



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKA
SVĚTLÉ ŽLUTÁ
- STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ZŮSTANE BEZ ÚPRAV
- SKLENĚNÉ PLOCHY
(OKNA, PROSKLENÉ DVEŘE, VÝLOHY)
- 0
14

OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV
URČENÝCH K VÝMĚNĚ/REPASI

OPRAVA DVORNÍ FASÁDY:

- ODSTRANĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU FASÁDY
- OMYTÍ PLOCH FASÁDY VODOU BEZ TLAKU
- ČÁSTI OPLÁŠTĚNÍ VE STYKU S DVORNÍM TERÉNEM NAPADENÉ VLHKOSTÍ ODSTRANIT AŽ DO VÝŠE NAPADENÍ (1,5–2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT A POUŽÍT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVÉ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVÉ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PÍSKU), POTÉ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVÉST SONDU
- NOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ (LOKÁLNĚ V MÍSTECH ZAPLÁTOVÁNÍ LINIÍ NOVÝCH TRAS SKRYTÝCH INSTALACÍ APOD.) POVRCHOVÁ STRUKTURA BUDE SJEDNOCENA S PŮVODNÍ
- NOVÝ NÁTĚR FASÁDY – BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ SONDÁŽNÍHO PRŮZKUMU, V JEHO RÁMCÍ BUDOU VYBRÁNY SE ZÁSTUPCI MHMP OPP VZORKY BAREVNOSTI FASÁDY, KTERÉ BUDOU NANESENY PŘÍMO NA FASÁDU, PRŮZKUM FASÁDY S BAREVNÝM ŘEŠENÍM BUDE PŘEDLOŽEN MHMP OPP K POSOUZENÍ NOVÝ NÁTĚR FASÁDY BUDE NA VÁPENNÉ BÁZI
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ (MĚŘ) AŽ DO VÝŠE NAPADENÍ (1,5–2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT A POUŽÍT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVÉ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVÉ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PÍSKU), POTÉ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVÉST SONDU

±0,000 VZTAŽENA K ÚROVNI VSTUPNÍHO PODLAŽÍ 1.NP

PROJEKTANT ING. BARBORA HYNKOVÁ		PROJEKT CELKOVÁ REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU ULICE VÍTEZNÁ 531/13 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV Č. PARCELY 827	RAZÍTKO	
VYPRACOVAL ING. BARBORA HYNKOVÁ				
HIP ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN				
<div>LANDSCAPE 4U</div> <div>LANDSCAPE 4 U, s p o l. s r o . ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR IČO: 26502411 SÍDLO: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASARYKOVO NÁBŘ. 4, PRAHA 2 MOBIL: +420 602 214 972 EMAIL: vojta@landscape4u.cz</div>		INVESTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 4, 150 00 PRAHA 5		
		STATUS DOK. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
		NÁZEV VÝKRESU POHLED ZE DVORA - ZÁPADNÍ STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B.10	DATUM VYDÁNÍ 2021-04-08
			MĚŘÍTKO 1:50	Č. PARÉ