



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA A NÁTĚR, PRO ZVOLENÍ ODSTĚNU NUTNO PROVEST SONDAŽNÍ PRŮZKUM PŘEDPOKLÁDANÁ BARVA – KÁVOVĚ HNĚDÁ (REF. VÝR. TOLLENS 1050–4)
  - STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
  - ZOSTANE BEZ ÚPRAV
  - SKLENĚNÉ PLOCHY (OKNA, PROSKLENĚ DVEŘE, VÝLOHY)
  - OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV URČENÝCH K VÝMĚNĚ/REPASI
  - NOVÉ KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU (VIZ. PD STATIKY)

- STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍ FASÁDY BUDOU:**
- VÝMĚNA OKEN (1.NP–4.NP+PŮDA) ŠROUBOVANÝCH ZDOVJENÝCH ZA ŠPALETOVÁ NEBO VYJIMEČNĚ JEDNODUCHÁ S DVOJSKLEM (VIZ. TABULKY PSV)
  - NOVÁ OKNA ŠPALETOVÁ DVOJITÁ BUDOU OTEVÍRÁVĚ VEN A DOVNITŘ
  - VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTŮ
  - STÁVAJÍCÍ DVEŘE ŠPALETOVÉ NAHRADIT NOVÝMI KAZETOVÝMI S PROFILOVANOU OBLOŽKOU, VNITŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ, EXTERIÉROVÁ KŘÍDLA OTEVÍRÁVĚ VEN NEVHODNĚ NOVODOBĚ DVEŘE VYMĚNIT ZA ŠPALETOVÉ, SJEDNOTIT VZHLED A PŘÍPUSOBIT STAVEBNÍ OTVORY
  - REPASE DVEŘÍ Z DOMOVNÍ CHODBY NA PAVLAČE, REPASE VSTUPNÍCH VRAT VEDOUČÍCH DO ULICE
  - ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH MŘÍŽÍ (ZŮSTANOU POUZE U NADSVĚTLÍKŮ NAD DVEŘMI V 1.NP A U SKLEPNÍCH OKEN – MŘÍŽE REPASOVAT A ZNOVU NATŘÍT)
  - BUDE PROVEDENO NOVE ZÁBRADLÍ, OSADIT LITINOVÉ ZÁBRADLÍ HISTORIZUJÍCÍ S DŘEVĚNÝM MADLEM
  - BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ VYNÁŠEJÍCÍCH PAVLAČE OPLÁŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO DESKAMI KNAUF URČENÝMI DO EXTERIÉRU A PŮTĚ OMITNUTY
  - SOUCÁSTÍ PROJEKTU JE ZASEKÁNÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ VEDENÝCH V SOUČASNOSTI NA FASÁDĚ, VIZ. SAMOSTATNÁ PD (ING. ARCH. FRÝDECKÝ)
  - SOUCÁSTÍ PROJEKTU JSOU STATICKÉ ÚPRAVY, ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU VIZ. SAMOSTATNÁ PD (ING. E.JUBOVIČ, STATIKA S.R.O.)
  - NOVÁ DVÍŘKA ROZVODNÝCH SKŘINÍ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, LAK V BARVĚ FASÁDNÍHO NÁTĚRU

- OPRAVA DVORNÍ FASÁDY:**
- ODSTRANĚNÍ AKRYLATOVÉHO NÁTĚRU FASÁDY
  - OMYTÍ PLOCH FASÁDY VODOU BEZ TLAKU
  - ČÁSTI OPLÁŠTĚNÍ VE STYKU S DVORNÍM TERÉNEM NAPAĐENÉ VLHKOSTÍ ODSTRANIT AŽ DO VÝŠE NAPAĐENÍ (1,5–2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT A POUŽIT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVĚ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVĚ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PISKU), PŮTĚ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVEST SONDU
  - NOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ (LOKÁLNĚ V MÍSTĚCH ZAPLÁTOVÁNÍ LINIÍ NOVÝCH TRAS SKRYTÝCH INSTALACÍ APOD.)
  - POVRCHOVÁ STRUKTURA BUDE SJEDNOCENA S PŮVODNÍ
  - NOVÝ NÁTĚR FASÁDY – BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU, V JEHO RÁMCÍ BUDOU VYBRÁNY SE ZÁSTUPCI MHMP OPP VZORKY BAREVNOSTI FASÁDY, KTERÉ BUDOU NANESENÝ PRÍMO NA FASÁDU, PRŮZKUM FASÁDY S BAREVNÝM ŘEŠENÍM BUDE PŘEDLOŽEN MHMP OPP K POSOUZENÍ NOVÝ NÁTĚR FASÁDY BUDE NA VÁPENNĚ BÁŽI
  - SEJMUTÍ TERACOVÉ DLAŽBY NA PAVLAČÍCH A DALŠÍCH VRSTEV AŽ NA NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY, JEJICH OČIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
  - NA NOSNÉ PRVKY PAVLAČE POLOŽIT TRAPEZ. PLECH, BET. MAZANINU VE SPÁDU, NOVOU HYDROIZOLACI, KLEMPÍŘSKÝ UKONČOVACÍ PROFIL, NOVÁ DLAŽBA KLAĐENÁ DO ŠACHOVNICE NAKOSO (300x300mm) V BARVĚ ČERNÁ A BILÁ
  - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ (MĚĐ)
  - AŽ DO VÝŠE NAPAĐENÍ (1,5–2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT A POUŽIT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVĚ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVĚ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PISKU), PŮTĚ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVEST SONDU

ČÁST FASÁDY, NA KTEROU  
NAVAZUJE HLÁDOVÁ ZĚĐ

±0,000 VZTAŽENA K GROVNÍ VSTUPNÍHO PODLAŽÍ 1.NP

PROJEKTANT ING. BARBORA HYNKOVA	PROJEKT CELKOVÁ REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU ULICE VÍTEZNÁ 531/13 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV Č. PARCELY 827	RAZÍTKO	
VYPRACOVAL ING. BARBORA HYNKOVA	INVESTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 4, 150 00 PRAHA 5		
HP ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN	STATUS DOK. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
LANDSCAPE4U, spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR IČO: 26502411 SÍDLA: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASARYKOVO NÁBR. 4, PRAHA 2 MOBIL: +420 602 214 972 EMAIL: vojta@landscape4u.cz	NAZEV VÝKRESU POHLED ZE DVORA - VÝCHODNÍ, JIŽNÍ NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B.20	DATUM VÝDÁNÍ 2021-04-08
		MĚRÍTKO 1:50	Č. PÁŘE