

LEGENDA

	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 5
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ - řazení č. 7
	B-STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	A-VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA VČ. DODÁVKY SVÍTLIDLA
	LED SVÍTLIDLO S VYPÍNAČEM 10W - Gamy TL 2016-42
	VÝVOD PRO SVÍTLIDLO
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x2,5 mm ² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A, IP20
	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50Hz, 16A se svodičem přepětí tř.D

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- POLOHA KONKRETNÍCH PRŮDŮCHŮ JE ZAKRESLENA SCHEMATICKY
- ČÁST POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNA DO ZDÍVA, POKUD BUDE ZVĚŠTĚNO, ŽE PŘÍČKY JSOU Z DĚROVANÝCH CIHEL
- NUTNO DRÁŽKU VYOMITNOUIT ZAPLNIT DÍRY, POTRUBÍ BUDE OPATŘENO GRAMOTIKOU, OCELOVÝM ŽLABEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA	SVĚTLÁ	NAŠLA PNÁ VRS TVÁ
205.1	VSTUPNÍ CHODBA	5,2	5,50		KERAMICKÁ DLAŽBA
205.2	OBYVACÍ POKOJ + KK	27,2	3,46		PARKET Y VLYSY
205.3	KOUPELNA + WC	5,1	2,40		KERAMICKÁ DLAŽBA
205.4	POKOJ	23,4	3,30		PARKET Y VLYSY
205.5	KOMORA	1,6	3,60		KERAMICKÁ DLAŽBA

Demonitáž stávající byt rozvodnice
CYKY-J 4x10+CY10 od elektroměru
o patro níže

parapet RB výška 1,5m

č. autorizace: AE 551/2020

Rozvodná soustava : 1NPE Ac 50Hz 230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální



AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.1155/5		PIHA	
INVESTOR		Lesnická 1155/8, Praha 5 – Smíchov		Č.ZAK.	849
GENERALNÍ PROJEKTANT		ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT		Gobčíčkova 15, Praha 8, 182 00		MĚŘITKO	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. Arch. O. Gattermayer		DATUM	09/2021
VYPRACOVAL		Ing. T. Hromádko		FORMÁT	2x44
VÝKRES		Eliska Hezínová		OBJEKT	SO-01
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD				D.1.4e EL. SILNOPROUD	Č.v./Č.REV.
					02/0