

NÁZEV STAVBY: Archiv MČ Praha 5 Štefánikova 17, Praha 5			
DRUH STAVBY: stavební úpravy			
MÍSTO STAVBY: p. č. 2969 a 2970 k.ú. Smíchov			
INVESTOR		PROJEKTANT	
Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČO: 00063631		 KOLÍNSKÝ CERMÁK ARCHITEKTI kcarch s.r.o. Thámová 221/7 186 00 Praha 8 IČO: 28999070	
VYPRACOVAL:		ODP. PROJEKTANT:	HIP:
Ing. arch. Václav Kolínský		Ing. arch. Václav Cermák	Ing. arch. Václav Cermák
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.01		
D.1.4.5	VÝTAH		
ČÍSLO VÝKRESU:	NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO PARÉ:
D.1.4.5	VÝTAH		
DATUM:	06/2020	FORMÁT:	A4
		MEŘÍTKO:	-

D.1.4.4 – VÝTAH

D.1.4.4.a – Technická zpráva

Výtah je umístěn v jihozápadním rohu objektu. Spojuje 1.NP a 1.PP. V 1.NP je vyústěn přímo do venkovního prostoru. Ovládání výtahu shora dolů (přivolání z 1.NP a jízda do 1.PP) musí být v ovládacím panelu blokováno na použití čipu či klíče. V opačném směru nemusí.

Je navržen výtah s průchozí kabinou o rozměrech 1100x1950mm v šachtě o rozměrech 1710x1450mm, o nosnosti 400kg, kapacitě 5 osob a rychlosti 1,0m/s.

Konstrukce výtahové šachty a další stavební příprava jsou specifikovány v částech D.1.1 – architektonicko-stavební a D.1.2 – stavebně-konstrukční řešení.

Horní přejezd výtahu musí být snížen z důvodu instalace vzduchotechnických zařízení o cca 200mm, v souladu s normou ČSN EN81-21.

V příloze specifikace referenčního výrobku.