







<div><div>LANDSCAPE4U</div><div>LANDSCAPE4U, spol. s r.o. IČ: 26502411 SÍDLO: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASARYKOVO NÁBŘ. 4, PRAHA 2 +420 602 214 972, vojta@landscape4u.cz</div></div> <div>ARCHITEKT A AUTOR STAVBY ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN</div> <div>HIP ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN</div> <div>PROJEKTANT ING. BARBORA HYNKOVÁ</div> <div>PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE LANDSCAPE4U, spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR SÍDLO: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASARYKOVO NÁBŘ. 4, PRAHA 2</div>	PROJEKT	CELKOVÁ REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU ULICE VÍTEZNÁ 531/13 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV PARCELA Č. 827		RAZÍTKO	
	INVESTOR	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 4, 150 00 PRAHA 5			
	STATUS DOK.	PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY			
	ČÁST DOKUMENTACE	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST			
		NÁZEV VÝKRESU	TABULKY PSV		ČÁST DOKUM. D.1.1.B.24
				Č. PARÉ	

VÝROBKY PSV - OKNA - 01

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-01	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM - PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 3	PODLAŽÍ 1.NP – 3ks		
O-02	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM (TYP BUDE URČEN DLE POLOHY OKNA - DŘEVO/HISTORIZUJÍCÍ KERAMIKA)
			
	ZDVOJENÉ OKNO	JEDNODUCHÉ OKNO	
CELKEM KS 3	PODLAŽÍ 1.NP – 3ks		
O-03	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, V EXTERIÉRU OSAZENÁ MŘÍŽ ROZDĚLENÍ OKNA SVISLOU PŘÍČKOU NA DVĚ TABULKY <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM (TYP BUDE URČEN DLE POLOHY OKNA - DŘEVO/HISTORIZUJÍCÍ KERAMIKA) - MŘÍŽE: STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE REPASOVAT A NATŘÍT
			
	ZDVOJENÉ OKNO	JEDNODUCHÉ OKNO	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 1.NP – 1ks		







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 02

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-04	<i>STÁVAJÍCÍ STAV</i>	<i>NAVRHOVANÝ STAV</i>	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ TROJKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠESTIKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NATĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALICOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 2	PODLAŽÍ 1.NP – 2ks		
O-05	<i>STÁVAJÍCÍ STAV</i>	<i>NAVRHOVANÝ STAV</i>	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ, SOUČÁSTÍ OKNA DEŠTĚNÍ SE ČTYŘMI JEDNODUŠE PROFILOVANÝMI KAZETAMI OBDĚL. TVARU <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NATĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALICOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM DEŠTĚNÍ REPASOVAT A ZNOVU NATŘÍT V BARVĚ RAL 1013
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 10	PODLAŽÍ 2.NP – 10ks		
O-06	<i>STÁVAJÍCÍ STAV</i>	<i>NAVRHOVANÝ STAV</i>	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NATĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALICOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM - PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 8	PODLAŽÍ 2.NP – 8ks		







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 03

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEZNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-07	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ) - PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 2.NP – 1ks		
O-08	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA DĚLENÁ HORIZONTÁLNÍ PŘÍČKOU NA DVĚ TABULKY <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ)
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 2.NP – 1ks		
O-09	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA DĚLENÁ HORIZONTÁLNÍ PŘÍČKOU NA DVĚ TABULKY <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ)
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 2	PODLAŽÍ 2.NP – 2ks		







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 04

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEZNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-10	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO JEDNODUCHÉ, OTEVÍRAVÉ VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) - PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM (TYP BUDE URČEN DLE POLOHY OKNA - DŘEVO/HISTORIZUJÍCÍ KERAMIKA)
			
	ZDVOJENÉ OKNO	JEDNODUCHÉ OKNO	
CELKEM KS 2	PODLAŽÍ 2.NP – 1ks, PODLAŽÍ 4.NP – 1ks		
O-11	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ, SOUČÁSTÍ OKNA DEŠTĚNÍ SE ČTYŘMI JEDNODUŠE PROFILOVANÝMI KAZETAMI OBDĚL. TVARU <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) - PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM DEŠTĚNÍ REPASOVAT A ZNOVU NATŘÍT V BARVĚ RAL 1013
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 11	PODLAŽÍ 3.NP – 11ks		
O-12	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) - PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ) - PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 3	PODLAŽÍ 3.NP – 3ks		







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 05

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-13	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM- PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	CELKEM KS 10	PODLAŽÍ 3.NP – 10ks	
O-14	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ, SOUČÁSTÍ OKNA DEŠTĚNÍ SE ČTYŘMI JEDNODUŠE PROFILOVANÝMI KAZETAMI OBDĚL. TVARU <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM DEŠTĚNÍ REPASOVAT A ZNOVU NATŘÍT V BARVĚ RAL 1013
			
	CELKEM KS 11	PODLAŽÍ 4.NP – 11ks	
O-15	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ)- PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	CELKEM KS 2	PODLAŽÍ 4.NP – 2ks	
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			








PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 06

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-16	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM- PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	CELKEM KS 9	PODLAŽÍ 4.NP – 9ks	
O-17	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- NOVÉ VYŠŠÍ STAVEBNÍ OTVOR (OKNA V PATŘE ROZMĚROVĚ SJEDNOTIT)- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU- (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ)- PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 4.NP – 1ks	
O-18	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- NOVÝ ROZMĚR STAVEBNÍCH OTVORŮ (OKNA V PATŘE ROZMĚROVĚ SJEDNOTIT, NADPRAŽÍ ZAROVNAT DLE OSTATNÍCH V PATŘE)- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU- (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ)
	 		
	CELKEM KS 2	PODLAŽÍ 4.NP – 2ks	
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKÝ PSV - OKNA - 07

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-19	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALÍCOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM DŘEVĚNÝM PARAPETEM- PŮVODNĚ OSAZENÉ MŘÍŽE ODSTRANIT A NOVĚ ŽÁDNÉ NEOSAZOVAT
			
	CELKEM KS 1		
PODLAŽÍ 3.NP – 1ks			
O-20	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ (PŘEDPOKLAD, OKNA NEBYLA ZAMĚŘENA, NUTNO OVĚŘIT) <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: OSAZENÍ VNITŘNÍHO OBKladu PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ
			
	CELKEM KS 14		
PŮDA – 14ks			
O-21	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA NEDĚLENÁ (PŘEDPOKLAD, OKNA NEBYLA ZAMĚŘENA, NUTNO OVĚŘIT) <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: OSAZENÍ VNITŘNÍHO OBKladu PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ
			
	CELKEM KS 1		
PŮDA – 1ks			
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 08

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEZNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-22	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA DĚLENÁ HORIZONTÁLNÍ PŘÍČKOU NA DVĚ TABULKY <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALICOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NENÍ, POUZE ŠPALETA, VNITŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA HRANĚ ZDI BEZ PARAPETU (PŘÍPADNĚ HLOUBKU PARAPETU ZHODNOTIT NA STAVBĚ)
			
	ZDVOJENÉ OKNO	ŠPALETOVÉ OKNO	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 2.NP - 1ks		
O-23	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, KŘÍDLA SPODNÍ ČÁSTI MAJÍ VNĚJŠÍ RÁM ROZDĚLENÝ NA DVĚ TABULKY, KŘÍDLA HORNÍ ČÁSTI JSOU NEDĚLENÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALICOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH) - VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM (TYP BUDE URČEN DLE POLOHY OKNA - DŘEVO/HISTORIZUJÍCÍ KERAMIKA)
			
	ZDVOJENÉ OKNO	JEDNODUCHÉ OKNO	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 1.NP - 1ks		
O-24	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, OKNO ODSTRANIT STAVEBNÍ OTVOR UPRAVIT PRO OSAZENÍ DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) - RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ, ŠPALETA Z MDF, NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER. - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$ - VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, SKLO TL. 4mm - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO ZALICOVANÉ S FASÁDOU, OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)
			
	ZDVOJENÉ OKNO		
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 2.NP - 1ks		



PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - OKNA - 09

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEZNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
O-25	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ JEDNOŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, OKNO ZDVOJENÉ ŠROUBOVANÉ, V EXTERIÉRU OSAZENÁ MŘÍŽ- ROZDĚLENÍ OKNA SVISLOU PŘÍČKOU NA DVĚ TABULKY <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY)- RÁM I KŘÍDLA Z LEPENÝCH SM/BO HRANOLŮ NEBO SPÁROVKA LEPENÁ, NOVÁ RÁMOVÁ OKAPNICE V EXTER.- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, OKNA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4) PROSTUP TEPLA $U_w=1,2$- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIÉRU RAL 1013- KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- VNĚJŠÍ PARAPET: OKNO BUDE NAPOJENO MĚDĚNÝM NÁMĚTKEM (PATINOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH)- VNITŘNÍ PARAPET: NEVHODNÉ OBLOŽENÍ KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝM (TYP BUDE URČEN DLE POLOHY OKNA - DŘEVO/HISTORIZUJÍCÍ KERAMIKA)- MŘÍŽE: STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE REPASOVAT A NATŘÍT
			
	CELKEM KS 1	ZDVOJENÉ OKNO	
	PODLAŽÍ 1.NP – 1ks		






PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - DVEŘE - 01

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
D-01	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ NEPŮVODNÍ DVEŘE, LEVÉ, OTEVÍRAVÉ DO DVORA, KŘÍDLA Z DŘEVĚNÝCH PRKEN <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE, LEVÉ- KŘÍDLO JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ OBDÉLNÉHO TVARU- VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH- BARVA KŘÍDLA I OBLOŽKY SRNČÍ HNĚD (ODSTÍN IDENTICKÝ S FLÁDROVÁNÍM OKEN)- DVEŘNÍ KOVÁNÍ ALT WIEN
			
	JEDNODÍLNÉ DVEŘE	JEDNODÍLNÉ DVEŘE	
CELKEM KS 2	PODLAŽÍ 1.NP – 2ks		
D-02	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ NEPŮVODNÍ DVEŘE, LEVÉ, OTEVÍRAVÉ DO DVORA, KŘÍDLA Z DŘEVĚNÝCH PRKEN <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE, LEVÉ- KŘÍDLO JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ OBDÉLNÉHO TVARU- VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH- BARVA KŘÍDLA I OBLOŽKY SRNČÍ HNĚD (ODSTÍN IDENTICKÝ S FLÁDROVÁNÍM OKEN)- DVEŘNÍ KOVÁNÍ ALT WIEN
			
	JEDNODÍLNÉ DVEŘE	JEDNODÍLNÉ DVEŘE	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 1.NP – 1ks		
D-03	STÁVAJÍCÍ STAV=NAVRHOVANÝ STAV		<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÁ DVOUKŘÍDLÁ KAZETOVÁ VRATA DOMU, LEVÁ, OTEVÍRAVÁ DO PRŮJEZDU, RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÁ NA MOHUTNÝCH KOVANÝCH ZÁVĚSECH, JEDNOTLIVÁ KŘÍDLA JSOU ROZDĚLENA HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO TVARU, UPROSTŘED KAŽDÉHO POLE JE RŮŽICE, KLAPÁČKA JE HLADKÁ NEPROFILOVANÁ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- OBNOVIT POVRCHOVOU ÚPRAVU DVEŘÍ A REPASOVAT- PŮVODNÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY OČISTIT A ZACHOVAT- NEVHODNÉ NOVODOBÉ ZÁSAHY (NAPŘ. KLIKA, ZÁMEK) ODSTRANIT A DOPLNIT VZHLEDOVĚ VHODNĚJŠÍMI- VRATA PONECHAT NA PŮVODNÍM MÍSTĚ
			
	JEDNODÍLNÉ DVEŘE		
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 1.NP – 1ks		
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!







VÝROBKÝ PSV - DVEŘE - 02		
REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5		2019-03-29
OZNAČENÍ		POPIS VÝROBKŮ
D-04	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV
CELKEM KS 1	<p>PODLAŽÍ 2.NP – 1ks</p>	
D-05	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV
CELKEM KS 1	<p>PODLAŽÍ 2.NP – 1ks</p>	
D-06	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV
CELKEM KS 3	<p>PODLAŽÍ 2.NP–1ks, PODLAŽÍ 3.NP–1ks, PODLAŽÍ 4.NP–1ks</p>	
<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!</p>		

VÝROBKY PSV - DVEŘE - 03

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
D-07	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU, RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉ DO DŘEVĚNÉ OBKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ BEZ PROFILACE NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ NA TŘECH OCELOVÝCH ZÁVĚSECH NA KAŽDÉ STRANĚ, KŘÍDLA DĚLENA HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZET, HORNÍ A SPODNÍ KAZETA MENŠÍ ČTVERCOVÉHO TVARU, STŘEDNÍ OBDÉLNÉHO TV. - DVEŘE ŠPALETOVÉ, VNITŘNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ KAZETOVÁ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PROFILOVANÁ OBLOŽKA <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLO JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNÉHO TVARU VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLO S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE) - OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06 - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIÉRU RAL 1013 - KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
			
	ŠPALETOVÉ DVEŘE	ŠPALETOVÉ DVEŘE	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 3.NP – 1ks		
D-08	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ NEPŮVODNÍ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, DVEŘE NEVHODNÉ NOVODOBĚ - DVEŘE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI ŠPALETOVÝMI PRO TUTO ÚPRAVU NUTNÉ PROVĚST STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST ZVĚTŠENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLO JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNÉHO TVARU VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLO S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE) - OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06 - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIÉRU RAL 1013 - KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
			
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	ŠPALETOVÉ DVEŘE	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 3.NP – 1ks		
D-09	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ NEPŮVODNÍ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, DVEŘE NEVHODNÉ NOVODOBĚ - DVEŘE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI ŠPALETOVÝMI PRO TUTO ÚPRAVU NUTNÉ PROVĚST STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST ZVĚTŠENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLO JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNÉHO TVARU VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLO S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE) - OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06 - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIÉRU RAL 1013 - KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
			
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	ŠPALETOVÉ DVEŘE	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 3.NP – 1ks		







PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - DVEŘE - 04

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEŽNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
D-10	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU, RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉ DO DŘEVĚNÉ OBKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ BEZ PROFILACE NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ NA TŘECH OCELOVÝCH ZÁVĚSECH NA KAŽDÉ STRANĚ, KŘÍDLA DĚLENA HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZET, HORNÍ A SPODNÍ KAZETA MENŠÍ ČTVERCOVÉHO TVARU, STŘEDNÍ OBDÉLNĚHO TV.- DVEŘE ŠPALETOVÉ, VNITŘNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ KAZETOVÁ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PROFILOVANÁ OBLOŽKA <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLA JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNĚHO TVARU VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE)- OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
			
	PODLAŽÍ 4.NP – 3ks		
CELKEM KS 3			
D-11	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ NEPŮVODNÍ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, DVEŘE NEVHODNÉ NOVODOBĚ- DVEŘE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI ŠPALETOVÝMI PRO TUTO ÚPRAVU NUTNÉ PROVĚST STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST ZVĚTŠENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLA JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNĚHO TVARU VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE)- OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
			
	PODLAŽÍ 4.NP – 1ks		
CELKEM KS 1			
D-12	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU, RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉ DO DŘEVĚNÉ OBKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ BEZ PROFILACE NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ NA TŘECH OCELOVÝCH ZÁVĚSECH NA KAŽDÉ STRANĚ, KŘÍDLA DĚLENA HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZET, HORNÍ A SPODNÍ KAZETA MENŠÍ ČTVERCOVÉHO TVARU, STŘEDNÍ OBDÉLNĚHO TV.- DVEŘE ŠPALETOVÉ, VNITŘNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ KAZETOVÁ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PROFILOVANÁ OBLOŽKA <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none">- DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLA JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNĚHO TVARU VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH- BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM- ZASKLENÍ: VNITŘNÍ KŘÍDLA S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE)- OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06- KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013- KLÍČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT)- SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
			
	PODLAŽÍ 2.NP – 3ks		
CELKEM KS 3			
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			



PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

VÝROBKY PSV - DVEŘE - 05

REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU - BD VÍTEZNÁ 531/13, PRAHA 5

2019-03-29

LANDSCAPE 4U

OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, POHLED Z EXTERIÉRU		POPIS VÝROBKŮ
D-13	STÁVAJÍCÍ STAV	NAVRHOVANÝ STAV	<p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ DVEŘE, PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU, RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉ DO DŘEVĚNÉ OBKLÁDANÉ ZÁRUBNĚ BEZ PROFILACE NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ NA TŘECH OCELOVÝCH ZÁVĚSECH NA KAŽDÉ STRANĚ, KŘÍDLA DĚLENA HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZET, HORNÍ A SPODNÍ KAZETA MENŠÍ ČTVERCOVÉHO TVARU, STŘEDNÍ OBDÉLNÉHO TV. - DVEŘE ŠPALETOVÉ, VNITŘNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ KAZETOVÁ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PROFILOVANÁ OBLOŽKA <p>NAVRHOVANÝ STAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ KAZETOVÉ, ŠPALETOVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ A VEN (VENKOVNÍ RÁM OSAZENÝ S HRANOU FASÁDY) KŘÍDLO JE ROZDĚLENO HORIZONTÁLNĚ DO TŘECH KAZETOVÝCH POLÍ ČTVERCOVÉHO A OBDÉLNÉHO TVARU - VE SPODNÍ ČÁSTI OKOPOVÝ PLECH - BAREVNOST: VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMŮ A KŘÍDEL - NÁTĚR V BARVĚ RAL 1013 SLONOVÁ KOST, KŘÍDLA A RÁM SMĚREM DO EXTERIÉRU S FLÁDROVÁNÍM - ZASKLENÍ: VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ KŘÍDLO S PROSKLENOU ČÁSTÍ ZASKLÍT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX (PŘÍPADNĚ BEZP. FOLIE) - OBLOŽKA: PROFILOVANÁ OBLOŽKA IDENTICKÁ JAKO PŮVODNÍ PROFILACE NAPŘ. NA DVEŘÍCH Č. D-06 - KOVÁNÍ: OCELOVÉ BAMBULKOVÉ ZÁVĚSY, BARVA V EXTERIÉRU SHODNÁ S FLÁDROVÁNÍM, V INTRIEURU RAL 1013 - KLIČKY - REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (MOSAZ ALT WIEN ELEGANT) - SPODNÍ ČÁST EXTERIÉROVÝCH KŘÍDEL S OKOPOVÝM PLECHEM
	 <p>1200</p> <p>2180</p> <p>ŠPALETOVÉ DVEŘE</p>	 <p>1200</p> <p>2180</p> <p>ŠPALETOVÉ DVEŘE</p>	
CELKEM KS 1	PODLAŽÍ 4.NP – 1ks		

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!