

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
B.1 Popis území stavby	2
a) charakteristika území a pozemku	2
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3
c) Ochrana území podle jiných právních předpisů	3
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	3
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu	3
g) požadavky na kácení dřevin	3
h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	4
B.2 Celkový popis stavby	4
a) Druh a účel užívání odstraňované stavby	4
b) Informace o ohlednění podmínek a závazných stanovisek DOSS	4
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů	4
d) stávající parametry odstraňované stavby	4
e) základní předpoklady pro odstranění stavby	5
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí	5
g) stručný popis technických a technologických zařízení	6
h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě	6
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	6
a) napojovací místa technické infrastruktury	6
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	7
c) Způsob odpojení	7
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	8
a) Terénní úpravy po odstranění stavby	8
b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření	8
B.5 Zásady organizace bouracích prací	8
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění	8
b) Odvodnění staveniště	8
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	8
d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky	9
e) Ochrana okolí staveniště	9
f) Maximální zábory	9
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy	9
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití nebo likvidace	9
i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby	10
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	11
k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby	13
l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření	13


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a pozemku

Pozemek se nachází v MČ Praha 5, k.ú. Hlubočepy. Jedná se o areál základní školy, který sousedí zejména se zalesněnými plochami. Poblíž východní strany se nachází železniční trať. Samotné školní budovy se nacházejí v jižní části, budovy určené k demolici v severní, odlehlejší polovině. Areál je oplocen. Mezi objekty určenými k demolici se nachází venkovní hřiště (školní, neveřejné), jehož provoz může být dle potřeby omezen.

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, stav k 13.12.2021 se řešené území nachází v území s funkčním označením VV - veřejné vybavení.



Pozemky školy přiléhají k ulici Pod Žvahovem svou severní hranou sousedí se zelení (PS – sady, zahrady a vinice) a plochou pro obytné využití (OB – čistě obytné). Zbylé strany směrem k jihu, východu a západu jsou pozemky obklopeny zelení (ZMK – zeleň městská a krajinná, LR – lesní porosty, SO3,4 – oddechu).

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- Řešené území se nachází v ochranném pásmu dráhy
- Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Václava Havla.
- Území zasahuje do ochranného pásma zvláště chráněných území – přírodní památka Pod Školou. Zároveň je to území se zvýšenou ochranou zeleně a spadá pod celoměstský systém zeleně a spadá do ochranného pásma lesů dle KN.

Při provádění prací v ochranném pásmu sítí je nutné dodržovat požadavky a podmínky stanovené správci či majiteli sítí.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území je mimo památkovou zónu nebo její ochranné pásmo. Mimo výše jmenovaná ochranná pásma nebyla zjištěna jiná forma ochrany.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nachází bezpečně mimo vyhlášené záplavové oblasti.
Pozemek se nenachází ve zdokumentovaném poddolovaném území.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Podrobnější popis viz část B5.

Demolice je plánována na období prázdnin, provoz školy nebude narušen. Budova školy a sousedící lesy jsou účinnou clonou od nejbližší obytné zástavby.

Demolice odtokové poměry v území nemění; výměra propustných ploch se mírně zvětšuje, což je pozitivní, nicméně vody ze střech byly dosud likvidovány povrchovým vsakem na místě.

Odstraněním budov se nijak nemění požární bezpečnost školní budovy ani okolních pozemků.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Přímá kontaminace budov ani jejich okolí nebyla při místním šetření zdokumentována. Budova skladu sloužila k uskladnění sportovního a zahradního nářadí, dílna sloužila pro drobné restaurátorské práce, v hale bylo provozováno rámařství, z hlediska potenciální kontaminace bezproblémové. Starší historie užívání haly již není známa, takže riziko starších, skrytých ekologických zátěží není zcela vyloučeno. V budově haly byl provozován naftový kotel (prostor kotelny bez známek úniků).

g) požadavky na kácení dřevin

Zájmové území je otevřená plocha s několika vzrostlými solitárními stromy, které musí být během bouracích prací důsledně chráněny před poškozením. Kácení není navrženo.

h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Práce jsou plánovány na období školních prázdnin, za minimálního pohybu osob v areálu. Nejsou známy žádné související a vyvolané investice.

B.2 Celkový popis stavby

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby

Objekt 1 (hala Dantík) byl využíván pro skladování a dílnu rámařství. Původní určení není známo, dispozice budovy by mohla odpovídat například truhlárně. Jedná se o dřevěnou montovanou halu, malá část je zděná.

Objekt 2 (sklad) je využíván jako příruční sklad a údržbářská dílna školy. Jedná se o typizovaný montovaný Tesko objekt založený na nadzemních betonových patkách

Objekt 3 (dílna) byl využíván jako restaurátorská dílna. Jedná se o obdélníkový přízemní zděný objekt se zděnými stěnami a dřevěnou sedlovou střechou.

b) Informace o zohlednění podmínek a závazných stanovisek DOSS

Bude doplněno

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Žádná forma ochrany.

d) stávající parametry odstraňované stavby

Objekt 1 (hala Dantík)

Zastavěná plocha	610 m ²
Obestavěný prostor	2 870 m ³
Počet funkčních jednotek	1 (dílna s kancelářským a skladovým zázemím)

Objekt 2 (sklad)

Zastavěná plocha	190 m ²
Obestavěný prostor	625 m ³
Počet funkčních jednotek	1 (skladový prostor)

Objekt 3 (dílňa)

Zastavěná plocha	255 m ²
Obestavěný prostor	1 025 m ³
Počet funkčních jednotek	1 (dílňa se skladovým zázemím)

e) základní předpoklady pro odstranění stavby

Demolice je plánována období červenec-srpen 2022.

Předpokládá se postup demolice v pořadí sklad – restaurátorská dílna – hala Dantík, nicméně toto pořadí není závazné.

Demolice se předpokládá běžnou stavební technikou – postupné strhávání bagrem s obvyklými demoličními nástroji (drapák, bourací kladivo). Postup prací je podrobněji popsán ve statické části a v části popisují odstranění azbestových prvků.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcíObjekt 1 (hala Dantík)

Stavba má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Lokálně jsou do nadzemního podlaží vestavěna dvě menší mezipatra, využívající volnou světlou výšku. Podsklepení není plné, jedná se spíše o systém kanálů, údajně sloužících původně teplovzdušnému vytápění.

Objekt jeví známky postupných dostaveb. Většina budovy je řešena jako dřevostavba. Svislé nosné konstrukce jsou dřevěné sloupy. Střechy jsou nesené dřevěnými příhradovými vazníky. Zděný je pouze jižní roh objektu s komínem.

Hlavní nosná konstrukce střechy je přiznaná, vazníky a některé zdi jsou obloženy heraklitem, v některých částech jsou dodatečně zaklopeny SDK podhledem. Všechny střechy jsou pultové a střešní plášť je tvořen plechovou falcovanou krytinou.

Objekt 2 (sklad)

Jedná se o typizovaný montovaný tesko objekt, přízemní, nepodsklepený. Tvar objektu je obdélník s maximálními rozměry 30,4 x 6,16 m. Nosnou konstrukcí objektu je ocelová rámová konstrukce vyplněná dřevovláknitými deskami. Stavba je uložena na prefabrikovaných betonových patkách, pod podlahou je provětrávaná mezera.

Konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků. V některých částech objektu je dřevovláknitý podhled. Střešní plášť je tvořen eternitovými vlnitými deskami. Vnitřní dělicí konstrukce je rámová, vyplněná sololitem. Podlaha je dřevěná. Dispozičně je objekt rozdělen střední příčkou na dva prostory.

Objekt 3 (dílňa)

Přízemní nepodsklepená stavba, založena zřejmě na pasech z prostého betonu. Tvar objektu je obdélník s maximálními rozměry 25,4 x 10,1 m. Konstrukční systém je stěnový, nosné

obvodové zdi jsou zděné z keramických cihel. Nenosné vnitřní příčky jsou převážně lehké dřevěné. Konstrukce sedlové střechy je z dřevěných příhradových vazníků, zaklopená sololitovými deskami. Střešní plášť je tvořen šablonami z ocelového plechu.

Dispozičně je objekt členěn na zádveří, sociální zařízení, několik menších skladových místností. Uprostřed budovy je zděný komín, na který jsou napojena kamna na tuhá paliva.

g) stručný popis technických a technologických zařízení

Objekt 1 (hala Dantík)

Objekt je připojen na areálový rozvod vodovodu a na NN přípojku PRE. Přípojka NN vede od ulice Pod Žvahovem do severní části stavby. Elektřina využívána pouze k osvětlení. Dešťové vody se vypouští na terén okolo budovy, splaškové vody – nezjištěno, nicméně připojení na reálovou ani veřejnou kanalizaci zřejmě neexistuje. Temperování objektu bylo řešeno naftovými kamny a teplovzdušným vytápěním; technologie byla ve vlastnictví nájemníka a v době prohlídek budovy byla demontována.

Objekt 2 (sklad)

Objekt je připojen na areálový rozvod elektro, podružné měřidlo není. Elektřina je využívána pouze k osvětlení. Dešťové vody se vypouští na terén okolo budovy, splaškové vody – nepřipojeno. Objekt je nevytápěný.

Objekt 3 (dílňa)

Objekt je připojen na areálové rozvody vodovodu a elektro. Elektřina využívána k osvětlení. Dešťové vody se vypouští na terén okolo budovy, splaškové vody – přestože je v budově WC, nezjištěna žumpa ani připojení na areálovou ani veřejnou kanalizaci. Měřidla energií jsou podružná, nejedná se o fakturační měřidla dodavatelů energie. Vytápění objektu řešeno kamny na tuhá paliva.

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Bude doplněno

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekty jsou napojeny na areálové rozvody vody ze základní školy. Měřidla jsou podružná, nejedná se o fakturační měřidla dodavatelů.

Hala Dantík je napojena na NN přípojku PRE. Další objekty jsou připojeny areálovým rozvodem.

Pozemek není napojený na plynovod.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**Objekt 1 – Hala Dantík:**

- Splašková kanalizace: dle vyjádření správce školního areálu je hala připojena na areálovou kanalizaci. Poloha známa pouze orientačně.
- Vodovod: hala je napojena ze západní strany na areálový vodovod. Nachází se zde přívodní potrubí neznámé dimenze, zakončené podzemním hydrantem a odbočkou pro halu.
- Elektro: hala je připojena vlastní NN přípojkou PRE.

Objekt 2 – sklad:

- Splašková kanalizace: nepřipojen
- Vodovod: nepřipojen
- Elektro: připojen pravděpodobně na areálový rozvod z budovy školy nebo kaly Dantík, trasa kabelu nezdokumentována.

Objekt 3 – dílna:

- Splašková kanalizace: objekt je vybaven WC, pravděpodobně není připojen na areálovou kanalizaci – předpokládá se, že při demolici bude nalezena jímka nebo trativod).
- Vodovod: objekt je vybaven WC, je tedy připojen na areálový vodovod. Trasa není známá, podružné měření není osazeno.
- Elektro: připojen pravděpodobně na areálový rozvod z budovy školy nebo kaly Dantík, trasa kabelu nezdokumentována.

c) Způsob odpojení**Elektro:**

Zástupce PRE odpojí distribuční rozpínací skříň v hale Dantík. Přívodní kabel naspojkuje, spojka bude uložena v zemi před budovou.

Předpokládá se, že odpojením haly Dantík budou zároveň odpojeny i ostatní dvě budovy, které jsou napojeny na podružný rozvod. Odpojení těchto hal je nutné při zahájení prací ověřit.

Vodovod:

Připojovací místo haly Dantík je známé, odpojení se provede v místě odbočky z areálového řadu k hale. O připojení dílny nejsou žádné informace, nutno řešit na místě po zahájení prací. Místa odpojení zaměřit. Pokud je to možné, doporučujeme uzavřít celou větev areálového vodovodu do této části pozemku.

Splašková kanalizace:

Místa připojení haly Dantík a dílny nejsou zdokumentována. Nutno řešit na místě při zahájení stavby. Potrubí přerušit před odpojeným objektem, potrubí nebo šachtový vtok zabetonovat –

zajistit před splachováním zeminy do kanalizace. Pokud bude zastižena jímka – vybourat strop, odčerpat a vyčistit tlakovou vodou, prorazit otvor do dna, zasypat výkopkem.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) Terénní úpravy po odstranění stavby

V zájmovém území se neplánuje nová výstavba bezprostředně po dokončení demolice. Území je rovinaté, provede se pouze dosypání terénu hutným výkopkem na úroveň okolního terénu.

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Plocha bude ohumusována a zatravněna. Je tak připravena pro volný pohyb žáků.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Jedná se o jednoduchou demolici, která bude provedena běžnými stavebními stroji. Se staveništními přípojkami se tedy nepočítá, případné zajištění elektrické energie a vody na skrápění bude vyřešeno z areálových rozvodů.

b) Odvodnění staveniště

Odvod dešťových vod ze staveniště není nutné vzhledem k rozsahu stavebních úprav a zvolené technologii řešit. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku, který je rovinatý.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na pozemek je ze severu, z ulice Pod Žvahovem, přes areálovou komunikaci školy. V případě poškození komunikace během demoličních a stavebních prací budou provedeny opravy v rozsahu dle domluvy s investorem. V okolí demolovaných budov je dostatek zpevněných ploch, které budou přednostně využívány k manipulaci se sutí a pohybu techniky.

Užitkovou vodu pro skrápění suti lze odebírat z koncového hydrantu areálového vodovodu, který je u haly Dantík. Připojení na elektro se pro potřeby bouracích prací nepředpokládá, ale je možné z areálového rozvodu.

Účtování spotřeby pro potřebu demolice je věcí dohody mezi zhotovitelem a školou.

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv na provoz školy bude eliminován načasováním prací do letních prázdnin. Vliv na nejbližší sousední objekty je výrazně omezen vzdáleností, clonou lesní zeleně a budovou školy.

Hlavní a nevyhnutelnou zátěž okolí tak bude tvořit doprava vyvolaná demolicemi. Nákladní vozidla budou vyjíždět z areálu školy do ulice Pod Žvahovem, odbočí na západ k ulici Hlubočepská a dále směrem na Zlíchov. Jedná se o nejvhodnější cestu na dostatečně kapacitní komunikace.

e) Ochrana okolí staveniště

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Areál školy je uzavřený, zajištění proti vstupu nepovolaných osob je vyhovující. Během prázdnin postačuje samotné staveniště označit páskou.

Během demoličních prací dojde k dočasnému znečištění ovzduší způsobenému stavební činností. Jedná se zejména o demoliční práce (zvýšení prašnosti). Pro snížení prašnosti podle potřeby objekty i suť skrápět. Při transportu bude suť vždy přikrývána plachtou.

Automobily opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu.

f) Maximální zábory

Pro demolici stavby nepředpokládáme trvalé ani dočasné zábory veřejných prostranství, plocha v areálu školy je pro potřeby demolice dostatečná

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není relevantní, demolice nepřeruší žádné bezbariérové komunikace.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití nebo likvidace

Při plánované demolici vznikne běžný stavební odpad a stavební rumisko, které bude odvezeno na skládku, která je schválena příslušným referátem životního prostředí. Upozorňujeme na výskyt azbestové střešní krytiny a možný výskyt stěnových panelů z azbestovou výplní. Problematika azbestu je řešena v samostatné příloze této PD.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb. v platném znění:

Druh odpadu	Kód
Papírové a lepenkové odpady	150101
Kovové obaly	150104
Beton	170101
Tašky a keramické výrobky	170103
Dřevo	170201
Sklo	170202
Plasty	170203
Asfaltové směsi obsahující dehet	S 170301(*)
Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek	S 170409 (*)
Kabely	170411
Jiné stavební a demoliční odpady	170904
Papír a lepenka	200111
Textilní materiály	200111
Směsný komunální odpad	200301
Uliční smetky	200303

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami vyhl. č.273/2021 Sb., vyhl. č. 8/2021 Sb., Sb. v platných zněních a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Při demolici stavby dojde ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území, které však musí splňovat předepsané hygienické limity.

Ochrana proti hluku

Hlučné stavební práce (nad 60dB) budou probíhat pouze v denních hodinách.

Hlučnější stavební práce, které není možné dělat méně hlučnými postupy, budou realizovány pouze v pracovních dnech (pondělí – pátek) v omezených a kratších časových intervalech (8.00-12.00 případně 13.00-17.00). Výpočet hluku ze stavební činnosti pro jednotlivé etapy demolice stavby je navržen a výpočet doložen tak, aby hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekročil hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hodin. Přílohou dokumentace je akustické posouzení, kde je doložen výpočet hluku ze stavebních mechanismů splňující příslušné hygienické limity.

Pracovníci, kteří budou při pracích exponováni hluku o hladině vyšší než 85dB, budou při práci používat osobní ochranné protihlukové pomůcky.

Pracovníci, obsluhující ruční elektrické nástroje, které jsou zdrojem nadměrného hluku (dle limitů, stanovených v nařízení vlády č.502/2000 Sb. v platném znění), budou při práci používat osobní ochranné protihlukové pomůcky, při práci s bouracími kladivy též protiprašné respirátory.

Ochrana proti hluku bude splňovat požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Prašnost

Během demoličních prací dojde k dočasnému znečištění ovzduší způsobené stavební činností. Jedná se zejména o demoliční práce (zvýšení prašnosti). Snížením prašnosti objektu se bude objekt skrápět.

Automobily opouštějící staveniště budou vždy čištěny a zaplachtovány. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu.

Ochrana ovzduší

Pro omezení prašnosti při zemních pracích budou dodržovány následující pravidla:

- odkopávky ukládat bezprostředně do výkopů - využít přirozené vlhkosti zeminy, která bývá optimální
- podle počasí provádět občasné skrápění povrchu a vybourané suti
- v případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude skládka suti přikrývána plachtou
- nadbilanční zeminu pokud možno průběžně odvážet ze staveniště
- pravidelný úklid výjezdu ze staveniště

Komunální odpad

Při plánované demolici vznikne běžný stavební odpad a stavební rumisko, které bude odvezeno na řízenou skládku dle příslušného zatřídění odpadu.

Půda

Demolicí nebude dotčen zemědělský půdní fond.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V průběhu provádění stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací se musí řídit zejména pátou částí zákona 262/2006, Sb. v platném znění (zákoník práce), nařízením vlády 591/2006 (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), zákonem 309/2006, Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a další související legislativou. V případě, že se v průběhu stavebních prací vyskytnou mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s bezpečnostním technikem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří pro něho stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech.

Zejména je třeba zajistit:

- všichni pracovníci musí používat ochranné pomůcky. Trvalé použití ochranných přileb a reflexních vest je povinné.
- řádné poučení pracovníků o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které budou na stavbě prováděny
- dodržování pořádku a čistoty na pracovišti
- dodržování protipožárních předpisů, protipožární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti a použitelném stavu
- všichni pracovníci musí být řádně a prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech
- práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený a přezkoušený elektrikář
- při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora, který rozhodne o dalším postupu.
- na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice a policie.

Vnější telefonní seznam pro havarijní situace

HASIČI	150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155
POLICIE ČR	158
MĚSTSKÁ POLICIE	156

Základní předpisy pro BOZP:

- Směrnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích
- Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1.1.2007 ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci)
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 - Zákon č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu v platném znění
 - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
 - Zákon č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění
 - Zákon č.150/2000 Sb. O silniční dopravě v platném znění
 - Zákon č.102/2000 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění
 - Zákon č.355/1999 Sb. O technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom.
- k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby
Není relevantní, demolice nebude nijak omezeno bezbariérové užívání okolních staveb.
- l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření
Výjezd z areálu na veřejnou komunikaci bude využíván stávající, dočasná dopravní opatření nejsou nutná.
Zhotovitel si dle potřeby dojedná se zástupci školy omezení parkování před vjezdem do areálu, aby bylo omezeno riziko poškození parkujících vozů.