

**ČÁST: SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY**  
**MATERIÁLOVÉ LISTY**  
**Parčík u ulice Slávy Horníka**

Výrobek/Product:	Parková lavička bez opěradla EVO - EVL111j	Č.mat.listu/No. Mat. Sheet :	001_ML_LS_09-10-01
		Datum/Date:	04/2022
Výrobce/Producer:		Vypracoval/Prepared by:	Anna Salingerová MSc.
Dodavatel/Supplier:		Revize/Revision:	
		Revizi vyvolal/Revision Issued:	
		Datum revize/Date of Revision:	

Popis výrobku: Parková lavička EVO - EVL111j - bez opěradla, 4 nohy

Použití:

Parter - parčík u ulice Slávy Horníka

Popis:

Parková lavička bez opěradla, délka 1,8 m, bočnice z hliníkových odlitků s vrstvou práškového vypalovacího laku RAL7021, ocelová spojka a vzpěry opatřeny vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku RAL7021, sedák z termojsanových lamel ošetřených olejem a opatřených nano nátěrem

Technické parametry: EVL 111j: výška 422 mm, šířka 513 mm, délka 1800 mm

Kotvení:

Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Mezi betonovým základem a dlažbou nesmí být žádný materiál. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Referenční obrázek:



Poznámka:

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena architektem!

Dodavatel je povinen předložit vzorek výrobku hlavnímu architektovi projektu či projektovému managerovi a v případě potřeby předložit doklad o certifikaci.

Výrobek/Product:	Parková lavička s opěradlem EVO - EVL151j	Č.mat.listu/No. Mat. Sheet :	001_ML_LS_09-10-02
		Datum/Date:	04/2022
Výrobce/Producer:		Vypracoval/Prepared by:	Anna Salingerová MSc.
Dodavatel/Supplier:		Revize/Revision:	
		Revizi vyvolal/Revision Issued:	
		Datum revize/Date of Revision:	

Popis výrobku: Parková lavička EVO - EVL151j - s opěradlem, 4 nohy

Použití:

Parter - parčík u ulice Slávy Horníka

Popis:

Parková lavička s opěradlem, délka 1,8 m, bočnice z hliníkových odlitků s vrstvou práškového vypalovacího laku RAL7021, ocelová spojka a vzpěry opatřeny vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku RAL7021, sedák z termoasanových lamel ošetřených olejem a nano nátěrem

Technické parametry:

EVL 151j: výška 894 mm, šířka 656 mm, délka 1800 mm

Kotvení:

Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Mezi betonovým základem a dlažbou nesmí být žádný materiál. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Referenční obrázek:



Poznámka:

Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena architektem!

Dodavatel je povinen předložit vzorek výrobku hlavnímu architektovi projektu či projektovému managerovi a v případě potřeby předložit doklad o certifikaci.

Výrobek/Product:	<b>Odpadkový koš NANUK</b>	Č.mat.listu/No. Mat. Sheet :	<b>001_ML_LS_09-10-03</b>
		Datum/Date:	04/2022
Výrobce/Producer:		Vypracoval/Prepared by:	Anna Salingerová MSc.
Dodavatel/Supplier:		Revize/Revision:m	Rev 01
		Revizi vyvolal/Revision Issued:	
		Datum revize/Date of Revision:	

**Popis výrobku:** Odpadkový koš – NANUK- NNK365

**Použití:**

Parter - parčík u ulice Slávy Horníka

**Popis:**

ocelové tělo, opláštění ocelovým plechem ocelová konstrukce opatřena vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku RAL7021, opláštění tahokovem v RAL7021, kotveno pod dlažbu

**Technické parametry:**

výška 1175 mm, šířka 315 mm, hloubka 315 mm

**Kotvení:**

Kotvení pod dlažbu (terén) do betonového základu pomocí závitových tyčí. Mezi betonovým základem a dlažbou nesmí být žádný materiál. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Referenční obrázek:**



**Poznámka:**

**Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena architektem!**

Dodavatel je povinen předložit vzorek výrobku hlavnímu architektovi projektu či projektovému managerovi a v případě potřeby předložit doklad o certifikaci.

Výrobek/Product:	<b>Nosič sáčků na psí exkrementy VALET</b>	Č.mat.listu/No. Mat. Sheet :	<b>001_ML_LS_09-10-04</b>
		Datum/Date:	06/2022
Výrobce/Producer:		Vypracoval/Prepared by:	Anna Salingerová MSc.
Dodavatel/Supplier:		Revize/Revision:m	
		Revizi vyvolal/Revision Issued:	
		Datum revize/Date of Revision:	

**Popis výrobku:** Nosič sáčků na psí exkrementy – VALET - VT510

**Použití:**

Parter - parčík u ulice Slávy Horníka

**Popis:**

ocelový sloupek, nerezová schránka na sáčky, ocelová konstrukce opatřena vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku RAL7021, kotveno pod terénem

**Technické parametry:**

výška 1000 mm, šířka 80 mm, hloubka 80 mm

**Kotvení:**

Kotvení pod dlažbu (terén) do betonového základu pomocí závitových tyčí. Mezi betonovým základem a dlažbou nesmí být žádný materiál. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Referenční obrázek:**



**Uvedený výrobek je referenční standard, jeho případná náhrada jiným výrobkem musí být odsouhlasena architektem!**

Dodavatel je povinen předložit vzorek výrobku hlavnímu architektovi projektu či projektovému managerovi a v případě potřeby předložit doklad o certifikaci.