


AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTKY č.3 Ostrovenského 11/16, Praha 5 – Smíchov		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">P H A</div>	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	02/2020
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	3xA4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ	
VÝKRES	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		Č.v./Č.REV. <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">04</div>

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS-STAVEBNÍ OTVOR	POČET
D1 L	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm PŘEDPOKLÁDANÝ HRUBÝ STAVEBNÍ ROZMĚR - 1545 x 2060mm</p>	<p>VNITŘNÍ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - CPL LAMINÁT- DUB ŠEDÝ - MAX TLOUŠŤKA KŘÍDLA 52MM, - ROZMĚR KŘÍDLA 750/1985MM <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STAVEBNÍ POUZDRO PRO SDK PŘÍČKU TL.100MM, - OBLOŽKA - RAL 7006, BÉŽOVOŠEDÁ (ZJEDNOTIT S OCELOVOU ZÁRUBNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ) - OBOUSTRANNÁ ÚCHYTKA V BROUŠENÉM NEREZU, - WC ZÁMEK V BROUŠENÉM NEREZU, - TICHÝ DORAZ - VĚTRACÍ MŘÍŽKA $\frac{200}{100}$ PRO PŘÍVOD VZDUCHU, HLINÍK - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	1
D2 P	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm</p> <p>referenční výrobek: dveře CAG Fenix</p>	<p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ, PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - CPL LAMINÁT- DUB ŠEDÝ - MLÉČNÝ CONNEX <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO SDK PŘÍČKU tl.75mm, RAL 7006, BÉŽOVOŠEDÁ - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	2
D3 P	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm</p>	<p>VSTUPNÍ DVEŘE BYTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ PROTIPOŽÁRNÍ - HPL LAMINÁT- INTERIÉR DUB ŠEDÝ - EXTERIÉR - BÍLÁ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ SKLÁDANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.250MM, V BARVĚ BÍLÉ - KUKÁTKO - NEREZ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ tř. 3 - KLIKA/KOULE V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OVÁLNÝ ŠTÍTEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK tř. 3, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3 	1
T01	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800/250 mm</p>	<p>DŘEVĚNÝ PRAH PRO VSTUPNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DUBOVÝ IMPREGNOVANÝ PRAH TL.20MM - LAKOVANÝ 	1

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTERIÉRU JSOU OCELOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50