



3.NP – PŘEHLEDOVÝ PŮDORYS



VÝŠKY OSAZENÍ ZAŘ. PŘEDMĚTŮ:

DĚTSKÝ PISOAR:	H.H. PŘEDNÍHO OKRAJE=400mm
DĚTSKÁ WC MISA:	H.H.=320mm
DĚTSKÉ UMYVADLO:	H.H.=500mm
UMYVADLO PRO DOSPĚLÉ:	H.H.=800mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	SV Podhledu (SV Stropu)	PODLAHA	POVRCHY STĚN	PODHLÉD
SPOLEČNÉ PROSTORY, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ							
N301-P	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ DĚTÍ	17,66	22,94	-(2,93)	FLN01	W1+W2	PDN01;02
N302-P	DENNÍ MÍSTNOST DĚTÍ	-	-	-(2,93)	-	-	-
N303-P	ŠATNA – NENÍ ŘEŠNO	-	-	-(2,93)	-	-	-
N304-P	ZÁDVEŘÍ – NENÍ ŘEŠNO	-	-	-(2,93)	-	-	-
	CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA	17.66	22.94				

LEGENDA MATERIÁLŮ

	SN01 – OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
	SN02 – NOVÉ INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH CIHEL
	SN03 – NOVÉ VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm
	VYROVNÁNÍ ROZMĚRŮ NIKY OMÍTKOU

LEGENDA KOORDINACE PROFESÍ

	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
	NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
	ZTI-KANALIZACE
	ZTI-VODOVOD
	SILNOPROUDÉ INSTALACE, OSVĚTLENÍ

ZNAČENÍ PRVKŮ PSV

TR3P 301	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
PV3P 301	PRVNÍ VYBAVENÍ
PZ3P 301	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
OT3P 301	OSTATNÍ VÝROBKY

POZNÁMKA:

PZN.301P	VYROVNÁNÍ STĚN NIKY OMÍTKOU PRO VLOŽENÍ SPRCHOVÉ VANIČKY 900x750, CELÁ NIKA BUDE OBLOŽENA DLAŽBOU A OBKLADEM.
PZN.302P	SKLADBA PDN02 – SDK KASTLÍK PRO OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ U STROPU
PZN.302P	SPÁROŘEZ OBKladU BUDE PŘÍZPŮSOBEN VÝŠCE OSAZENÍ A ROZMĚRŮM ZAPUŠTĚNÝCH ZRCADEL – VIZ VÝKAZ PSV, ODDÍL OT

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- DEFINITIVNÍ VÝBĚR POVRCHŮ A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ PROVEDE INVESTOR PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A TO VČETNĚ DESIGNU VEŠKERÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALOVANÉHO TZB ZAŘÍZENÍ. PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU VZORKOVÁNY VEŠKERÉ TYPY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, MALBY A PODHLÉDY.
- ÚT, ZTI – V DANÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY PŘELOŽKY A VÝMĚNY STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ ÚT A ZTI S VAZBOU NAPOJENÍ NA PŘÍPRAVY PROVEDENÉ V NIŽŠÍM PATŘE DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÉ PROFESE. POLOHY POTRUBÍ BUDOU KOORDINOVÁNY S NAVRŽENÝMI PŘÍZDÍVKAMI.
- ENN – BUDE PROVEDENO NOVÉ OSVĚTLENÍ S NAPOJENÍM NA NOVÝ OKRUH VEDENÝ ZE STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE. OSVĚTLENÍ BUDE ROZDĚLENO NA DVA OKRUHY S OVLÁDÁNÍM PŘES DVOJITÝ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ. POLOHA SPÍNAČE BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.
- VZT – OBA STÁVAJÍCÍ VENTILÁTORY BUDOU DEMONTOVÁNY A VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S ČASOVÝM DOBĚHEM, NAPOJENÍ NA VLASTNÍ SPÍNAČ, INTEGROVANÝ DO DVOURÁMEČKU S VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ. POLOHA VYPÍNAČÍCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ.
- PRO PŘÍSTUP K ČISTÍCÍM KUSŮM KANALIZACE A ZAVÍRACÍM ARMATURÁM ZTI BUDOU INSTALOVÁNA REVIZNÍ DVÍŘKA, VIZ VÝKAZ PSV
- VE VÝKRESE NEJSOU UVEDENY PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ INSTALACE. PROSTUPY JE NUTNÉ PROVÉST PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ POMOCÍ JÁDROVÝCH VRTÁKŮ.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILS MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ ODCHYLEK OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDE UVĚDOMEN GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006. NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ ANI DILENSKOU DOKUMENTACI, JEJÍŽ ZPRACOVÁNÍ JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.

NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ Ing. Václav Forman

GENERÁLNÍ OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ DĚTÍ
ZŠ a MŠ, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Náměstí 14. října 2994/9, v k. ú. Smíchov [729051]

INVESTOR	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
DATUM	10/2020
FORMÁT A4	
ČÍSLO ZAKÁZKY	20007
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
NÁZEV DIG. SOUBORU	

D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS HZ 3.NP-P, NAVRHOVANÝ STAV

MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.09