



POHLED SEVERNÍ




Poznámka:

- 1 Mista v současné době shora nepřístupná a zola zakrytá podhledem. Při čištění prostor za linií p.v.směrem k pozednicí nutné ověřit stav. Při uhnutí pozednice ověřit sondou stav do zhlaví stropních trámů. Při uhnutí trámu ve zhlaví ověřit záklop mezi sousedními trámy v nezbytném rozsahu pro očištění, fungicidní ošetření a osazení přílohek.
- Rozměry a geometrie objektu a prvků krovu převzaty z podkladů.
 - Rozměry a údaje o stavu prvků převzaty z podkladů.
 - Veškeré rozměry stávajících konstrukcí je nutné před výrobou ověřit, nové části dřevěných profilů musí být identické jako stávající. Stávkové spoje vždy obnovit identicky podle skutečného stavu.
 - Všechny stávající dřevěné prvky přístupné a odkryté při provádění důsledně mechanicky očistit a fungicidně ošetřit (min. 2x nátěr, resp.nátřik v hůře přístupných místech). Všechny nové dřevěné prvky musí být zdravé, suché a musí splňovat příslušné normy. Při výměně části pozednice a zhlaví krokví je nutné fungicidně ošetřit i zdivo v místě uložení.
 - Veškeré ocelové prvky je nutné opatřit antikorozními nátery (min. 2x základní nátěr)
 - Protězy prvků krovu je nutné provádět v době max.odlehčení střešní kce (bez sněhu), všechny související a navazující prvky podle potřeby předem řádně montážně podepřít.
 - Do stávajících trámových a zedních kleští, táhel, prvků říms a jiných nosných prvků ve výkrese neuvedených je nepřístupné zasahovat bez výslovného odsouhlasení statikem.
 - Skutečnosti lišící se od projektu je nutné včas konzultovat se statikem
 - Stavební úpravy navazující na projekt Statického zajištění a sanaci nosných prvků střechy z r.2019
 - Veškeré stávající TZB prostupy střechou - (komínky, výdechy apod.) budou s ohledem na zateplení střechy a tím spojené zvednutí střešního pláště při nevyhovující výšce nad novým střešním pláštěm prodlouženy dle požadavků konkrétního prostupu


LEGENDA



STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE



BETONOVÁ KRYTINA SKLÁDANÁ
BARVA ČERVENÁ DLE STÁV. VZHLEDU



PLECHOVÁ KRYTINA
FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH,
BARVA ČERVENÁ



OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



OZNAČENÍ SKLADEB STŘECH

REVIZE č.: 01	DATUM: 01/06/2021
POPIS: ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ INVESTORA	

$$\pm 0 = \dots\dots\dots (\text{BPV})$$

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY:	20-035	PARÉ:
DATUM:	26/02/2021	
MĚŘÍTKO:	1:50	
FORMÁT:	2xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 ABCD STUDIO projekty a povolení staveb	
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a	
VEDOUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI:	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a	
VYPRACOVAL:	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Ing. arch. Barbora PAŽDZIOROVÁ	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a	
INVESTOR:	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Městská část Praha 5, Odbor správy majetku Nám. 14. října 1381/4. 150 22 Praha 5		

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVBA:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ,
PAVILON A, KARTOUZSKÁ 204/6, 150 00 Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
NOVÝ STAV POHLED SEVERNÍ	18.