LEGENDA BOURÁNÍ

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

P1 – ODSTRANĚNÍ BETON. SKLADBY PODLAHY VČETNĚ ZÁKLOPU (CCA 7cm BETONU)

Poznámka:

① Místa v současné době shora nepřístupná a zdola zakrytá podhledem. Při čištění prostor za linií p.v.směrem k pozednici nutné ověřit stav. Při uhnití pozednic ověřit sondou stav do zhlaví stropních trámů. Při uhnití trámu ve zhlaví ověřit zákrop mezi sousedními trámy v nezbytném rozsahu pro očištění, fungicidní ošetření a osazení příložek.

- Rozměry a geometrie objektu a prvků krovu převzaty z podkladů.
- Rozměry a údaje o stavu prvků převzaty z podkladů.
- Veškeré rozměry stávajících konstrukcí je nutné před výrobou ověřit, nové části dřevěných profilů musí být identické jako stávající. Tesařské spoje vždy obnovit identicky podle skutečného stavu.
- Všechny stávající dřevěné prvky přístupné a odkrytě při provádění důsledně mechanicky očistit a fungicidně ošetřit (min. 2x nátěr, resp.nástřik v hůře přístupných místech). Všechny nové dřevěné prvky musí být zdravé, suché a musí splňovat příslušné normy. Při výměně části pozednice a zhlaví krokví je nutné fungicidně ošetřit i zdivo v místě uložení.
- Veškeré ocelové prvky je nutné opatřit antikorozními nátěry (min. 2x základní nátěr)
- Protéky prvků krovu je nutné provádět v době max.odlehčení střešní kce (bez sněhu), všechny související a navazující prvky podle pothéty předem řádně montážně podepřít.
- Do stávajících trámových a zedních kleští, táhel, prvků fims a jiných nosných prvků ve výkrese neuvedených je nepřístupné zasahovat bez výslovného odsouhlasení statikem.
- Skutečnosti lišící se od projektu je nutné vždy konzultovat se statikem
-Stavební úpravy navazují na projekt Statického zajištění a sanaci nosných prvků střechy z r.2019
-Veškeré stávající TZB prostupy střechou - (komínky, výdechy apod.) budou s ohledem na zateplení střechy a tím spojené zvednutí střešního pláště při nevyhovující výšce nad novým střešním pláštěm prodlouženy dle požadavků konkrétního prostupu

REVIZE č.:	DATUM:
POPIS:	

±0 = ... (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY:	20-035
DATUM:	26/02/2021
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	10x44
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	

FAKE:

ABCD Studio, s.r.o., Peříkova 910/11a
190 00 Praha 9, Tel.: +420 606 475 474

Ing. Pavel HROCH	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Peříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel.: +420 606 475 474
VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Peříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel.: +420 606 475 474
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Peříkova 910/11a
Ing. arch. Barbora PAŽOUTOVÁ	190 00 Praha 9, Tel.: +420 606 475 474

INVESTOR:
Městská část Praha 5, Odbor správy majetku
Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVBA:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ, PAVILON A, KARTOUZSKÁ 204/6, 150 00 Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1

NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
STAVAJÍCÍ A BOURACÍ VÝKRES STROP NAD 5.NP - PODLAHA PŮDY	04.