


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.1125/20		P H A	
		Zahradníčkova 1125/16, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	08/2021		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA PRVKŮ PSV		Č.v./Č.REV.		
		07			

Prvky PSV

označení : V1		počet kusů :			celkem
popis :	Požární hlásič bytové jednotky			1	1
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V2		počet kusů :		ks	celkem
popis :	Revizní dvířka do SDK			1	1
výrobce/typ :	Revizní dvířka na magnet, vč. dvojitých pántů (provedení výklopné nebo otvíravé)	Velikost (mm)	š.800/v.600		
materiál :	skrytý rám z AL, deska SDK				
povrch. úprava :	dvířka pro obkládání keram. obkladem				
poznámka :	Obklady lepit flexibilním lepidlem na nosnou desku, dodávka včetně kotvícího materiálu. Ref. Výrobek Havos				
označení : V3		Délka :	mm	ks	Spolu
popis :	Přechodová podlahová lišta		700	2	1,4
výrobce/typ :	přechodová nízka plochá lišta cca š.38mm, lepená nebo kotvená do podkladu				
materiál :	hliník		Celkem		1,4
povrch. úprava :	vzhled přírodní				m
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V4		počet kusů :			celkem
popis :	Větrací mřížka			2	2
výrobce/typ :	čtvercová/kruhová větrací mřížka do SDK, průměru 100mm				Ks
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V5		počet kusů :		ks	celkem
popis :	Revizní dvířka do zdiva (vana)			1	1
výrobce/typ :	Revizní dvířka na magnet, vč. dvojitých pántů (provedení výklopné nebo otvíravé)	Velikost (mm)	300/300		Ks
materiál :	skrytý rám z AL, deska SDK				
povrch. úprava :	dvířka pro obkládání keram. obkladem				
poznámka :	Obklady lepit flexibilním lepidlem na nosnou desku, dodávka včetně kotvícího materiálu. Ref. Výrobek Havos				

označení : Z01		Délka :	1x	m 1,1	Spolu 2,2
popis :	Překlad nad dveřním otvorem				
výrobce/typ :	Dvojice ocelového uhlíku L 50/50/6mm	kg/m 4,47			
materiál :	min. uložení 150mm				
povrch. úprava :	základní nátěr		Celkem		2,20
poznámka :	před výrobou zaměřit stavební otvor, včetně kotvícího materiálu				m
označení : T01		počet kusů :	Rozměr (mm)		celkem
popis :	Prahová deska dveří		cca 260/800		1
výrobce/typ :	včetně povrchové úpravy				
materiál :	masiv, tl.20mm				ks
poznámka :	Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.				1
označení : T02		počet kusů :	Rozměr (mm)		celkem
popis :	Prahová deska dveří (balkon)		cca 160/870		2
výrobce/typ :	včetně povrchové úpravy				
materiál :	masiv, tl.20mm				ks
poznámka :	Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.				2