

	MALÁ GALERIE PRAHA5				
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
	Příloha : D. 1. 4. 1.				
	SPECIFIKACE MATERIÁLU :				
p.č.	Popis	MJ	počet MJ	dodávka, montáž, MJ	dodávka, montáž, celkem
A.	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ :				
1	Vnitřní kanalizace splašková plastová OSMA, tj. svislé a vodorovné odpady, zavěšené trouby pod stropy, větrací potrubí, včetně přípojovacího potrubí, tvarovek, dodávka a montáž DN 40	m	2.50		
2	Dtto,- DN 50	m	1.00		
3	Dtto,- DN 100	m	0.50		
4	Vysekání rýhy v betonové konstrukci podlahy pro potrubí DN 40	m	2.50		
5	Vnitřní potrubí odvodu kondenzátu PVC-U včetně potrubí, tvarovek, dodávka a montáž DN 15	m	5.00		
	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1.00		
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	kpl	1.00		
B.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :				
6	Keramické závěsné umyvátko 450 x 250mm, typu Jika CUBITO PURE , příslušenství, dodávka a montáž	kpl	1.00		
7	UMYVADLOVÝ SIFON, 5/4" - 32 mm, CHROM typu Jika MIO, příslušenství, dodávka a montáž	kpl	1.00		
8	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S AUTOMATICKOU VÝPUSTÍ	kpl	1.00		
9	Závěsný klozet WC závěsné JIKA TIGO, splachovací zařízení, ovládací tlačítko tyou GEBERIT SIGMA60 KARTÁČ CHROM příslušenství, dávkovač papíru, dodávka a montáž	kpl	1.00		
10	zabudovaná splachovací nádržka v instalační příčce, vč. instalační sady, příslušenství, dodávka a montáž	kpl	1.00		
11	Dřez obdélníkový, nerez, příslušenství, dodávka a montáž	kpl	1.00		
12	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu, příslušenství, dodávka a montáž	kpl	1.00		
13	DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S VYSOKÝM VÝTOKEM, CHROM typu Jika MIO, příslušenství, dodávka a montáž	kpl	1.00		
14	Elektrický ohřívač vody o objemu 5 lt, 230 V, 8,7A 2 kW – pouze přemístění, montáž	kpl	1.00		
C.	DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODU :				
15	Rozvod vody z trub polypropylenových 3 PPR, včetně doplňků, včetně závěsných konstrukcí, proplachu, desinfekce, tlakové zkoušky, dodávka a montáž DN 15	m	6.00		
16	Rozvod vody z trub polypropylenových 3 PPR, včetně doplňků, včetně závěsných konstrukcí, proplachu, desinfekce, tlakové zkoušky, dodávka a montáž DN 20	m	1.50		
17	Izolace potrubí TUBEX , dodávka a montáž pro DN 15, tl. Izolace 10 mm	m	6.00		
18	Izolace potrubí TUBEX , dodávka a montáž pro DN 20, tl. Izolace 10 mm	m	1.50		
19	Vysekání rýhy v betonové konstrukci podlahy pro potrubí DN 15	m	6.00		
20	Kohout kulový PN 6,- DN 15	kpl	2.00		
21	Kohout kulový PN 6,- DN 20	kpl	2.00		
22	Napojení na stávající vodovod	kpl	1.00		
23	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	kpl	1.00		
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM				

	MALÁ GALERIE PRAHA5				
	VYTÁPĚNÍ				
	Příloha : D. 1. 4. 1.				
	SPECIFIKACE MATERIÁLU :				
p.č.	Popis	MJ	počet MJ	dodávka, montáž, MJ	dodávka, montáž, celkem
A.	ROZVODY POTRUBÍ A ARMATURY				
1	Připojovací potrubí, vč. Tvarovek, dodávka a montáž DN 20	m	1.00		
2	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kpl	2.00		
3	Napojení potrubí na stávající vytápění	kpl	1.00		
B.	OTOPNÁ TĚLESA :				
4	Otopné těleso bílé hladké typu Korado Radik Plan VK se spodním pravým připojením, Výška : 600 mm Délka : 1000 mm Výkon : 1631 W	kpl	2.00		
5	PODLAHOVÝ KONVEKTOR TYPU KORAFLEX FK 9/20 EXCLUSIVE hl. 9cm, ŠÍŘKA 200mm, dl.1400mm	kpl	1.00		
6	Vysekání rýhy v betonové konstrukci podlahy pro podlahový konvektor	kpl	1.00		
	VYTÁPĚNÍ CELKEM				

	MALÁ GALERIE PRAHA5				
	KLIMATIZACE				
	Příloha : D. 1. 4. 1.				
	SPECIFIKACE MATERIÁLU :				
p.č.	Popis	MJ	počet MJ	dodávka, montáž, MJ	dodávka, montáž, celkem
A.	ROZVODY POTRUBÍ A KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY				
1	Montáž potrubí	m	21.00		
2	Dodávka potrubí 6/9	m	21.00		
3	Osazení venkovní jednotky	kus	1.00		
4	Montáž a dodávka závěsů	kpl	1.00		
5	Propojení jednotek (spoje)	kpl	1.00		
6	Uvedení do provozu	kpl	1.00		
7	Přesun hmot	kpl	1.00		
8	Doprava, VRN	kpl	1.00		
9	Dodávka klimatizačních jednotek -typu DAKIN NEXURA RXG35K + FVXG35K	kpl	1.00		
10	Větrací mřížka hliníková bílá 300x200mm	kus	1.00		
	KLIMATIZACE CELKEM				