



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X01BZ3Q4

Odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/16130/2020/PZ/Sm.246
Č. j.: MC05 14702/2021
Vyřizuje: Monika Pelzová

Archiv: Sm.246
Spisový znak: 328.3 A/5
V Praze 04.03.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.03.2020 podala

Městská část Praha 5, zastoupená starostkou, IČO 00063631, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5, kterou zastupuje společnost EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., IČO 27216217, Na Šafránce č.p. 1821/25, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu v projektové dokumentaci označenou jako:

„Malá Galerie s infocentrem, Štefánikova 246/15, Praha 5“(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2968/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Smíchov a pozemku parc. č. 4971 (ostatní plocha) v kat. území Smíchov.

Stavba obsahuje:

1. Stavební úpravy vnitřních prostor a zázemí galerie č.p. 246 bez zásahu do nosných konstrukcí na pozemku parc. č. 2968/2 v kat. území Smíchov a umístění celokovové venkovní rampy s podestou a lavicí s integrovaným odpadkovým košem o celkovém rozměru 1,90 x 3,81 metrů (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 4971 (ostatní plocha) v kat. území Smíchov. Rampa se skládá ze dvou částí, šikminy o rozměrech 1,50 x 1,92 metrů a podesty u vstupu do budovy o rozměrech 2,08 x 1,49 m, která je umístěná podél stěny budovy č.p. 246 na pozemku parc. č. 4971 (ostatní plocha) v kat. území Smíchov ve vzdálenosti 1,31 m od jejího uličního rohu. Přístup na podestu bude zajišťovat jednak rampa a jednak nově zřízený schodišťový stupeň o hloubce 0,40 m umístěný po obou stranách podesty. Rampa bude opatřena oboustranným madlem a zábradlím o výšce 0,90 m. Podél rampy bude lavice s integrovaným odpadkovým košem o výšce 0,45. Stavba umístěvaná před budovou galerie č.p. 246 (rampa, schodišťový stupeň a lavice s integrovaným odpadkovým košem) bude s ohledem na stávající síť technického vybavení a zařízení, viz níže uvedená vyjádření, plně demontovatelná bez základů a na požadavek správců sítě (vlastníků věcných břemen) ihned odstranitelná.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba celokovové venkovní rampy s podestou a lavicí s integrovaným odpadkovým košem o celkovém rozměru 1,90 x 3,81 metrů (dále jen „stavba“) bude umístěna na pozemku parc. č. 4971 (ostatní plocha) v kat. území Smíchov. Rampa se skládá ze dvou částí, šikmíny o rozměrech 1,50 x 1,92 metrů a podesty u vstupu do budovy o rozměrech 2,08 x 1,49 m, která bude umístěna podél stěny budovy č.p. 246 na pozemku parc. č. 4971 (ostatní plocha) v kat. území Smíchov ve vzdálenosti 1,31 m od jejího uličního rohu. Přístup na podestu bude zajišťovat jednak rampa a jednak nově zřízený schodišťový stupeň o hloubce 0,40 m umístěný po obou stranách podesty. Rampa bude opatřena oboustranným madlem a zábradlím o výšce 0,90 m. Podél rampy bude lavice s integrovaným odpadkovým košem o výšce 0,45. Stavba umístěvaná před budovou galerie č.p. 246 (rampa, schodišťový stupeň a lavice s integrovaným odpadkovým košem bude plně demontovatelná a bez základů.
2. Projektovou dokumentaci pro společné řízení vypracoval v 12/2019 Ing. Arch. Lukáš Ehl, autorizovaný architekt ČKA 03952.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v 12/2019 Ing. Arch. Lukáš Ehl, autorizovaný architekt ČKA 03952; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby:
 - název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis z obchodního rejstříku resp. živnostenský list)
 - jméno, příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu na něj a oprávnění o jeho autorizaci (podle č. 360/1992 Sb., v platném znění)
 - oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc, rok).
 - každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně oznámena stavebnímu úřadu.
5. Po dobu realizace stavby nebo vykládky a nakládky stavebního materiálu nebude výrazně omezen provoz v okolí stavby a bude zajištěn přístup k hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí, sousedním stavbám a pozemkům, zejména pak přístup hasičských vozů, vozů záchranné služby a vozů pro svoz odpadů.
6. Před započatím stavby bude provedena důsledná koordinace se správci stávajících podzemních a nadzemních sítí, stavebník si vyžádá aktuální stav těchto sítí, resp. požádá o aktualizaci těch vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací. V průběhu stavebních prací budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených správců sítí.
7. Případné výkopové práce v místě křížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti těchto vedení budou prováděny ručně.
8. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat přístupům ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků i k zařízením, které z důvodů bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být stále přístupné (uzávěry, vstupy do inženýrských sítí aj.).

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne faktického zahájení stavby, které bude stavebnímu úřadu oznámeno min. s 10 denním předstihem.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto jednotlivé fáze výstavby: závěrečná kontrolní prohlídka, která bude provedena po realizaci stavby na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu resp. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží mj.: prohlášení zhotovitele o shodě, doklad o ekol. likvidaci odpadů, vyjádření správců sítí, kteří svůj souhlas tímto vyjádřením podmínili a vyjádření dotčených orgánů.
12. Stavba (rampa,, schodišťový stupeň a lavice s integrovaným odpadkovým košem) bude s ohledem na stávající síť technického vybavení a zařízení, viz níže uvedená vyjádření, plně demontovatelná bez základů a na požadavek správců sítí (vlastníků věcných břemen) ihned odstranitelná.
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Úřadu městské části Prahy 5, odboru dopravy pod č.j. MC05 33270/2020/ODP/MM ze dne 20.2.2020. Po celou dobu realizace stavby: - bude zachován přístup k přilehlým objektům - nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům a vozidlům svozu domovního odpadu — budou minimalizovány zábory komunikace pro účely stavby - bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí — budou vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě. V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (skládka materiálů, zařízení staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. Případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. Toto stanovisko nezakládá jakýkoliv právní nárok na vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, případně omezení obecného užívání komunikací ve smyslu § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích.
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska MHMP odboru památkové péče č.j. MHMP 1264558/2020 ze dne 17.8.2020. Na místě stavby budou předvedeny vzorky barevnosti nátěru výkladce, vycházející z barevnosti vstupních dveří do objektu v levé krajní ose uliční fasády. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoven, informuje vlastník (uživatel, správce) písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Úřadu městské části Prahy 5, odboru ochrany životního prostředí pod č.j. MC05 21812/2020/OŽP/iva ze dne 20.2.2020.
Z hlediska odpadového hospodářství
✓ Původce vždy postupuje při nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy - vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., - o Katalogu odpadů a č. 383/2001 Sb., - o podrobnostech nakládání s odpady, ✓ odpady musí původce shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií (přebytečná výkopová zemina a kamení, stavební a demoliční odpad, obaly od stavebních materiálů, obaly od nátěrových hmot, apod.). Trámy z krovu lze použít jako palivové dříví pouze v případě, že nejsou znečištěné, ✓ původce zajistí přednostní využití odpadů před jejich odstraněním, ✓ Původce předává odpady pouze osobám k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněným (recyklační zařízení, sběrné dvory, sběrné suroviny, skládky, apod.), ✓ odpady původce zabezpečí před nežádoucím únikem nebo znehodnocením, ✓ odpady musí původce ukládat utříděně do kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud tento odpad není přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. ✓ Při nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech). ✓ V

případě kontrolní činnosti ze strany správního orgánu a při kontrolní prohlídce bude požadováno předložení dokladů o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

Z hlediska ochrany ovzduší

- musí být přednostně zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, odpady musí být shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a mohou být předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí ze zákona,
 - budou používány prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu,
 - bude při odvozu prašného materiálu používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů,
 - budou mezideponie prašného materiálu plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal,
 - budou používány výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity,
 - bude v případě znečištění komunikací staveništní dopravou prováděno jejich neprodlené očištění,
 - v době suchého počasí bude omezena prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby,
 - minimalizovat rozsah jízdy vozidel po nepevném terénu,
 - bude pravidelně prováděno čištění okolí komunikace a stavebních mechanismů.
16. Stavba umístovaná před budovou galerie č.p. 246 (rampa, schodišťový stupeň a lavice s integrovaným odpadkovým košem) bude s ohledem na stávající síť technického vybavení a zařízení, viz níže uvedená vyjádření, plně demontovatelná bez základů a na požadavek správců sítí (vlastníků věcných břemen) ihned odstranitelná.
17. Zahájení stavebních prací je nutno oznámit všem vlastníkům (správcům) podzemních zařízení v místě stavby. Zejména pak těm, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali. Zejména se jedná o společnost PREdistribuce a.s. – vyjádření ze dne 15.12.2020, Při realizaci stavby dle předložené projektové dokumentaci je nutno v plném rozsahu dodržet a respektovat platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při práci v ochranném pásmu kabelového vedení, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy je nutné splnění níže uvedených podmínek: a) respektování ochranných pásem dle § 46 zákona Č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu vlastníka těchto zařízení provádět zemní práce. Zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun. b) Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek c) respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační Čáry), která je dána ČSN 73 6005 a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. Tyto silové energetické kabely musí zůstat uloženy nezabetonované a v předepsaném krytí. d) na nově vzniklém přejezdu (parkovacím stání) požadujeme ochranu kabelového vedení uložením do půlených kabelových trub AROT.cz nebo do kabelových betonových žlabů (výrobce Sloupárna Majdaléna) pro mechanickou ochranu kabelů. Přejezd bude zakreslen do plánu s vyznačením ochráněného kabelového vedení včetně kót. Plánek se zákresem a kopií tohoto vyjádření předáte na podatelnu nebo zašlete na email: inspektor@predistribuce.cz. e) při snižování terénu v prostoru našich sítí je nutné zjištění případného krytí kabelů formou kopaných sond. V případě nedodržení platných norem požadujeme zahloubení nebo přeložku našich sítí. Při změně nivelety terénu (např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických norem. Stávající krytí před započítáním prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Nebude-li možno dodržet hodnoty minimálního krytí. Nutno provést zahloubení nebo eventuálně přeložku našich sítí. Veškeré práce na podzemních kabelových vedeních PREdistribuce a. s., může provádět výhradně firma vybraná z databáze zhotovitelů PREdistribuce. a.s. O Před vlastní realizaci stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a. s. je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací. Ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením stavby. Návštěvní hodin>: Po a St 8:00- I .!■:00. Ul 8:00-1100. ČI - po tel. objednání (26705 2 1

69/2353), K udělení souhlasu je nezbytné předložit stanovisko PREdistribuce, a.s.. V rámci vydaného vyjádření s koordinační situací a je podmíněno platným souhlasem stavebního úřadu (např. stavebním povolením). Podrobnější informace jsou dostupné na www.predistribuce.cz. g) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení na e-mail: ins-miJi3trit-luce.ez. nebo na tel.: 26705 2894. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Za správnost zákresu v předložené dokumentaci odpovídá projektant. Při realizaci nepoužívejte mapové podklady starší jeden měsíc. Případné škody na zařízení PREdistribuce, a.s., budou řešeny dle platné legislativy. Vytýčení distribuční sítě v terénu se neprovádí, pokud jsou tras kabelů geodeticky zaměřeny. V případě, že je trasa kabelů geodeticky zaměřena požádejte v útvaru Kmenová data sítě (výdej mapových podkladů) o soubor souřadnic, pomocí kterých Váš geodet určí přesnou polohu našeho zařízení. Bude-li investor na vytýčení přesto trvat, hradí veškeré náklady s tímto spojené. Předpokladem je osvědčení právního zájmu a uzavření hospodářské smlouvy na pracovišti Technické koordinace sídlící v Praze 9, Novovysočanská 696/3. Vaši návštěvu je vhodné dohodnout předem na telefonním čísle: 26705 2231. Toto vyjádření nenahrazuje Souhlas se zahájením výkopových prací. Platnost vyjádření I rok.“

T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření - ze dne 1.12.2020, (cit.: „V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu: Kolizi se rozumí jakékoliv dotčení, odkrytí nebo poškození TI naší společnosti. Druh TI v kolizi. Příloha Optické trasy Ano V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3. Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích. Toto stanovisko má platnost 1 rok. Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.“

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 4.12.2020, společnost CETIN a.s. – vyjádření ze dne 1.12.2020, cit.: “Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s., (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti, v Den konce platnosti Vyjádření, změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti. Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na <http://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.“ Součástí stanoviska jsou přílohy.

Pražská plynárenská a.s. – vyjádření ze dne 23.2.2021 pod č.j. 2021/OSDS/01127. Z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení požadujeme dodržet následující podmínky: 1. Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby. 2. Za správnost nákresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové dokumentaci zodpovídá projektant.

Existenci plynárenských zařízení poskytujeme prostřednictvím webového portálu PPD na adrese: <https://e-portal.ppdistribuce.cz/>. 3. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do konce roku 1996, provede na vyžádání naše společnost, a to do 30 dní od objednání. Objednání lze provést prostřednictvím webového portálu PPD na adrese: <https://e-portal.ppdistribuce.cz/>. Tuto činnost provádí PPD zdarma. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných od roku 1997 včetně, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické dokumentace PPD na adrese technicka.dokumentace@ppdistribuce.cz, nebo osobně na adrese: U Plynárny 500, Praha 4 Michle, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 330, návštěvní dny pondělí a středa 730-12" a 1300-15" hodin. Následně zajistí geodetické vytyčení plynárenského zařízení v rozsahu stavby oprávněným geodetickým pracovníkem, vč. potvrzení o provedeném vytyčení do stavebního deníku. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného případně bezpečnostního pásma a touto podmínkami. 4. Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení I mimo ně každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení. Ochranné pásmo u plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku do 4 bar včetně místění v zastavitelném území obce činí 1 metr na obě strany od půdorysu potrubí a mimo zastavěné území obce 2 metry na obě strany od půdorysu potrubí. 5. Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících. 6. PR křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Na základě zmocnění, uděleného v § 68 odst. (4) bodu b) zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění: „provozovatel plynárenské soustavy udělí písemný souhlas se stavební činností, umístěním staveb, ...zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.“, Vám sdělujeme, že pro vydání souhlasného stanoviska s prováděním prací v blízkosti plynárenského zařízení je nutné dodržet následující požadavky: 7. Termín předání staveniště oznamte prostřednictvím webového portálu PPD na adrese: www.ppdistribuce.cz minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti. Přílohou musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko (viz předchozí odstavec), a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení. Základní požadavky pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení jsou uvedeny níže pod body 8-13. 8. Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveniště, marigotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin. 9. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. 10. U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam. 11. Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je zhotovitel stavby povinen zajistit její opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality. 12. Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min 20 cm nad vrch potrubí. 14. Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. Dílčí kontrolu před obsypem a kontrolu funkčnosti signalizačního vodiče objednejte u PPD, odbor správy distribuční soustavy na tel. č. uvedeném ve vyjádření Tyto činnosti provádí PPD zdarma. Platnost vyjádření je 2 roky ode dne jeho vydání. Vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace.

18. Bude akceptováno stanovisko TSK a.s. „v případě provádění stavebních prací v komunikacích a při případných zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě, schválené usnesením RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. V případě zásahu do komunikace ve TSK požadujeme před termínem kolaudace předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK (geodetické zaměření + realizační dokumentace. Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě a označeny číslem akce 2020-1025-02305, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a výpůjční smlouvy. Dále bude dodrženo stanovisko oddělení koordinace TSK.
19. Budou dodrženy podmínky MHMP, odboru evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv ze dne 2.11.2020. „Požadujeme, aby investor dodržel „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1. 2012 a č. 127 ze dne 28. 1.2014. pro Prahu — Jihozápad, Ostrovského 253/3, Praha 5, Ing. Kaliba, tel. 257 015 316) smlouvu o výpůjčce komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky. Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro společné územní a stavební řízení. Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen TSK), č. j. TSK/43254/20/1109/Me ze dne 12. 10. 2020. Požadujeme, aby na umístění rampy na pozemku v k. ú. Smíchov parc. č. 4971, ve správě TSK, byla s FIMP zastoupeným TSK uzavřena výpůjční smlouva obchodním oddělením TSK (p. Petrásek, tel. 257 015 144). Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o výpůjčce komunikaci. Na zábory a zásahy do pozemku v k. ú. Smíchov parc. č. 4971 uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu – Jihozápad, Ostrovského 253/3, Praha 5 smlouvu o výpůjčce komunikace kde budou stanoveny konkrétní podmínky. Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro společné územní a stavební řízení.
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku HS hl. m. Prahy č.j. HSHMP 05222/2020 Z.HP 34/20/IMA ze dne 6.2.2020. Ke kolaudaci bude HSHMP předložen protokol o provedeném měření osvětlení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha 5, zastoupená starostkou, IČO 00063631, nám. 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 24.03.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad shledal, že návrh není ve smyslu § 94 písm. l stavebního zákona a § 7 písm. a) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, úplný a předložené podklady nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných ve společném územním a stavebním řízení a proto podle § 94 písm. l odst. 6 stavebního zákona a dle ustanovení § 45 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád vyzval stavebníka k jejímu doplnění a současně řízení usnesením ze dne 15.5.2020 přerušil a stanovil lhůtu pro přerušování do 31.7.2020. Stavebník podal dne 27.8.2020 žádost o její prodloužení do 1.10.2020. Stavební úřad žádosti o prodloužení vyhověl usnesením ze dne 25. 8. 2020.

Po doplnění pokračoval stavební úřad v řízení a opatřením ze dne 24. 11. 2020 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací stavby a stanovisky dotčených orgánů poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Současně stavební úřad účastníky a dotčené orgány poučil o způsobu podání námitek a připomínek následovně:

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení nepodali proti projednávané žádosti žádné námitky.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Projektovou dokumentaci vypracoval:

- Architektonicko-stavební řešení - Ing. Arch. Lukáš Ehl, autorizovaný architekt ČKA 03952.
- Silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace – Petr Gruber, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0004475
- požárně bezpečnostní řešení stavby - Ing. Jiří Student, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0010140

Žádost byla doložena následujícími doklady:

Stanoviska dotčených orgánů:

- Hygienická stanice hl. m. Prahy č.j.: HSHMP 05222/2020 ze dne 6.2.2020 (podmínky zapracovány do výroku rozhodnutí)
- Hasičský záchranný sbor MHMP č.j.: HSAA-1846-3/2020 ze dne 10.2.2020 (bez podmínek)
- Odbor památkové péče MHMP č.j.: MHMP 1264558/2020 ze dne 17.8.2020 (podmínka zapracována do rozhodnutí)
- Odbor územního rozvoje MHMP č.j.: MHMP 461420/2020 ze dne 6.4.2020
- ÚMČ Praha 5 - odbor živ. prostředí č.j.: MC05 21812/2020/OŽP/iva ze dne 20.2.2020 (podmínky zapracovány do výroku rozhodnutí)
- ÚMČ Praha 5, odbor dopravy č.j.: MC05 33270/2020/ODP/MM ze dne 20.2.2020 (podmínky zapracovány do výroku rozhodnutí)
- MHMP odbor ochrany prostředí č.j. MHMP 259959/2020 ze dne 12.2.2020 – bez podmínek
- MHMP odbor pozemních komunikací č.j. MHMP 285810/2020/04/Jv ze dne 17.2.2020 – bez podmínek
- MHMP odbor bezpečnosti č.j. MHMP 343024/2020 ze dne 26.2.2020 – bez podmínek

Ostatní doklady:

- plné moci pro zastupování
- stanoviska vlastníků a provozovatelů sítí technického vybavení – zapracováno do výroku rozhodnutí
- Národní památkový ústav č.j. NPÚ-311/12208/2020 ze dne 18.2.2020
- Úřad městské části Praha 5, odbor správy veřejného prostranství ze dne 22.6.2020
- Vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne 8.12.2020
- Vyjádření TSK s.s. ze dne 12.10.2020
- Koordinační vyjádření TSK ze dne 6. 10.2020
- Souhlas vlastníka věcného břemen společnosti COPY Servise s.r.o ze dne 2.12.2020 s vyznačení na situačním výkresu stavby

Souhlasy vlastníků podle § 184a stavebního zákona:

- Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence majetku - souhlas se stavbou č.j. MHMP 1676551/2020 ze dne 2.11.2020 s vyznačení na situačním výkresu stavby

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení:Účastníci územního řízení podle § 94k stavebního zákona:

- *stavebník,*
- *obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,*
- *vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,*
- *vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,*
- *osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.*

S ohledem na shora citované ustanovení stavebního zákona určil stavební úřad jako účastníky:

stavebník (27/1): Městská část Praha 5, zastoupená starostkou

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (27/1): Hlavní město Praha (zastoupené IPR) CETIN a.s., COPY SERVIS spol. s r.o., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Pražská energetika, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., PREdistribuce, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká republika, s.r.o.

Stavební úřad se v řízení podrobně zabýval otázkou postavení účastníků řízení, jednotlivých vlastníků sousedních pozemků a staveb, přičemž vycházel zejména z podkladů o parcelním členění území dotčeného prováděním stavby a práv odpovídající věcnému břemeni a otázkou, do jaké míry budou účastníci řízení přímo dotčeni na svých vlastnických právech.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR, sp.z.: 5 As 6/2009-94 ze dne 31.08.2009, lze přímým dotčením rozumět především dotčení stíněním, hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, prachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, vibracemi apod. tj. různými imisemi. Imisemi se obecně rozumí zásah do cizích vlastnických nebo jiných práv nad míru přiměřenou poměrům.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich viz výše, neboť lze usuzovat, že s ohledem na způsob provádění a rozsah stavby, mohou být na svých vlastnických právech během provádění stavby dotčeni.

V souladu s ustanovením § 68 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí označil účastníky řízení, vymezených podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, údaji umožňující jejich identifikaci (§ 18 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu v odůvodnění uvedl důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a na základě toho rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Stavební úřad se zabýval přípustností umístění stavebního záměru a zjistil, že stavba je umístěvaná v zastavitelném a stabilizovaném v území s využitím všeobecně smíšeným se stanovením minimálního podílu bydlení v centrální části města. Jelikož se jedná o vybudování venkovního přístupového schodiště s bezbariérovou rampou, kterým nedojde stavbou ke snížení podílu bydlení. Současně stavba umožní bezbariérový přístup do objektu infocentra, což je v souladu požadavky na vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jejímž cílem je zabezpečení užívání staveb osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“). Stavební úřad po posouzení návrhu dospěl k závěru, že realizací stavby dojde ke zlepšení stávajících podmínek pro přístup do objektu, který je využíván veřejností.

Dále ověřil zejména, zda je *dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu*. Předložená projektová dokumentace stavby je zpracována v intenzích přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tzn., v rozsahu obsahuje části: A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, C Situační výkresy, D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část přizpůsobené charakteru a technické složitosti dané stavby.

Posouzení záměru s obecnými technickými požadavky na výstavbu:

Dne 01.08.2016 vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen PSP). Stavební úřad posoudil návrh stavby s požadavky tohoto nařízení, zejména s:

§ 39 – stavba je navržena tak, aby vyhověla požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, než toto stavební povolení nabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů.
- Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění využívání a nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
- Při realizaci stavby nesmí být použito sousedních pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, nebo nebudou smluvně zajištěny.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. V případě, že bude při stavebních pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích (chodník) je nutno požádat před zahájením akce příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Arch. Eva Hnilica Čechová, MBA v. r.
vedoucí Odboru Stavební úřad
otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Monika Pelzová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení

1. EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., IDDS: znm5y6a, Na Šafránci č.p. 1821/25, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 10 – zast. pro: Městská část Praha 5, zast. starostkou, nám. 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
3. COPY SERVIS spol. s r.o., IDDS: g4qwm4q, Štefánikova č.p. 13/43, 150 00 Praha 5-Smíchov
4. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9
5. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, 128 00 Praha 2 - zast. pro: HL. MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
6. Pražská energetika, a.s., IDDS: z3wcgr4, sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00 Praha 10-Vršovice
7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4
8. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5
9. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
10. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f, sídlo: Závašova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

dotčené orgány

11. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j, Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha
12. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1
13. Magistrát hlavního města Prahy, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupení pro: odbor evidence majetku
odbor památkové péče
14. Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5
15. Úřad městské části Praha 5, Odbor ochr. živ. prostředí, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5

ostatní

16. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
17. Úřad městské části Praha 5, Odbor správy veř. prostr. a zeleně, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Stejnopis: spisy