



LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA A NÁTĚR, PRO ZVOLENÍ ODSTĚNU NUTNO PROVÉST SONDÁŽNÍ PRŮZKUM
PŘEDPOKLÁDANÁ BARVA – KÁVOVĚ HNĚDÁ (REF. VÝR. TOLLENS 1050–4)
- STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ZŮSTANE BEZ ÚPRAV
- SKLENĚNÉ PLOCHY
(OKNA, PROSKLENÉ DVEŘE, VÝLOHY)
- O
14

OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV
URČENÝCH K VÝMĚNĚ/REPASI

OPRAVA DVORNÍ FASÁDY:

- ODSTRANĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU FASÁDY
- OMYTÍ PLOCH FASÁDY VODOU BEZ TLAKU
- ČÁSTI OPLÁŠTĚNÍ VE STYKU S DVORNÍM TERÉNEM NAPADENÉ VLHKOSTÍ ODSTRANIT AŽ DO VÝŠE NAPADENÍ (1,5–2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT A POUŽÍT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVÉ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVÉ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PÍSKU), POTÉ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVÉST SONDU
- NOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ (LOKÁLNĚ V MÍSTECH ZAPLÁTOVÁNÍ LINIÍ NOVÝCH TRAS SKRYTÝCH INSTALACÍ APOD.)
POVRCHOVÁ STRUKTURA BUDE SJEDNOCENA S PŮVODNÍ
- NOVÝ NÁTĚR FASÁDY – BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ SONDÁŽNÍHO PRŮZKUMU, V JEHO RÁMCI BUDOU VYBRÁNY SE ZÁSTUPCI MHMP OPP VZORKY BAREVNOSTI FASÁDY, KTERÉ BUDOU NANESENÝ PŘÍMO NA FASÁDU, PRŮZKUM FASÁDY S BAREVNÝM ŘEŠENÍM BUDE PŘEDLOŽEN MHMP OPP K POSOUZENÍ
NOVÝ NÁTĚR FASÁDY BUDE NA VÁPENNÉ BÁZI
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ (MĚŘ)
AŽ DO VÝŠE NAPADENÍ (1,5–2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT A POUŽÍT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVÉ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVÉ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PÍSKU), POTÉ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVÉST SONDU

±0,000 VZTAŽENA K ÚROVNI VSTUPNÍHO PODLAŽÍ 1.NP

PROJEKTANT		ING. BARBORA HYNKOVÁ		PROJEKT	CELKOVÁ REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU ULICE VÍTEZNÁ 531/13 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV Č. PARCELY 827		RAZÍTKO	
VYPRACOVAL		ING. BARBORA HYNKOVÁ						
HIP		ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN						
<div>LANDSCAPE4U</div> <div>LANDSCAPE4U, spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIER IČO: 26502411 SÍDLO: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASARYKOVO NÁBŘ. 4, PRAHA 2 MOBIL: +420 602 214 972 EMAIL: vojta@landscape4u.cz</div>				INVESTOR	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 4, 150 00 PRAHA 5			
				STATUS DOK.	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
				NÁZEV VÝKRESU	POHLED ZE DVORA - ZÁPADNÍ NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU	DATUM VYDÁNÍ
							D.1.1.B.21	2021-04-08
							MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
							1:50	