



DETAIL - VZOROVÝ ŘEZ - SO 301 - VSAKOVACÍ PŘÍKOP



Souř.systém **S-JTSK**
Výškový sys. **Bpv**


SO 301



Prosyp štěrbin substrátem + výsev travovýlinné směsi			
Štěrkoř fr. 63/125	80%	ŠD	
Štěrkoř fr. 16/32	20%	ŠD	
celkem		TL.300mm	

Konstrukce chodníků

KAMENNÁ DL. KOSTKA	DL	TL. 100mm	
Beton C 16/20	ŠD	TL. 40mm	
Štěrkoř fr. 16/32	ŠD	TL.150mm	
celkem		TL.440mm	



Prosyp štěrbin substrátem + výsev travovýlinné směsi			
Štěrkoř fr. 63/125	80%	ŠD	
Štěrkoř fr. 16/32	20%	ŠD	
celkem		TL.300mm	

Konstrukce chodníků

KAMENNÁ DL. KOSTKA	DL	TL. 100mm	
Beton C 16/20	ŠD	TL. 40mm	
Štěrkoř fr. 16/32	ŠD	TL.150mm	
celkem		TL.440mm	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ATIKING s.r.o.
Křeslická 2a/1532
100 00 Praha 10

IČ: 264 643 14

INVESTOR

Městská část Praha 5
Náměstí 14. Října 1381/4
150 22 Praha 5

IČ: 00063631

STAVBA

**Rekonstrukce komunikací
v parku Mrázovka
Praha 5**

STUPEŇ PD

**RDS
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY**

DATUM

**10/2019
AKTUALIZACE 7/2021**

AUTORIZACE

ING. Stanislav Melichar , ČKAIT 0014013

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. STANISLAV MELICHAR

VYPRACOVAL

ING. BOŘEK ŠTEFAN

NÁZEV VÝKRESU

Situace SO 301

MĚŘÍTKO VÝKRESU

ČÍSLO VÝKRESU

D.301.2

PARÉ