



LEGENDA

PP PLASTOVÉ POTRUBÍ (HT)

POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚRIT NA MÍSTĚ
- KÓTY UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝVODŮ JSOU ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH VÝROBCÍCH
- SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3%. INSTALACE VODY A KANALIZACE VEDENÉ VE ZDIVU BUDOV VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY DŘÁŽKY, POKUD JE TO MOŽNÉ.
- PŘÍKLAD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ VÝKRES VODOVODU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NAŠLAPNÁ VRSTVA
410.1	CHODBA	6,5	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
410.2	POKOJ	9,0	3,50	DŘEVĚNÁ PODLAHA
410.3	OBÝVACÍ POKOJ+KK	20,3	3,30	DŘEVĚNÁ PODLAHA
410.4	KOUPLENA	4,9	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/10 (10/10)

Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov

P H A

INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer	MĚŘÍTKO	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	DATUM	04/2022
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	FORMÁT	3xA4
VÝKRES		OBJEKT	SO-01
		D.1.4a ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	
		Č.V./Č.REV.	02
PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE			