

ŘEZ A-A

po provedení oprav zhlaví stropních trámů v pruhu odstraněného podbití a omítky- doplnit dle stávajícího řešení, tj. podbití dřevěnými prkny tl. 20mm (nutno ověřit na místě), doplnit rákos a omítku, celková tl. 15-20mm

po provedení oprav zhlaví stropních trámů v pruhu odstraněné skladby podlahy doplnit záklop dřevěnými prkny 20mm, původní násyp a následně pokračovat dle návrhu

ŘEZ B-B

před výrobou a osazením zámečnických výrobků nejprve prověřit, zda původní bourané konstrukce pokračují do navazujícího podlaží – nutno ověřit na místě při provádění bouracích prací

+2,600  
podhled

+2,300  
podhled

+2,600  
podhled







±0,000  
3.NP

±0,000  
3.NP


±0,000  
3.NP

místě založení příčky s rozdílnou úrovní  
podlahových prvků – na vyrovnávací násyp provést  
základní práh z rychlutehnučního podsypu  
Fermacell, tl. min. 80mm

v místě založení příčky s rozdílnou úrovní  
podlahových prvků – na vyrovnávací násyp provést  
základní práh z rychlutehnučního podsypu  
Fermacell, tl. min. 80mm

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – PONECHANÉ
	NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ – PŘÍČKY opláštění SDK 2x 12,5mm (Knauf Green, Rigips RBI (H2))
	NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ – PŘEDSTĚNY opláštění SDK 2x 12,5mm (Knauf Green, Rigips RBI (H2))
	NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ – VYZDÍVKY OTVORŮ porobeton tl. 100mm, ref. Ytong
	NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ – PŘÍČKY Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry
	NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, NÁBYTEK

Tato dokumentace je duševním  
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

Č. ZAKÁZKY: 23-001	PARÉ:
DATUM: 10/07/2023	
MĚŘÍTKO: 1:50	
FORMÁT: 2x A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <p>projekty a povolení staveb</p> <p>ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474</p>
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Martin KAZDYL	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
INVESTOR:	<p>Městská část Praha 5 náměstí 14. Října 1381/4, 150 22 Praha 5</p>
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
STAVBA:	<p>Oprava volných bytových jednotek na adrese Plzeňská 445, Nepomucká 445 a Plzeňská 442, Praha 5</p>
ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
PLZEŇSKÁ 442/209, BYTY 12/33, 30/32 ŘEZ A-A, B-B - NÁVRH	5.