



LEGENDA:

————— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE—PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PPs)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

D	DŘEZ KUCHYŇSKÝ	ODPADNÍ VENTIL 6/4" A DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
MN	MYČKA NÁDOBÍ	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
U	UMYVADLO	ODPADNÍ VENTIL 5/4" A UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
UM	UMÝVÁTKO	ODPADNÍ VENTIL 5/4" A UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
WC	KLOZET KOMBI	PŘIPOJOVACÍ KOLENO DN110 S KULOVÝM KLOUBEM
S	SPRCHA	SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 PRO VANIČKU
K	PLYN. KOTEL	KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

REVIZE Č.: ... DATUM: .../.../.....

POPIS: ...

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 23-001 PARÉ:

DATUM: 10/07/2023

MĚŘÍTKO: 1:50

FORMÁT: 2xA4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a

Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a

Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Aquaeductus Projekt, s.r.o., 5. května 159/15

Ing. Hana HROCHOVÁ 460 01 Liberec, Tel: +420 777 001 352

VYPRACOVAL: Aquaeductus Projekt, s.r.o., 5. května 159/15

Ing. Petra PAVLOVÁ 460 01 Liberec, Tel: +420 777 001 352

INVESTOR: Městská část Praha 5
náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA: Oprava volných bytových jednotek
na adrese Plzeňská 445, Nepomucká 445 a
Plzeňská 442, Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE: Č. ČÁSTI:

ZDRAVOTECHNIKA D.1.4a

NÁZEV VÝKRESU: PLZEŇSKÁ 442/209, BYTY 12/33, 30/32
KANALIZACE - ŘEZ Č. VÝKRESU: 3.