


SKLADBA St.01 - Terasa nad 1NP - původní stav

- Keramická lepená dlažba	10 mm
- Lepicí hmota	2 mm
- Betonová mazanina vyztužená kaří sítí	60 mm
- Nopová fólie s nakaširovanou textilií shora	
- Hydroizolace z PVC-P	1,5mm
- Separáční textilie	
- Pěnový polystyren EPS 150	150 mm
- Hydroizolační asfaltový pás	
- Cementový potěr	
- Spádová vrstva z lehčeného betonu	50-400mm, cca 0,5-1,5%
- Železobetonová nosná konstrukce	



<b>ATELIER</b> <b>DEK</b>	<b>OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP</b> <b>Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov</b>		
	<b>projektant:</b> DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice TEL 234 054 284 FAX 234 054 291	<b>objednatel:</b> Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 150 22 Praha 5 - Smíchov	
<b>stupeň dokumentace:</b> Dokumentace pro provádění stavby		<b>část dokumentace:</b> D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	<b>obsah výkresu:</b> Půdorys terasy - původní stav
<b>vypracoval:</b> Ing. Lucie Hecová	<b>zodpovědný projektant:</b> Ing. David Tesař	<b>paré:</b>	
<b>kontroloval:</b> Ing. David Tesař	<i>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661</i>		<b>číslo výkresu:</b> <b>D.1.1.b) 01</b>
<b>formát:</b> 4x A4	<b>datum:</b> červen 2023	<b>měřítko:</b> 1:50	<b>č. zakázky:</b> 2023-011776-HeCL