



SKLADBA S01' - Terasa nad 1NP

- Betonová dlažba 500x500x50 na rektifikačních terčích 50 mm
- Hydroizolace PVC-P s výztužnou vložkou ze skleněných vláken, určená k přitížení 1,5mm
- PIR desky, mech. kotvené 100 mm
- Pěnový polystyren EPS 150 ze spádových klínů min. 20 mm, spád 2%, prům. 81 mm
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, navařen bodově k podkladu 4 mm
- Železobetonová nosná konstrukce
- SDK pohled na obousměrném roštu, zavěšen na původním dřevěném podbití pod žebry ŽB stropu, desky protipožární 12,5 mm

Poznámka:

Šedou barvou jsou v dokumentaci označeny původní konstrukce.

ATELIER  
DEK

**OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP**

**Materská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov**

**projektant:** DEKPROJEKT s.r.o.  
Tiskařská 10/257  
108 00 Praha 10 - Malešice  
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

**objednatel:** Městská část Praha 5  
Náměstí 14. října  
150 22 Praha 5 - Smíchov

**stupeň dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby

**část dokumentace:** D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

**obsah výkresu:** Detail A - Atika

**vypracoval:** Ing. Lucie Hecová

**kontrolouval:** Ing. David Tesař

**zodpovědný projektant:** Ing. David Tesař

**číslo výkresu:** D.1.1.b) 06

**formát:** 4x A4

**datum:** červen 2023

**měřítko:** 1:5

**č. zakázky:** 2023-011776-HeCL

**Pořadové číslo v deníku autorizované osoby:** 661