



SKLADBA S01' - Terasa nad 1NP

- Betonová dlažba 500x500x50 na rektifikačních tercích 50 mm
- Hydroizolace PVC-P s výztužnou vložkou ze skleněných vláken, určená k přitížení 1,5mm
- PIR desky, mech. kotvené 100 mm
- Pěnový polystyren EPS 150 ze spádových klínů min. 20 mm, spád 2%, prům. 81 mm
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, navařen bodově k podkladu 4 mm
- Železobetonová nosná konstrukce
- SDK pohled na obousměrném roštu, zavěšen na původním dřevěném podbití pod žebry ŽB stropu, desky protipožární 12,5 mm

Poznámka:

Šedou barvou jsou v dokumentaci označeny původní konstrukce.

ATELIER
DEK

OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP
Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov

projektant:	DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice TEL 234 054 284 FAX 234 054 291	objednatel:	Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 150 22 Praha 5 - Smíchov
-------------	--	-------------	---

stupeň dokumentace:	část dokumentace:	obsah výkresu:
Dokumentace pro provádění stavby	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Detail C - Napojení na dveře

vypracoval:	zodpovědný projektant:	paré:
Ing. Lucie Hecová	Ing. David Tesař	
kontroloval:	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661	číslo výkresu:
Ing. David Tesař		D.1.1.b) 08

formát:	datum:	měřítko:	č. zakázky:
2x A4	červen 2023	1:5	2023-011776-Hecl