

102	ruční pomerný mixér se šlehačím metly, - kompletní sestava: (motor, závěs, šlehač a mixér 40 cm) - spínač chodu, elektronická regulace otáček při šlehání - otáčky: 2 500 - 11 000 ot./min. regulace otáček při použití metel - přepínač otáček mixér / metly - možnost výměny šlehačeho nebo mixovacího nástavce	1	0,35	230-Z	0,35						- dodávka gastr	15 173	15 173
103	elektronická digitální váha technologická do stravovacích provozů, - provoz na baterie - 500 hodin nebo přes adaptér ze sítě 230V, rozměr vážní plochy cca 230x160 mm, - váživost do 6 kg/po 3g.	1	0,003	230-Z NČP 1150	0,003						- dodávka gastr	8 743	8 743
	NEZAKRESLENÉ ZAŘÍZENÍ - DISTRIBUCE POKRMŮ												
104	termoport velký pro rozvoz pokrmů v gastronádobách, horní plnění GN s úchyty - hloubka 200 mm, - vnitřní nerezový rámeček, víko se silikonovým těsněním, 2 madla, - materiál: tvrdý polypropylen, - teplotní odolnost od -30 do +90 °C, - kapacita: 1 x GN 1/1 - hl. 200 mm nebo 2 x GN 1/1 - hl. 100 mm nebo 3 x GN 1/1 - hl. 65 mm - pevný umělohmotný termoport, stohovatelný, - odolný při manipulaci, - rozměry: 660x420x300 mm	24									- dodávka gastr	6 373	152 952
105	gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 7,9 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)	18									- dodávka gastr	476	8 568
106	gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 12,7 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)	12									- dodávka gastr	570	6 840
107	gastronádoba GN 1/1-hl. 200, s úchyty, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 28,4 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)	6									- dodávka gastr	818	4 908
108	gastronádoba GN 1/4-hl. 200, s úchyty, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 5,6 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)	24									- dodávka gastr	409	9 816

TECHNOLÓGIE												
109	víko na GN 1/3, nerezové provedení, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty	18								- dodávka gasira	656	11 808
110	víko na GN 1/2, nerezové provedení, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty	12								- dodávka gasira	713	8 556
111	víko na GN 1/1, nerezové provedení, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty	6								- dodávka gasira	960	5 760
112	víko na GN 1/4, nerezové provedení, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty	24								- dodávka gasira	523	12 552
NÁPOJOVÝ ÚSEK - PRO ZŠ NEPOMUCKÁ 1139, PRAHA 5												
113	přítokový překapávací filtrační zásobník na výrobu horkých nápojů, - nerezové provedení, - 1 přítoková jednotka - 2 zásobníky s výstupním kohoutkem - objem zásobníků: 2 x 40 l - pevné připojení na vodu (3/4") - udržovací kapacita: 80 l - výkonová kapacita: 145 l/hod., - doba překapávání: 17 min / 40 l, - překapává se do odnímatelných zásobníků, - digitální řízení, signalizace zavápnění, - celkové a denní počítadlo vydaného množství, - akustický signál dokončení překapávání, - spínací hodiny, filtrační jednotka, - základna a odkapní deska, - napětí / el. příkon: 400 V / 15100 W - rozměry: 1305 x 652 x 1101 mm	1	15,1	400 - K	15,1			3/4" - R		- dodávka gasira	132 592	132 592
		celková spotřeba elektro	198,5	kW		celková spotřeba plynu: 66 kW						
		Součastnost 0,8	158,8	kW		Součastnost 0,8: 52,8 kW						
cena zařízení bez DPH												
doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezinátní přeprava												
69 000												

Ing. Štefan Miko,
tel: +420 724 239 411

Cenový rozpočet platný do 30. 06. 2015.

Technologie kuchyně - seznam zařízení

DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
TECHNOLOGIE GASTRO

montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla		124 000
cena celkem bez DPH		
DPH 21 %		
cena celkem včetně DPH		

4 483 309

Dne 5. 1. 2015

Ing. ŠTEFAN MIKO
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 724 239 411
Fax: +420 220 982 715
e-mail: miko@dodavatelsteslužby.cz
www.dodavatelsteslužby.cz

Certifikát k rámcové pojistné smlouvě č. 1034140505



Tímto se potvrzuje, že

BETVAR a.s.

Rehořova 968/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Česká republika, IČO: 63080087

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3258 (dále jen „pojistník“)

uzavřel/a rámcovou pojistnou smlouvu s

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869

zastoupená: Ing. Bedřich Štáfl, hlavní upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění a Ing. Pavlína Náprstková, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866

a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

(dále jen „pojišťitel“)

o stavebním pojištění č. 1034140505

v tomto rozsahu:

pojištění stavební činnosti na území České republiky a Slovenska, ve shodě s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro technická pojištění majetku VPP-T 2005/01 a ZPP STA 2005/01 Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění.

Předmět pojištění: - veškeré stavební výkony pojistníka, zejména:

- Výstavba a sanace betonových konstrukcí, včetně chladících věží, přehrad a mostů.
- Provádění průmyslových podlah, realizace hydroizolačních systémů, výroba dodávky a montáž obloukových světlíků, stavby obytných a kancelářských budov, výrobních hal, inženýrských sítí.

Pojistné částky – limity plnění:

Oddíl I. Pojistná částka pro věcné škody max.: 100 000 000,- Kč pro jedno dílo

Oddíl II. Limit plnění pro odpovědnost za škody: 120 000 000,- Kč pro jednu a všechny škody

Počátek pojištění: od 07.01.2015 s automatickou prolongací

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka a jeho platnost je vázána na platnost pojistné smlouvy.


V Praze dne 4.2.2015

za pojišťitele

Generali Pojišťovna a.s.

 **Generali Pojišťovna a.s. 0416**
obchodní ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Ing. Bedřich Štáfl
hlavní upisovatel


Ing. Pavlína Náprstková
upisovatel senior

Vystavil:

Ing. Bedřich Štáfl, Korporátní a průmyslové pojištění

[illegible][illegible]

Detailní harmonogram profesí bude zpracován do 7 dnů po podpisu SoD