



- Legenda:
- Dvojnásobná zásuvka
 - Dvoupólový vypínač
 - Střídavý vypínač 5x2,5 pro varnou desku
 - Sériový přepínač střídavý
 - Trojité zásuvka v 5-ti rámečku
 - Vypínač
 - Zásuvka
 - Zásuvka pro sdělovací zařízení
 - Svítilno
 - Ventilátor s doběhem
 - Domovní telefon
 - Rozvaděč
 - Požární hlásič
 - Prostorový termostat
 - CYKY 3x1,5
 - CYKY-J 3(5)x2,5
 - CYKY-J 5x4
 - slaboproudé rozvody

SVÍTIDLA:
A—led svítidlo, IP20, přisazené, 18W
B—led svítidlo, IP20, vestavné, 22W

Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách, svislé trasy pod omítkou.

TABULKA MÍSTNOSTÍ							
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)	SV.V. (mm)	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉD	
1.01	PŘEDSÍŇ	7685941.9613	2600	P.1 KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	C.1 MALBA	
1.02	LOŽNICE	15633742.4543	2600	P.2 VINYL	OMÍTKA	C.1 MALBA	
1.03	OBÝVACÍ POKOJ+KK	22054817.6136	2600	P.2 VINYL	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	C.1 MALBA	
1.04	KOUPELNA	5858253.5952	2600	P.3 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	C.1 OMÍTKA	
1.05	WC	1166460.0000	2600	P.3 KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	C.1 MALBA	
CELKEM		52,40					

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček		
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22		
Stavba:	Rekonstrukce bytových jednotek MČ Ostrovského 1721/12, 15000 Praha 5 b.j.č. 1721/17		Datum: 01/2024
			Č. zakázky: 24-11
			Stupeň PD: DSP
Místo:	Ostrovského 1721/12, 15000 Praha 5		Formát: 2xA4
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.1.4.4.EL.2