

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| 1. | OSTATNÍ (X)..... | 2 |
| X.1 | PŘECHODOVÁ LIŠTA | 2 |
| X.2 | REVIZNÍ DVÍŘKA K VODOMĚRU | 2 |
| X.3 | REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU | 2 |

1. OSTATNÍ (X)

X.1 Přejížděcí lišta

| | |
|-----------|---|
| Umístění: | Na rozhraní podlah |
| Počet: | 4x |
| Rozměry: | dl. 800mm |
| Popis: | Samolepící přejížděcí lišta na rozhraní rozdílných podlah, šířky cca 40mm |
| Materiál: | eloxovaný hliník |
| Kotvení: | Lepení |
| Pozn: | Rozměry nutné ověřit na stavbě. |

X.2 Revizní dvířka k vodoměru

| | |
|-----------|--|
| Umístění: | 1.02 |
| Počet: | 1x |
| Rozměry: | 200x300mm |
| Popis: | Plastová bílá dvířka s excentricky umístěným pantem, který umožňuje maximální otevření dvířek. |
| Materiál: | plast |
| Kotvení: | pomocí vrutů |
| Pozn: | Rozměry nutné ověřit na stavbě. |

X.3 Revizní dvířka do SDK podhledu

| | |
|-----------|---|
| Umístění: | 1.04 |
| Počet: | 1x |
| Rozměry: | 300x600mm |
| Popis: | Revizní dvířka do SDK pro přístup k vzduchotechnickému zařízení. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů. Vnitřní rám integrovanou SDK deskou určenou do vlhkého prostředí. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečnostní lanko proti vypadnutí dvířek. |
| Materiál: | hliníkový rám |
| Kotvení: | pomocí samovrtných šroubů |