

# TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

---

<b>1. OSTATNÍ (X).....</b>	<b>2</b>
X.1 – REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD .....	2
X.2 – REVIZNÍ DVÍŘKA SDK .....	2
X.4 – PŘECHODOVÁ LIŠTA VE DVEŘÍCH .....	2
X.5 – PŘECHODOVÁ LIŠTA VE DVEŘÍCH .....	2
X.6 – SPRCHOVÉ SEDÁTKO .....	2
X.7 – MADLA DO SPRCHY .....	2
X.8 – MADLA NA WC .....	2
X.9 – VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE .....	3

## 1. OSTATNÍ (X)

### X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění: 1.03 koupelna  
Počet, rozměry: 250x500mm 1ks  
Popis: Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícím vodoměrům. Umístění dle stávajícího stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, rozměry nutno ověřit na stavbě.  
Materiál: hliník  
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

### X.2 – Revizní dvířka SDK

Umístění: 1.03 koupelna  
Počet, rozměry: 300 x 600 mm 1ks  
Popis: Systémová revizní dvířka pro přístup k ventilátoru VZT, osazená do SDK podhledu, složená z pevného hliníkového rámu a výklopných hliníkových dvířek, osazené vodovzdornou impregnovanou SDK deskou tl. 12,5 mm, pro uzavírání je použit tlačný zámek, s pojistným lankem proti samovolnému vypadnutí.  
Přesná pozice bude určena na místě dle vedených instalací!  
Materiál: hliník/SDK  
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

### X.4 – Přejížděvací lišta ve dveřích

Umístění: 1.04 WC  
Počet: 1ks  
Popis: Přejížděvací hliníkový profil pro PVC podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 700mm

### X.5 – Přejížděvací lišta ve dveřích

Umístění: 1.03 koupelna, chodba  
Počet: 2ks  
Popis: Přejížděvací hliníkový profil pro PVC podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

### X.6 – Sprchové sedátko

Umístění: 1.03 koupelna  
Popis: Sedátko do sprchy, nástěnná montáž, nosnost 150kg, materiál kov/plast

### X.7 – Madla do sprchy

Umístění: 1.03 koupelna  
Popis: 2 ks madel ve sprše, jedno vodorovné, jedno svislé, umístění dle ČSN 73 4108, délka 600+600mm  
Materiál: nerez  
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

### X.8 – Madla na WC

Umístění: 1.03 WC  
Popis: 2 ks madel, jedno vodorovné, jedno svislé, umístění dle ČSN 73 4108, délka 600+600mm  
Materiál: nerez  
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## **X.9 – Vnitřní hliníkové žaluzie**

Umístění:	1.02
Popis:	vnitřní hliníkové žaluzie na stávající okno a balkónové dveře,
Rozměry:	okno šířka= 3000mm, výška=1850mm, balkónové dveře š=850mm, v=2700mm
Materiál:	Plastové lišty, hliníkové žaluzie
Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.
Pozn:	Rozměry nutno ověřit na stavbě!