

TABULKA PŘEKLADŮ

1.	VÝPIS PŘEKLADŮ	2
L.1	OCELOVÝ PŘEKLAD V PŘÍČCE	2
L.2	OCELOVÝ PŘEKLAD V PŘÍČCE	2

1. Výpis překladů

L.1 Ocelový překlad v příčce

Umístění: 1.01 – 1.04

Počet, rozměry: Délka 1,1m – 1x 2ks L30/30/3,
s.h. dle dodavatele zárubně dveří

Popis: Ocelový překlad 2xL30/30/3 nad posunutým dveřním otvorem ve stávající příčce, pro dveře 700/2160mm, opatřeno antikoročním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu min.1100 mm

Materiál: Ocelový L profil s antikoročním nátěrem(2x)

Pozn.: Po vybourání stávajících dveří a zárubní podezdít a osadit překlad v příčce nad posunutým otvorem pro nové dveře.
Rozměry nutno ověřit na stavbě.

L.2 Ocelový překlad v nové příčce

Umístění: 1.02 – 1.03

Počet, rozměry: Délka 1,2m – 1x 2ks L30/30/3,
s.h. dle dodavatele zárubně dveří

Popis: Ocelový překlad 2xL30/30/3 nad dveřním otvorem v nové příčce, pro dveře 800/2160mm, opatřeno antikoročním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu min.1200 mm

Materiál: Ocelový L profil s antikoročním nátěrem(2x)

Pozn.: Překlad osadit při zdění v nové příčce nad otvorem pro nové dveře.
Rozměry nutno ověřit na stavbě.