



č. místnosti	název (využití)	plocha (m ²)	podlaha	stěny	strop
P101	sborovna pedagogů	51,73	vinyl	vyspravená omítka, sdk malba, keram. o. v = 1,6 m	akustický podhl. sv.v. 2900 malba
P105	sborovna asistentů	42,89	vinyl	vyspravená omítka, sdk malba, keram. o. v = 1,6 m	akustický podhl. sv.v. 2900 malba
P102	chodba	25,58	PVC	omítka, malba	malba
P104	úklidová komora		stávající		stávající

LEGENDA:

sádkartonová příčka
155 mm - dvojité konstrukce R-CW 50
dvojitě opláštěná, desky RB
minerál. izolace ISOVER N tl. 40 + 40 mm
R_w = 62 dB

zdivo z porobetonových cihel P2-500 tl. 125 mm

číslo paré:

PROARCH spol. s r.o.

Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4
tel: 728 711 303, e-mail: frantisek.prajer@gmail.com

IČ: 44847181
DIČ: CZ44847181

šefprojektant objektu: ing. arch. F. Prajer

projektant: ing. L. Muchová

odpov. projektant specialista: ing. F. Otruba

stavba, objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY obj. ZŠ a MŠ RADLICKÁ
zvýšení počtu učeben
Praha 5 - Radlice, Radlická 115/140
1. patro - m.č. P101, P105 - návrh ÚT Korado Radik VK

II. etapa

stupeň PD: DPS

formáty A4: 2

mřítko: 1 : 50

datum: 11. 2024

profese: ÚT

č.výkresu: ÚT1

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, JSOU AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA. JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPIROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY DLE ZÁK. č. 247/90 Sb.