



LEGENDA KONSTRUKCÍ



Stávající konstrukce



Zazdění stávajících otvorů, cihla
plná pálená



SDK akustická předstěna, jednoduše
opláštěná na syst. profilech CW75, 1x
deska tl. 12,5 mm s izolací z minerální vlny
v tl. 40 mm, k-ce předstěny rozepřena mezi
strop a podlahu



SDK instalační předstěna, jednovrstvé opláštění, na syst.
profilech CW75, 1x deska tl. 12,5 mm s izolací z minerální vlny
v tl. 40 mm, k-ce předstěny rozepřena mezi strop a podlahu



Nový obklad

POZNÁMKA:

Řešení okenního otvoru a větracího průduchu ze strany
schodiště není řešenou touto projektovou dokumentací

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| ZHOTOVITEL: | | Boa projekt s.r.o. | | AKCE: | | Rekonstrukce bytové jednotky MČ | |
|  | | Na Hutmance 439/8, Praha 5 – Jinonice | | Zborovská 526/44, 150 00 Praha 5 | | | |
| | | IČ:06934927, tel: +420 603794388 | | b.j.č. 6 | | | |
| | | ZODPOVĚDNÁ OSOBA: | | Ing. Vít Řezáč | | | |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI: | | Boa projekt s.r.o. | | INVESTOR: | | | |
|  | | Na Hutmance 439/8, Praha 5 – Jinonice | | Městská část Praha 5 | | | |
| | | IČ:06934927, tel: +420 603794388 | | nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 | | | |
| | | ZODPOVĚDNÁ OSOBA: | | Ing. Vít Řezáč | | | |
| VYPRACOVAL: | | Ing. Ondřej Mědílek | | | | | |
| ČÁST DOKUMENTACE: | | STAVEBNÍ ČÁST | | ZAK.Č. | | 24 177 | |
| | | | | STUPEŇ PD: | | PARÉ: | |
| | | | | DATUM: | | 28.2.2025 | |
| | | | | | | DSP | |
| | | | | FORMÁT: | | 2xA4 | |
| | | | | MĚŘÍTKO: | | 1:50 | |
| NÁZEV ČÁSTI: | | ŘEZ | | ČÍSLO ČÁSTI: | | D.1.1. | |
| | | NOVÝ STAV | | ČÍSLO VÝKRESU: | | 5 | |