

POZNÁMKA:

Veškeré stávající rozvody kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými dle nového dispozičního řešení.
Stávající kanalizační přípojka - zachována. Stávající revizní šachta bude opravena.
Revizní šachty na trasách budou provedeny jako plastové, DN400. Litinový poklop plný, tř. zatížení B125
Veškeré uvedené výškové kóty budou upřesněny na základě výsledného srovnaného terénu

Odpadní potrubí bude provedeno z odhlučněných trubek

Popis jednotlivých zařizovacích předmětů je obecný, upřesněný o rozměry případně vlastnost ZP, doplněný o připojení či vybavení.

Dešťové vody jsou sváděny do jednotné kanalizační stoky - zachování stávajícího stavu.

LEGENDA:

RD_01 Revizní dvířka, plastová bílá 200x100mm
HL... Odpadní tvarovky - sifony, vpusti, přirozdušňovače atd.

LEGENDA ČAR:

Kanalizace, splaškové, odpadní a připojovací potrubí (PVC KG-Systém)

anitas projekční atelier	ANITAS s.r.o. Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00063631 tel./fax : 326 774 215 e-mail: anitas@anitas.cz	HIP Ing. Lukáš Fridrich	
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fridrich	
STAVBA Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5		PROJEKTANT Ondřej Hyhlík	
		ČÍSLO ZAKÁZKY -	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
INVESTOR Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631		MĚŘÍTKO 1:50	VYDÁNÍ FORMÁTU A4 1-4
PŘÍLOHA D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA KANALIZACE, PŮDORYS 2.NP		DÍL (PROFESE) D1.4. ZTI	DATUM 10/2016
		Č. PŘÍLOHY / REVIZE D1.4.1.08 00	ČÍSLO KOPIE