

POZNÁMKA:

Veškeré stávající rozvody kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými dle nového dispozičního řešení.

Stávající kanalizační přípojka - zachována. Stávající revizní šachta bude opravena.

Revizní šachty na trasách budou provedeny jako plastové, DN400. Litinový poklop plný, tř. zatížení B125

Veškeré uvedené výškové kóty budou upřesněny na základě výsledného srovnaného terénu

Odpadní potrubí bude provedeno z odhlučněných trubek

Popis jednotlivých zařizovacích předmětů je obecný, upřesněný o rozměry případně vlastnost ZP, doplněný o připojení či vybavení.

Dešťové vody jsou sváděny do jednotné kanalizační stoky - zachování stávajícího stavu.

LEGENDA:

RD_01 Revizní dvířka, plastová bílá 200x100mm

HL... Odpadní tvarovky - sifony, vpustí, přívzdušňovače atd.

LEGENDA ČAR:

Kanalizace, splaškové, odpadní a připojovací potrubí (PVC KG-Systém)

anitas projekční atelier ANITAS s.r.o. Tumovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00063631 tel./fax : 326 774 215 e-mail: anitas@anitas.cz	HP Ing. Lukáš Fridrich		
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fridrich		
STAVBA Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	PROJEKTANT Ondřej Hyřník		
	ČÍSLO ZAKÁZKY -	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
INVESTOR Městská část Praha 5, náměstí 14, října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMATŮ A4 14	
PŘÍLOHA D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA KANALIZACE, PŮDORYS 1.NP	DÍL (PROFESE) D1.4, ZTI	DATUM 10/2016	
	Č. PŘÍLOHY D1.4.1.07	REVIZE 00	ČÍSLO KOPIE