

P02
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- EPS 70F 120 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x
- penetrace
- lepidlo
- obklad z cihelných pásků

P03
- stropní panel se stávající hydroizolací
- asfaltová penetrace
- asfaltový pás 5 mm (parotěsná izolace)
- tepelně-izolační cementová pěna ve žlabech
- EPS 150 S 250 mm + kotvy
- 2x asfaltový pás 6+6 mm (hydroizolace)

P05
- ŽB podklad
- asfaltová penetrace
- asfaltový pás 5 mm (parotěsná izolace)
- EPS 150 S 50 mm + kotvy (spádové klíny)
- 2x asfaltový pás 6+6 mm (hydroizolace)

P09
- vyspravený soudržný podklad
- lepidlo
- XPS 120 mm + kotvy
- lepidlo+perlinka 2x (nadzemní část)
- penetrace (nadzemní část)
- lepidlo (nadzemní část)
- obklad z cihelných pásků (nadzemní část)



anitas projekční atelier ANITAS s.r.o. Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště IČO: 00063631 tel./fax : 326 774 215 e-mail: anitas@anitas.cz	HIP Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lukáš Fridrich	
STAVBA Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	PROJEKTANT	
	ČÍSLO ZAKÁZKY -	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
INVESTOR Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO 1:10	POČET FORMÁTŮ A4 2
PŘÍLOHA DETAILY ATIKA, OSTĚNÍ OKNA, SOKL	DÍL (PROFESE) ARS D1.1.1	DATUM 11/2016
	Č. PŘÍLOHY 14 REVIZE 00	ČÍSLO KOPIE