

POZNÁMKA:

Veškeré stávající rozvody kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými dle nového dispozičního řešení.

Stávající kanalizační přípojka - zachována. Stávající revizní šachta bude opravena.

Revizní šachty na trasách budou provedeny jako plastové, DN400. Litinový poklop plný, tř. zatížení B125

Veškeré uvedené výškové kóty budou upřesněny na základě výsledného srovnaného terénu

Odpadní potrubí bude provedeno z odhlučněných trubek

Popis jednotlivých zařizovacích předmětů je obecný, upřesněný o rozměry případně vlastnost ZP, doplněný o připojení či vybavení.

Dešťové vody jsou sváděny do jednotné kanalizační stoky - zachování stávajícího stavu.

LEGENDA:

RD_01 Revizní dvířka, plastová bílá 200x100mm

HL... Odpadní hvarovky - sifony, vpusti, přivzdušňovače atd.

LEGENDA ČAR:

Kanalizace, splaškové, ležaté potrubí (PVC KG-Systém)

Kanalizace, splaškové, odpadní a připojovací potrubí (PP HT-Systém)

anitas projekční atelier

ANITAS s.r.o.
Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČO: 00063631
tel./fax : 326 774 215
e-mail: anitas@anitas.cz

STAVBA: Rekonstrukce č.p.886/4 ul. Záhorského, Praha 5	HIP: Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Fridrich	
	PROJEKTANT: Ondřej Hyhlík	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR: Městská část Praha 5, náměstí 14, října 4, 150 22 Praha 5, IČO: 00063631	MĚŘÍTKO: 1:50	POČET FORMÁTŮ A4: 14
PŘÍLOHA: D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA KANALIZACE, SCHÉMA ZAPOJENÍ_1.ČÁST	DIL (PROFESE): D1.4. ZTI	DATUM: 10/2016
	Č. PŘÍLOHY: D1.4.1.09	REVIZE: 00
	ČÍSLO KOPIE:	