





























JTSK	±0,000 = 281,90 m.n.m. Bpv				© RH-ARCH 2017
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:		zakreslil:		index:
		RH-ARCHITEKTI s.r.o. Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz			
architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL		
kreslil:	RH	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL		
akce:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA WEBEROVA – PRAHA 5 Rekonstrukce fasád – Pavilon E Weberova 1090/1, CZ-15000 Praha 5				
investor:	Městská část Praha 5, nám. 14.října 4, CZ-15000 Praha 5				IČO:00063631
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-074	archivní index:	DPS D-15
měřítko:		formát:	A4	datum:	03.2017
obsah:	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA				
číslo kopie:					číslo výkresu: D-15





označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
01		<p>2-dílný prvek LEVÝ</p> <p>rám: SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. RAL 9006</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň: izolační trojsklo $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety: vnější: / vnitřní: truhlářské výrobky T1</p>	součást LOP			10		
				3.NP	05			
				2.NP	05			
				1.NP	00			
				1.PP	00			
02		<p>2-dílný prvek PRAVÝ</p> <p>rám: RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň: izolační trojsklo $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety: vnější: / vnitřní: truhlářské výrobky T1</p>	součást LOP			08		
				3.NP	04			
				2.NP	04			
				1.NP	00			
				1.PP	00			
str. 01	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017	



































označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
03		<p>2-dílný prvek PRAVÝ</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: / vnitřní: truhlářské výrobky T1</p>	součást LOP			02		
				3.NP	01			
				2.NP	01			
				1.NP	00			
				1.PP	00			
04		<p>2-dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: / vnitřní: dle stáv. int.</p>	součást LOP			10		
				3.NP	00			
				2.NP	00			
				1.NP	10			
				1.PP	00			
str. 02	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017	



označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
05		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: el. zavírač centrální + dešťový senzor – komplet prvků vč. servomotoru</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (vnitřní bezpečnostní VSG) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: / vnitřní: truhlářské výrobky T5</p>	součást LOP	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>12</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>12</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	12	2.NP	12	1.NP	00	1.PP	00							24		
3.NP	12																										
2.NP	12																										
1.NP	00																										
1.PP	00																										
06		<p>3–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>(typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=1200 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>06</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	00	1.NP	06	1.PP	00							06		
3.NP	00																										
2.NP	00																										
1.NP	06																										
1.PP	00																										
str. 03	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.			03.2017																					







označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
07		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=750 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>			07			
								
08		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=750 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>			03			
								
str. 04	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.		03.2017			

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
09		<p>3–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=1800 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		    <p>3.NP 00</p> <p>2.NP 01</p> <p>1.NP 01</p> <p>1.PP 00</p>    	02			
10		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=1200 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		  <p>3.NP 00</p> <p>2.NP 07</p> <p>1.NP 00</p> <p>1.PP 00</p>    	07			
str. 05	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem												
výkres č.							Kč	Kč												
11		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: el. zavírač centrální + dešťový senzor – komplet prvků vč. servomotoru</p> <p>výplň:</p> <p>(bezpečnostní tabule VSG) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety: vnější: L=1800 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>			10															
				<table><tr><td>3.NP</td><td>10</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	3.NP	10	2.NP	00	1.NP	00	1.PP	00								
3.NP	10																			
2.NP	00																			
1.NP	00																			
1.PP	00																			
12		<p>3–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety: vnější: L=1200 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>			01															
				<table><tr><td>3.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	3.NP	01	2.NP	00	1.NP	00	1.PP	00								
3.NP	01																			
2.NP	00																			
1.NP	00																			
1.PP	00																			
str. 06	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.		03.2017															

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
13		<p>3–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: $L=1200$ / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		      <p>3.NP 01</p> <p>2.NP 01</p> <p>1.NP 00</p> <p>1.PP 00</p>          	02			
14		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: $L=1800$ / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		      <p>3.NP 02</p> <p>2.NP 02</p> <p>1.NP 02</p> <p>1.PP 00</p>          	06			
str. 07	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
15		<p>3–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=1800 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		<div></div> <div></div> <div></div> <div>3.NP01</div> <div>2.NP01</div> <div>1.NP00</div> <div>1.PP00</div> <div></div> <div></div> <div></div>	02			
16		<p>2–dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=880 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>		<div></div> <div></div> <div></div> <div>3.NP00</div> <div>2.NP00</div> <div>1.NP00</div> <div>1.PP04</div> <div></div> <div></div> <div></div>	04			
str. 08	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017	

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
17		<p>2-dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>RAL 9006 SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=600 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>				01		
				3.NP	00			
				2.NP	00			
				1.NP	00			
				1.PP	01			
18		<p>2-dílný prvek</p> <p>rám:</p> <p>SCHÜCO AWS 75.SI+ nebo odp. RAL 9006</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schema pevná klička AL natur (typ dle objektu A)</p> <p>výplň:</p> <p>izolační trojsklo U=0,9 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček mléčná neprůhledná úprava meziskelní folie</p> <p>parapety:</p> <p>vnější: L=900 / AL RAL 9006 vnitřní: LDT 19 mm</p>				01		
				3.NP	01			
				2.NP	00			
				1.NP	00			
				1.PP	00			
str. 09	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017