


ŘEZ, M1:20:



LEGENDA:

- — — — — DRENÁŽ ø100 MM, SPÁD 1,5%
- — — — — DRENÁŽ ø80 MM, SPÁD 0,5%

POZNÁMKA - STÁVAJÍCÍ DRENÁŽ :

- V RÁMCI STÁVAJÍCÍHO STAVU NA STAVBĚ JE JIŽ ZREALIZOVANÝ DRENÁŽNÍ SYSTÉM, KTERÝ NENÍ ZA SOUČASNÉHO STAVU MOŽNO ZMAPOVAT A NEJSOU K NĚMU ŽÁDNÉ DOSTUPNÉ TECHNICKÉ ANI VÝKRESOVÉ PODKLADY
- JEHO FUNKČNOST A DOSTATEČNÁ KAPACITA, DÁLE PAK VEDENÍ NENÍ NIKTERAK DOLOŽENA, NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY
- V PŘÍPADĚ FUNKČNOSTI, DLE NOVÉ POŽADOVANÉ KAPACITY A DOBRÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDE TENTO SYSTÉM DRENÁŽE CO NEJVÍCE VYUŽIT PRO POTŘEBU NOVÉ REALIZOVANÝCH HŘIŠŤ - HERNÍCH PLOCH
- VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU NESMÍ PO TECHNICKÉ STRÁNCE DEGRADOVAT ŘEŠENÍ A REALIZACI NOVÝCH HŘIŠŤ - HERNÍCH PLOCH

POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM OSTATNÍCH PROFESÍ, DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH VENKOVNÍCH PLOCH BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK, POSTUPŮ VÝROBCE
- KÓTOVÁNO NA OSY SLOUPŮ A POTRUBÍ

ZMĚNA Č.		DATUM
06	REVIZE - úprava ploch a herních prvků	20.6.2017

ZPRACOVATEL		<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Atelier A4 s.r.o.</div><div>Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 tel., fax: +420 233 359 378, e-mail: ata4@ata4.cz</div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
NÁZEV AKCE					
Dětský ostrov - Praha 5, sportovně relaxační areál					
MÍSTO STAVBY		Dětský ostrov, parc.č. 5072/1 KÚ Smíchov 729051, Praha 5		PARÉ Č.	
INVESTOR		Městská část Praha 5, náměstí 14. října č.4, 150 00 Praha 5, IČO 00 06 36 31			
HIP		Ing. David Reichl			
PROJEKTANT PROFESE		Ing. arch. David Jirásek, Ing. Josef Vačkář		POČET FORMÁTŮ 3 x A4	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. David Jirásek, Ing. Josef Vačkář			
STUPEŇ DOKUMENTACE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	PROFESE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č.PŘÍLOHY D.1.1.C.b.5	
DATUM		LISTOPAD 2013	OBSAH		
MĚŘÍTKO		1:100	VOLEJBAL + NOHEJBAL - ODVODNĚNÍ		