

Příloha č. 1 návrhu smlouvy

Platný doklad o pojištění zhotovitele

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

(Potvrzení o uzavření a platnosti pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje, že dne 20.05.2013 byla uzavřena tato pojistná smlouva:

Pojistná smlouva č.: 505 474 572

Pojistník a pojištěný: KERT, s.r.o.
IČ: 61507860
Kolovečská 1938
155 00 Praha 5

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

Rozsah pojištění: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
A VADOU VÝROBKU


Limit pojistného plnění : 5 000 000,- Kč

Počátek pojištění: 21.05.2013
Pojištění sjednáno : na dobu neurčitou


Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 28.05.2013


Ing. Pavel Strejček
ÚPMOOP




Zdena Pastyřiková
ÚPMOOP



Pojišťovací zprostředkovatel 1	Pojišťovací zprostředkovatel 2
2 0 1 1 7 4 8 4	

POJISTNÁ SMLOUVA

505474572

Nezapísejte do ochranné zóny



Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 IČ: 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
 www.allianz.cz, NON-STOP 800 170 000, klient@allianz.cz
 tel.: +420 224 405 111, fax: +420 242 455 611

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
 Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
 Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558
 IBAN: CZ8527000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
 Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
 pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní firma (nebo název)	KERT s.r.o.		
Jméno	Miroslav	Příjmení	Louda
Titul	Ing.	Rodné číslo (nebo datum narození)	
Bankovní spojení - č. ú.			IČ 6 1 5 0 7 8 9 0
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném	Městský soud v Praze		oddíl C vložka 3 0 0 5 8
Adresa sídla (nebo bydliště)			
Ulice	Kolovečská	č. popisné	1 9 3 8 / č. orientační
Místo (obec, část obce)	Praha 5	PSČ	1 5 5 0 0
Telefon	6 0 3 5 3 1 0 7 6		
E-mail			
Kontaktní adresa			
Ulice	Kolovečská	č. popisné	1 9 3 8 / č. orientační
Místo (obec, část obce)	Praha 5	PSČ	1 5 5 0 0

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní firma (nebo název)	KERT s.r.o.		
Jméno	Miroslav	Příjmení	Louda
Titul	Ing.	Rodné číslo (nebo datum narození)	
Bankovní spojení - č. ú.			IČ 6 1 5 0 7 8 9 0
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném	Městský soud v Praze		oddíl C vložka 3 0 0 5 8
Adresa sídla (nebo bydliště)			
Ulice	Kolovečská	č. popisné	1 9 3 8 / č. orientační
Místo (obec, část obce)	Praha 5	PSČ	1 5 5 0 0
Telefon	6 0 3 5 3 1 0 7 6		
E-mail			

☒ 9. Pojištění odpovědnosti za škodu **SJEDNÁNO**

I. Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Limit pojištění plnění

 tis. Kč

Spoluúčast

 Kč

Celkový obrat firmy

 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

Obrat připadající na tyto činnosti

 tis. Kč

Pojistné

 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Pojištěné činnosti

Obrat připadající na tyto činnosti

 tis. Kč

Pojistné

 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou PPO 008 (vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha

Pojistné

 m² Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z obratu)

Počet

Pojistné

 Kč

Pojistné

 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu

II. Slevy

Sleva za propojitelnost

 Kč

Sleva za spoluúčast

 Kč

Sleva za pojistné

 Kč

Sleva za obrat

 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu po slevách

Pojistné

 Kč

III. Přirážky

Rozšíření územní platnosti

Spoluúčast

 Kč

Přirážka za rozšíření územní platnosti

 Kč

Koefficient

 %

Koefficient

 Kč

Pojistné

 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu včetně přirážek

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

- dle čl. 24 ZPP: Škody způsobené na věcech zaměstnanců
- dle čl. 25 ZPP: Škody způsobené při praktickém vyučování
- dle čl. 26 ZPP: Náhrada nákladů léčení ZP a dávek nemocenského zabezpečení
- dle čl. 27 ZPP: Škody způsobené na pronajatých nemovitostech
- dle čl. 28 ZPP: Škody způsobené na věcech převzatých
- dle čl. 30 ZPP: Škody způsobené na věcech užívaných...
-
-
-
-

Limit pojištění plnění

 tis. Kč

Spoluúčast

 Kč

Pojistné

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

 tis. Kč

 Kč

 Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti za škodu

 Kč

podmínky pojistného

1. za pojištění nemovitostí	0	Kč
2. za pojištění movitých věcí	2 3 8 7	Kč
3. za připojištění movitých věcí a nemovitostí	1 8 1 5	Kč
4. za pojištění skla	0	Kč
5. za připojištění elektroniky	4 0 0 0	Kč
6. za strojní připojištění	0	Kč
7. za pojištění nákladu	0	Kč
8. za pojištění odpovědnosti za škodu	3 5 8 4 4	Kč
9. za právní asistenci	0	Kč
10.	0	Kč
Celkem pojistné	4 4 0 4 6	Kč
Slevy Obchodní sleva 1 5 % Bonus 2 5 % Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky 1 0 %	2 2 0 2 4	Kč
Celkem roční pojistné	2 2 0 2 2	Kč
Pojistné období ☒ roční ☐ pololetní (0,5 x 1,03) ☐ čtvrtletní (0,25 x 1,05) ☐ Změna pojist. období	2 2 0 2 2	Kč
Běžné pojistné	2 2 0 2 2	Kč

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ

2 1 . 0 5 . 2 0 1 3

Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.




První platba ☒ bankovním převodem ☐ v hotovosti	Doklad č.
Následné platby ☒ bankovním převodem ☐ změna způsobu placení	☐ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)
Údaje o předchozích škodách a pojištěních: Uvedte počet škod za poslední tři roky: celkovou výši škod v tis. Kč: Příčiny:	
Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? ☐ ano ☒ ne	pojistitel:
Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění? ☐ ano ☒ ne	pojistitel:

Seznam doložek:

PPP001 - Minimální doba pojištění

Prohlášení pojistníka:

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Potvrzuji, že mi před uzavřením této smlouvy byly oznámeny informace dle § 66 zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že jsem převzal/-a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/11 a Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeží 01/2011, které jsou součástí pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem seznámen/-a s jejich obsahem a že seznámím pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek. Souhlasím s tím, aby Allianz pojišťovna, a. s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou. V tomto rozsahu zprošťuji Allianz pojišťovnu, a. s., její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti zachovávat mlčenlivost. Souhlasím s tím, aby pojistitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání pojištění zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje, podrobnosti elektronického kontaktu a údaje o pojištění (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro účely nabídky svých produktů, produktů dceřiných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, s nimiž pojistitel spolupracuje. Dále svým podpisem uděluji souhlas Allianz pojišťovně, a. s. ke zpracování mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely po dobu jednoho roku od zániku pojištění. Udělení souhlasu není podmínkou uzavření pojistné smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlasím, aby mé adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem. Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a řídí se právním řádem ČR.



Doložka

PPP 001

k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů

505474572

Pojistník

Obchodní
firma (nebo
název)

KERT s.r.o.

Jméno

Miroslav

Příjmení

Louda

Titul

Ing.

Rodné číslo (nebo datum narození)

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Kolovečská

Místo (obec,
část obce)

Praha 5

IČ 61507890

č. popisné

1938

č. orientační

PSČ 15500

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ O DLOUHODOBÉM POJIŠTĚNÍ

Ve smyslu čl. 5, odst. 1. Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP -P 1/11 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává:

1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na dobu pojištění minimálně 3 roky. Po uplynutí této doby se pojištění mění bez dalšího na pojištění na dobu neurčitou.

2. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.

3. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 5, odst. 5. VPP) nebo výpovědi ze strany pojistníka (čl. 5, odst. 4. VPP) v minimální pojistné době uvedené v odst. 1. této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:

- a) 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,
- b) 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,
- c) 5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení zvláštních pojistných podmínek, všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

V Praze

dne 20.05.2013

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
KERT KOLOVEČSKÁ 1938
PRAHA 13
Tel. 251 523 725 Fax 251 511 971
IČO 615 07 890

pojistník


Martin Smíšek
pojišťovací agent
Allianz pojišťovny, a. s.
Gen. Šebora 305
257 01 Sušice - Přelouč
Pojišťovací zprostředkovatel

Příloha č. 2 návrhu smlouvy
Harmonogram prací

Realizační harmonogram díla

pracovní postupy prováděného díla

pořadí týdne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
dílo											
zajištění a zařízení staveniště, montáže pomocného lešení, práce pro zabezpečení p.											
bourací práce, demontáže oken, demontáže otvor.prvků, opravy zdiva pláště											
stavební práce vnitřní konstrukce schodiště vč. pomocn. truhlář. a zámečnic.prací											
výroba a následné montáže otvor.prvků špalet oken replik, vchodových dveří											
elektropráce, montáže rozvodů a kompletace osvětlení, opravy a montáže VZT prvků											
zednické práce, opravy a kompletační práce pláště objektu dvorní fasády											
kompletační práce pro otvorové prvky oken a dveří, kompletační schodiště											
povrchové opravy fasády, provedení nátěrů, malířské práce v objektu											
celkové a vyčištění a uklid prostor pracoviště, likvidace lešení, předání díla											



Příloha č. 3 návrhu smlouvy

Výkaz výměr – položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SK17091-1

Stavba: Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zličově 241/7, Praha 5

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2.8.2017

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

KERT s.r.o. Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

IČ: 61507890

DIČ: CZ 61507890

Projektant:

LANDSCAPE 4U, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Cena bez DPH


2 568 483,21

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 2 568 483,21	Výše daně 0,00 385 272,48
-----	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

V CZK

2 953 755,69



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK17091-1

Stavba: Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zlíchově 241/7, Praha 5

Místo: Datum: 2.8.2017


Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5
Projektant: LANDSCAPE 4U, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SK17091-1
1 Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zlíchově 241/7, Praha 5
E Elektromontáže

2 568 483,21	2 953 755,69	
2 298 427,21	2 643 191,29	STA
270 056,00	310 564,40	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zlíchově 241/7, Praha 5

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

2.8.2017

Zadavatel:

IČ:

Městská část Praha 5

DIČ:

Uchazeč:

KERT s.r.o. Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

61507890

CZ 61507890

Projektant:

IČ:

LANDSCAPE 4U, spol. s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 298 427,21

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
2 298 427,21

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
344 764,08

Cena s DPH

v CZK

2 643 191,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na

Místo:

Datum: 2.8.2017

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč KERT s.r.o.

Projektant: LANDSCAPE 4U, spol. s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 298 427,21

HSV - Práce a dodávky HSV

589 067,21

1 - Zemní práce

3 477,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 708,52

5 - Komunikace pozemní

10 941,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

206 364,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

267 087,32

997 - Přesun sutě

69 641,77

998 - Přesun hmot

5 846,23

PSV - Práce a dodávky PSV

1 654 360,00

751 - Vzduchotechnika

15 976,00

764 - Konstrukce klempířské

7 853,94

766 - Konstrukce truhlářské

1 372 807,34

767 - Konstrukce zámečnické

119 042,43

771 - Podlahy z dlaždic

7 864,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

129 474,23

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 341,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na

Místo:

Datum: 2.8.2017

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč KERT s.r.o.

Projektant: LANDSCAPE 4U, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 298 427,21

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

589 067,21

3 477,50

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	5,000	191,00	955,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku.

PSC

2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	5,000	493,20	2 466,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku.								
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,000	11,30	56,50	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy nýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (betem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro Jakoukoliv míru zhutnění.								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu lince; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava lince při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel licových se oceňuje prostě vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené licové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo licové obkladové .								
"zadivky po dveřích" 0,82*2,02*0,2 1,3*2,7*0,85 Mezisoučet Součet								
5	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových římς cihlami palenými na maltu	m3	0,500	16 820,30	8 410,15	CS ÚRS 2016 02
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		m3	3,315	4 960,00	16 442,40	CS ÚRS 2016 02
4	K	312231117	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	3,315	4 960,00	16 442,40	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"odhad" 0,5		0,500			
W		Součet		0,500			
6 K	317321411	Překlád ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,039	3 500,00	136,50	CS ÚRS 2016 02
W		1,3*0,15*0,2		0,039			
W		Součet		0,039			
7 K	317351107	Zřízení bednění překládů v do 4 m	m2	0,550	436,70	240,19	CS ÚRS 2016 02
W		1,3*0,15*2+0,8*0,2		0,550			
W		Součet		0,550			
8 K	317351108	Odstranění bednění překládů v do 4 m	m2	0,550	92,00	50,60	CS ÚRS 2016 02
9 K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,014	9 320,00	130,48	CS ÚRS 2016 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratině lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
W		"IPE 120" 10,4*1,3/1000		0,014			
W		Součet		0,014			
10 M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,014	21 300,00	298,20	CS ÚRS 2016 02
D 5		Komunikace pozemní				10 941,53	
11 K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,000	120,40	602,00	CS ÚRS 2016 02
12 K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,236	354,70	1 857,21	CS ÚRS 2016 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro vyplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratině lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
W		"oprava dlažby v průjezdu cca 20% plochy" 10,6*2,47*0,2		5,236			
W		Součet		5,236			
13 M	DL1	Dlažba 50x50mm dle stávající - barva bordury - cihelná červená, barva v ploše písková / krémová	m2	5,236	1 620,00	8 482,32	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				206 364,34	
14 K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	24,305	53,00	1 288,17	CS ÚRS 2016 02
W		"zazděné otvory"					
W		0,8*2,02		1,616			
W		1,3*2,7		3,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,305	51,20	1 244,42	CS ÚRS 2016 02
	W		"zazděné otvory"					
	W		0,8*2,02		1,616			
	W		1,3*2,7		3,510			
	W		1,3*0,15		0,195			
	W		Mezisoučet		5,321			
	W		"opravy kolem nových výplní"					
	W		(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
	W		(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
	W		(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
	W		(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
	W		(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
	W		(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
	W		(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			
	W		(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
	W		(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
	W		(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
	W		(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			
	W		Mezisoučet		18,984			
	W		Součet		24,305			
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,305	220,40	5 356,82	CS ÚRS 2016 02
	W							

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"zazděné otvory"					
W		0,8*2,02		1,616			
W		1,3*2,7		3,510			
W		1,3*0,15		0,195			
W		Mezisoučet		5,321			
W		"opravy kolem nových výplní"					
W		(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
W		(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
W		(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
W		(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
W		(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
W		(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
W		(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			
W		(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
W		(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
W		(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
W		(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			
W		Mezisoučet		18,984			
W		Součet		24,305			
17	K 612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	24,305	48,90	1 188,51	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:							
PSC		1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
W		"zazděné otvory"					
W		0,8*2,02		1,616			
W		1,3*2,7		3,510			
W		1,3*0,15		0,195			
W		Mezisoučet		5,321			
W		"opravy kolem nových výplní"					
W		(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
W		(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
W		(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
W		(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
W		(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
W		(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
W		(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			
W		(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
W		(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
W		(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
W		(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		18,984			
W			Součet		24,305			
18	K	622131102	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovíťe ručně	m2	24,305	49,00	1 190,95	CS ÚRS 2016 02
W			"zazděné otvory"					
W			0,8*2,02		1,616			
W			1,3*2,7		3,510			
W			1,3*0,15		0,195			
W			Mezisoučet		5,321			
W			"opravy kolem nových výplní"					
W			(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
W			(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
W			(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
W			(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
W			(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
W			(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
W			(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			
W			(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
W			(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
W			(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
W			(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			
W			Mezisoučet		18,984			
W			Součet		24,305			
19	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	134,490	35,60	4 787,84	CS ÚRS 2016 02
W			"pro sanační omítky"					
W			"ulice" 6,6+2,95+11,61-0,2+(1,2*2+2*2+1,2*2+1,9*2+0,9*2*3)*0,2		24,560			
W			"dvorek" 5,9+3,55+0,65*0,2		9,580			
W			"přujezd" (10,6*2-0,9-1,27-1)*1,5		27,045			
W			"schodiště" (9*5)*3,5		49,000			
W			Mezisoučet		110,185			
W			"zazděné otvory"					
W			0,8*2,02		1,616			
W			1,3*2,7		3,510			
W			1,3*0,15		0,195			
W			Mezisoučet		5,321			
W			"opravy kolem nových výplní"					
W			(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
W			(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
W			(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
W			(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
W			(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
W			(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
W			(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
W			(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
W			(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
W			(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			
W			Mezisoučet		18,984			
W			Součet		134,490			
20	K	622142012	Potažení vnějších stěn rabičovým pletivem	m2	4,250	85,00	361,25	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
W			"římša-dvorek" 4,25		4,250			
W			Součet		4,250			
21	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	24,305	245,70	5 971,74	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
W			"zazděné otvory"					
W			0,8*2,02		1,616			
W			1,3*2,7		3,510			
W			1,3*0,15		0,195			
W			Mezisoučet		5,321			
W			"opravy kolem nových výplní"					
W			(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
W			(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
W			(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
W			(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
W			(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
W			(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
W			(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			
W			(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
W			(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
W			(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
W			(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			
W			Mezisoučet		18,984			
W			Součet		24,305			
22	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	24,305	48,90	1 188,51	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K 622325212	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	164,925	227,00	37 437,98	CS ÚRS 2016 02
	W	"dvorek" 118,8-4,24-2,6*4-2,75*5-2,02-0,7-0,43+27,5-2,85-2-0,16+2,35*2*1,05		114,685			
	W	"dvorek - ostění" (6,75*4+3,8+4,55+5,85+6,1*3+8,1+6,4+5,45+1,8)*0,2		16,250			
	W	"průjezd" (10,6*2-0,9-1-1,27)*1,65		29,750			
	W	"odpočet říms" 4,24		4,240			
	W	Součet		164,925			
24	K 622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	4,250	963,70	4 095,73	CS ÚRS 2016 02
	W	"římsa-dvorek" 4,25		4,250			
	W	Součet		4,250			
25	K 622325402	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	103,040	473,00	48 737,92	CS ÚRS 2016 02
	W	"ulice" 109,1		109,100			
	W	"ulice - ostění" (4,3+3+2,1+2,9+3,35+2,6*3+4,15*10)*0,2		12,990			
	W	"odpočet říms" -19,05		-19,050			
	W	Součet		103,040			
26	K 622325409	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100%	m2	15,240	1 893,60	28 858,46	CS ÚRS 2016 02
	W	"římsa - ulice" 19,05*0,8		15,240			
	W	Součet		15,240			
27	K 622821022	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	110,185	552,00	60 822,12	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy štukových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátery; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery. 4. V cenách nátery; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery. 5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.							
PSC		"pro sanační omítky"		24,560			
	W	"ulice" 6,6+2,95+11,61-0,2+(1,2*2+2*2+1,2*2+1,9*2+0,9*2*3)*0,2		9,580			
	W	"dvorek" 5,9+3,55+0,65*0,2		27,045			
	W	"průjezd" (10,6*2-0,9-1,27-1)*1,5		49,000			
	W	"schodiště" (9+5)*3,5		110,185			
	W	Součet		110,185			
28	K 624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	15,400	65,20	1 004,08	CS ÚRS 2016 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách penetrace spár jsou započteny náklady na očištění podkladu a ochranu okolí hrany spáry papírovou páskou. 2. V cenách tmelení spár jsou započteny i náklady na vložení těsnícího prazce z pěnového polyethylenu. 3. V cenách těsnění spár jsou započteny náklady na vyplnění spár PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu.								
WV			"oprava římsy dvorek" 14*1,1		15,400			
WV			Součet		15,400			
29	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,750	3 230,00	2 422,50	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatimováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích cen souboru cen 411 31* - . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování řísgolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
WV			5*0,15		0,750			
WV			Součet		0,750			
30	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,750	198,30	148,73	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
31	K	631319197	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,750	63,10	47,33	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
32	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	4,695	45,00	211,28	CS ÚRS 2016 02
WV			"separační vložka schodiště" 8,8*1,25*0,2+4,2*1,25*0,2+21*0,172*2*0,2		4,695			
WV			Součet		4,695			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							267 087,32
33	K 919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	10,000	267,10	2 671,00	CS ÚRS 2016 02
PSC							
WV							10,000
WV							10,000
34	K 941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	157,960	78,00	12 320,88	CS ÚRS 2016 02
PSC							
WV							137,160
WV							20,800
WV							157,960
35	K 941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	9 477,600	3,00	28 432,80	CS ÚRS 2016 02
PSC							
WV							9 477,600
WV							9 477,600
36	K 941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	157,960	43,00	6 792,28	CS ÚRS 2016 02
PSC							
WV							137,160
WV							20,800
WV							157,960
37	K 944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m ²	28,575	68,70	1 963,10	CS ÚRS 2016 02
PSC							
WV							28,575
WV							28,575

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	1 714,500	1,20	2 057,40	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 2. Třídy A, B jsou stanoveny ČSN EN 1263-1 - viz příloha č. 5 Všeobecných podmínek - Třídy záchytných sítí.								
PSC								
W			19,05*1,5*2*30		1 714,500			
W			Součet		1 714,500			
39	K	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	28,575	43,50	1 243,01	CS ÚRS 2016 02
W			19,05*1,5		28,575			
W			Součet		28,575			
40	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	157,960	14,00	2 211,44	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
PSC			"ulice" 19,05*7,2		137,160			
W			"dvorek" 2,6*8		20,800			
W			Součet		157,960			
41	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 477,600	1,00	9 477,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
PSC			157,96*2*30		9 477,600			
W			Součet		9 477,600			
42	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	157,960	10,00	1 579,60	CS ÚRS 2016 02
W			"ulice" 19,05*7,2		137,160			
W			"dvorek" 2,6*8		20,800			
W			Součet		157,960			
43	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,100	68,30	2 602,23	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešeními; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC			"dvorek - pavlač" 20*18,1		38,100			
W			Součet		38,100			
44	K	949421111	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	3,650	630,00	2 299,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z dílcového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 4. Montáž věží z dílcového lešení o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně.								
45	K	949421223	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 15 m2 v do 40 m za první a ZKD den použití	m	219,000	45,30	9 920,70	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z dílcového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 4. Montáž věží z dílcového lešení o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	WV		3,650*2*30		219,000			
46	K	949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	3,650	435,00	1 587,75	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž věží z dílcového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž věží z dílcového lešení o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	WV		3,65		3,650			
	WV		Součet		3,650			
47	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,000	82,00	7 380,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
	WV		70+20		90,000			
	WV		Součet		90,000			
48	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,168	987,10	165,83	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.								
	PSC		"níka pro nové schránky" 1,4*1,2*0,1		0,168			
	WV		Součet		0,168			
49	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	11,500	1 020,30	11 733,45	CS ÚRS 2016 02
	WV		"stávající schodiště" 9,2*1,25		11,500			
	WV		Součet		11,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	967031732	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,680	110,70	185,98	CS ÚRS 2016 02
	WV		"níka pro nové schránky" 1,4*1,2		1,680			
	WV		Součet		1,680			
51	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,358	178,60	242,54	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
	WV		"O-02" 1,4*0,5		0,700			
	WV		"O-03" 0,67*0,25		0,168			
	WV		"O-04" 0,7*0,7		0,490			
	WV		Součet		1,358			
52	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,555	163,40	907,69	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
	WV		"1NP"					
	WV		0,9*2,02		1,818			
	WV		1*2,02		2,020			
	WV		0,85*2,02		1,717			
	WV		Mezisoučet		5,555			
	WV		Součet		5,555			
53	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	19,742	159,70	3 152,80	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
	WV		1NP					
	WV		1,27*2,2		2,794			
	WV		1,3*2,7		3,510			
	WV		Mezisoučet		6,304			
	WV		2NP					
	WV		1,25*2,15*5		13,438			
	WV		Mezisoučet		13,438			
	WV		Součet		19,742			
54	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	6,216	91,20	566,90	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	WV		"vrata do průjezdu" 2,22*2,8		6,216			
	WV		Součet		6,216			
55	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,039	1 420,00	55,38	CS ÚRS 2016 02
	WV		"pro nosník" 1,3*0,15*0,2		0,039			
	WV		Součet		0,039			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K 766660724	Montáž dveřního kování - protiplechu	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.							
PSC							
57	K 978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	164,925	15,40	2 539,85	CS ÚRS 2016 02
	W	"dvorek" 118,8-4,24-2,6*4-2,75*5-2,02-0,7-0,43+27,5-2,85-2-0,16+2,35*2*1,05		114,685			
	W	"dvorek - ostění" (6,75*4+3,8+4,55+5,85+6,1*3+8,1+6,4+5,45+1,8)*0,2		16,250			
	W	"průjezd" (10,6*2-0,9-1-1,27)*1,65		29,750			
	W	"odpočet říms" 4,24		4,240			
	W	Součet		164,925			
58	K 978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	4,250	78,20	332,35	CS ÚRS 2016 02
	W	"římsa-dvorek" 4,25		4,250			
	W	Součet		4,250			
59	K 978019331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 20%	m2	103,040	21,30	2 194,75	CS ÚRS 2016 02
	W	"ulice" 109,1		109,100			
	W	"ulice - ostění" (4,3+3+2,1+2,9+3,35+2,6*3+4,15*10)*0,2		12,990			
	W	"odpočet říms" -19,05		-19,050			
	W	Součet		103,040			
60	K 978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	15,240	89,70	1 367,03	CS ÚRS 2016 02
	W	"římsa - ulice" 19,05*0,8		15,240			
	W	Součet		15,240			
61	K 985111111	Otlučení omítek stěn	m2	110,185	249,10	27 447,08	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líc zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.							
PSC							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"pro sanační omítky"					
W		"ulice" 6,6+2,95+11,61-0,2+(1,2*2+2*2+1,2*2+1,9*2+0,9*2*3)*0,2		24,560			
W		"dvorek" 5,9+3,55+0,65*0,2		9,580			
W		"průjezd" (10,6*2-0,9-1,27-1)*1,5		27,045			
W		"schodiště" (9+5)*3,5		49,000			
W		Součet		110,185			
62 K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	110,185	111,40	12 274,61	CS ÚRS 2016 02
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
W		"pro sanační omítky"					
W		"ulice" 6,6+2,95+11,61-0,2+(1,2*2+2*2+1,2*2+1,9*2+0,9*2*3)*0,2		24,560			
W		"dvorek" 5,9+3,55+0,65*0,2		9,580			
W		"průjezd" (10,6*2-0,9-1,27-1)*1,5		27,045			
W		"schodiště" (9+5)*3,5		49,000			
W		Součet		110,185			
63 K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	50,000	68,90	3 445,00	CS ÚRS 2016 02
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění porostů, zvětralín a nečistot, b) vysekání navětralých částí zdiva, c) vyfoukání a vypláchnutí trhlín. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny.					
W		"odhad" 50		50,000			
W		Součet		50,000			
64 K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	125,585	736,40	92 480,79	CS ÚRS 2016 02
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev. 3. Délce spár na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
W		"pro sanační omítky"					
W		"ulice" 6,6+2,95+11,61-0,2+(1,2*2+2*2+1,2*2+1,9*2+0,9*2*3)*0,2		24,560			
W		"dvorek" 5,9+3,55+0,65*0,2		9,580			
W		"průjezd" (10,6*2-0,9-1,27-1)*1,5		27,045			
W		"schodiště" (9+5)*3,5		49,000			
W		"oprava římsy dvorek" 14*1,1		15,400			
W		Součet		125,585			
65 K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,500	11 980,00	5 990,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdících prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdících prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozeptřením, apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.								
	WV		"oprava podezdívky zdiva - odhad" 0,5		0,500			
	WV		Součet		0,500			
66	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	tis kus	0,500	7 530,00	3 765,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,250	22 300,00	5 575,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhlíny nebo dutiny. 2. V ceně nejsou započteny náklady na vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu.								
	WV		"odhad" 0,25		0,250			
	WV		Součet		0,250			
D	997		Přesun sutě				69 641,77	
68	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	28,897	910,00	26 296,27	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prondžem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,897	210,00	6 068,37	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
70	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	260,073	10,00	2 600,73	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
W				260,073				
71	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,897	1 200,00	34 676,40	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D				Přesun hmot		5 846,23		
72	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,170	263,70	5 846,23	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D				Práce a dodávky PSV		1 654 360,00		
D				Vzduchotechnika		15 976,00		
73	K	751398025	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	6,000	498,00	2 988,00	CS ÚRS 2016 02
W				"do sklepa" 3		3,000		
W				"pod výlohou" 1		1,000		
W				"pod okny bytu" 2		2,000		
W				Součet		6,000		
74	M	VZT1	Větrací mřížka cca 800x300 - dle specifikace	ks	2,000	1 460,00	2 920,00	
75	M	VZT2	Větrací mřížka cca 800x400 - dle specifikace	ks	3,000	1 836,00	5 508,00	
76	M	VZT3	Větrací mřížka cca 1350x750 - dle specifikace	ks	1,000	4 328,00	4 328,00	
77	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,080	2 900,00	232,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	764		Konstrukce klempířské				7 853,94	
78	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	19,050	32,60	621,03	CS ÚRS 2016 02
	W		"Římsa-ulice" 19,05		19,050			
	W		Součet		19,050			
79	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	19,050	375,30	7 149,47	CS ÚRS 2016 02
PSC								
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	W		"Římsa-ulice" 19,05		19,050			
	W		Součet		19,050			
80	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,056	1 490,00	83,44	CS ÚRS 2016 02
PSC								
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 372 807,34	
81	K	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	7,700	53,70	413,49	CS ÚRS 2016 02
	W		2,7+3+2		7,700			
	W		Součet		7,700			
82	K	766221131	Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného s podstupnicemi	m	7,750	3 520,00	27 280,00	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zaměření montované konstrukce, usazení, vertikální a horizontální vyrovnání. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž zbradli, je-li toto součástí konstrukce schodiště. 3. V cenách -1111 až -1245 nejsou započteny náklady na montážní materiál (svěrací táhla, krytky): tyto materiály se oceňují ve specifikaci.							
PSC							
WV		6,2*1,25		7,750			
WV		Součet		7,750			
83 M	766-1	Dodávka dřevěného dubového schodiště povrchové úpravy - dle původního schodiště	ks	1,000	140 000,00	140 000,00	
84 K	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	8,000	680,00	5 440,00	CS ÚRS 2016 02
WV		8		8,000			
WV		Součet		8,000			
85 K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	45,60	45,60	CS ÚRS 2016 02
WV		"O-03" 1		1,000			
WV		Součet		1,000			
86 K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	48,30	434,70	CS ÚRS 2016 02
WV		"O-01" 4		4,000			
WV		"O-04" 1		1,000			
WV		"O-07" 3		3,000			
WV		"O-08" 1		1,000			
WV		Součet		9,000			
87 K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	63,40	63,40	CS ÚRS 2016 02
WV		"O-02" 1		1,000			
WV		Součet		1,000			
88 K	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	11,934	456,00	5 441,90	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.							
PSC							
WV		"O-01" (0,62*0,9+1,26*0,9)*4		6,768			
WV		"O-07" (0,42*0,9+1,06*0,9)*3		3,996			
WV		"O-08" 1,3*0,9		1,170			
WV		Součet		11,934			
89 M	O-01	Replika původních vnějších křídel špaletového okna 900x2000 - dle specifikace	ks	4,000	35 000,00	140 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	O-07	Replika původních vnějších křídel špaletového okna 900x1600 - dle specifikace	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	
91	M	O-08	Replika původních vnějších křídel špaletového okna 900x1300 - dle specifikace	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
92	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	3,000	523,80	1 571,40	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Připlátek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	WV		"O-02" 1		1,000			
	WV		"O-03" 1		1,000			
	WV		"O-04" 1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
93	M	O-02	Okno dřevěné 1400x500 včetně repli původního kování - dle specifikace	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
94	M	O-03	Okno dřevěné 670x250 včetně replik původního kování - dle specifikace	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
95	M	O-04	Okno dřevěné 700x700 včetně replik původního kování - dle specifikace	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
96	K	766622912	Oprava oken dvojitých bez deštění s výměnou kování	m2	20,490	1 020,00	20 899,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1913, -1923, -2913, -2923, -3913, -3923, se oceňuje nejvýše 50% okenního otvoru; počtu všech křídel. Při výměně přes 50% křídel se oceňuje výměna všech okenních křídel cenami části A 01 Konstrukce truhlářské - montáž.								
	WV		"O-01" 0,9*2*4		7,200			
	WV		"O-05" 2,7*1,95		5,265			
	WV		"O-06" 1,3*1,95		2,535			
	WV		"O-07" 0,9*1,6*3		4,320			
	WV		"O-08" 1,3*0,9		1,170			
	WV		Součet		20,490			
97	M	T2	Repliky stávajícího kování	m2	20,490	430,00	8 810,70	
98	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC	W		"D-03" 1		1,000			
	W		"D-06" 1		1,000			
	W		"D-07" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
	99	M	D-03	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
	100	M	D-06	ks	1,000	53 000,00	53 000,00	
	101	M	D-07	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
	102	K	766660451	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC	W		"D-01" 5		5,000			
	W		"D-02" 1		1,000			
	W		Součet		6,000			
	103	M	D-01	ks	6,000	75 000,00	450 000,00	
	104	M	D-02	ks	1,000	83 000,00	83 000,00	
	105	K	766660461	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
106	M	D-05	Dřevěná kazetová vrata 1930 x 2800 s proskleným nadsvětlikem, včetně rámu, replik původního kování - dle specifikace	ks	1,000	142 000,00	142 000,00	126,80 CS ÚRS 2016 02
107	K	766660713	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu	kus	2,000	63,40		
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
W			"D-04" 1		1,000			
W			"D-08" 1		1,000			
W			Součet		2,000			
108	M	549152040x	plech okopový AL 1150 x 150 x 0.8 mm	kus	1,000	163,80	163,80	154,30 CS ÚRS 2016 02
109	M	549152030	plech okopový AL 915 x 150 x 0.8 mm	kus	1,000	154,30		
110	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	2,000	161,20	322,40	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
			"D-04" 1		1,000			
			"D-08" 1		1,000			
			Součet		2,000			
	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč. 536a převod L	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
	K	766660723	Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu	kus	2,000	98,30	196,60	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
			"D-04" 1		1,000			
			"D-08" 1		1,000			
			Součet		2,000			
	M	549260750	protiplech K180 2/2 L ZN	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2016 02
	K	766661843	Demontáž dveří - protiplechu	kus	1,000	32,40	32,40	CS ÚRS 2016 02
	K	766661912	Oprava dveřních křídel s výměnou kování	m2	5,085	420,00	2 135,70	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začistění hoblíkem.								
			"D-04" 1,15*2,7		3,105			
			"D-08" 0,9*2,2		1,980			
			Součet		5,085			
	M	T1	Repase stávajícího kování	m2	5,085	361,00	1 835,69	
	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	46,000	13,00	598,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
			"D-04" 1		1,000			
			"D-08" 1		1,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"O-01" 3*4*2		24,000			
	W		"O-07" 3*3*2		18,000			
	W		"O-08" 2*2		4,000			
	W		Součet		46,000			
118	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří pl do 2 m2	kus	19,000	23,50	446,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	W		"1NP" 1+1+2+1+1+1		7,000			
	W		"2NP" 2*5		10,000			
	W		"D-04" 1		1,000			
	W		"D-08" 1		1,000			
	W		Součet		19,000			
119	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	100,40	100,40	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	W		"O-03" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
120	M	T3	Parapet dřevěný cca 200mm- replika původního včetně povrchové úpravy - dle specifikace	m	0,670	823,40	551,68	
121	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	152,30	1 218,40	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	W		"O-01" 4		4,000			
	W		"O-07" 3		3,000			
	W		"O-08" 1		1,000			
	W		Součet		8,000			
122	M	T4	Parapet dřevěný cca 450mm- replika původního včetně povrchové úpravy - dle specifikace	m	7,200	1 720,00	12 384,00	
	W		8,000*0,9		7,200			
123	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	W		"O-02" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
124	M	T4	Parapet dřevěný cca 450mm- replika původního včetně povrchové úpravy - dle specifikace	m	1,400	1 720,00	2 408,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. "D-03 -700" 1 Součet								
126	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
127	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. "D-01 -1050" 5 "D-02 1270" 1 Součet								
128	M	611872160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 127 cm š 10 cm	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2016 02
129	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,374	820,00	1 126,68	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	767	Konstrukce zámečnické						119 042,43
130	K	767161235	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 60 kg	m	19,400	450,00	8 730,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.								
W			"montáž zábradlí pro provizorní schodiště" 1		1,000			
W			"oprava zábradlí" 9,2+5,7+3,5		18,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		19,400			
131	M	Z2	Stávající repasované zábradlí - odborné očištění, výměna 30ks slouků, nový náte, nové madlo	m	19,400	4 200,00	81 480,00	
132	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozbitelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	19,400	210,00	4 074,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			"demontáž zábradlí pro provizorní schodiště" 1		1,000			
VV			"oprava zábradlí" 9,2+5,7+3,5		18,400			
VV			Součet		19,400			
133	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	7,700	236,00	1 817,20	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.								
VV			2,7+3+2		7,700			
VV			Součet		7,700			
134	M	Z1	Schodišťové madlo - ocelová konstrukce s dřevěným madlem dle specifikace včetně povrchové úpravy	m	7,700	793,50	6 109,95	
135	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								
VV								
VV								
136	M	Z3	Stávající dřevěná repasovaná dvířka cca 500x600mm	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
137	K	767821117	Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 kusů	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení schránek na předem připravené konstrukce.								
PSC								
VV			"nové schránky" 3*3		9,000			
VV			Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	553481120	schránka listová pozinkovaná 370x330x100 DLS-A01 se sklappkou	kus	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2016 02
139	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	32,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
"stávající schránky" 50 Součet								
140	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	100,000	28,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
"reklama nad vstupem" 100 Součet								
141	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,394	1 120,00	1 561,28	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 771 Podlahy z dlaždic								
142	K	771441810	Demontáž soklíků z obkladaček hutných kladených do malty rovných	m	19,457	23,40	455,29	CS ÚRS 2016 02
"sokly v průjezdu" 10,8*2-1-1,27*0,9 Součet								
143	K	771471114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 150 mm	m	19,457	156,00	3 035,29	CS ÚRS 2016 02
"sokly v průjezdu" 10,8*2-1-1,27*0,9 Součet								
144	M	771-1	Sokl keramický dle stávajících	m	21,403	201,30	4 308,42	
19,457*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
145	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,146	450,00	65,70	CS ÚRS 2016 02

- 79 -

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	783	Dokončovací práce - nátery						129 474,23
146	K	783101205	Dekoraturní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	53,065	62,00	3 290,03	CS ÚRS 2016 02
	W		"výkladce" 8,1*0,2+0,88*2+5,5*0,2+0,45*2		5,380			
	W		"parapety výkladců" 2,1+1,5		3,600			
	W		"D-04" 8,15*0,3+3,6*2-0,75*2		8,145			
	W		"D-08" (2,2*2+0,9)*0,5+0,9*2,2*2*1,1		7,006			
	W		"O-01" ((1,26+0,45)*2*0,1*2+(0,62+0,9)*2*0,1)*4+(0,9+1,26+0,62+0,9)*2*0,4*4		15,728			
	W		"O-07" ((1,06+0,45)*2*0,1*2+(0,42+0,9)*2*0,1)*3+(0,9+1,06+0,42+0,9)*2*0,4*3		10,476			
	W		"O-08" (1,3+0,9)*2*0,1*2+0,45*0,1*2+(1,3+0,9)*2*0,4		2,730			
	W		Součet		53,065			
147	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	53,065	120,00	6 367,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"výkladce" 8,1*0,2+0,88*2+5,5*0,2+0,45*2		5,380			
	W		"parapety výkladců" 2,1+1,5		3,600			
	W		"D-04" 8,15*0,3+3,6*2-0,75*2		8,145			
	W		"D-08" (2,2*2+0,9)*0,5+0,9*2,2*2*1,1		7,006			
	W		"O-01" ((1,26+0,45)*2*0,1*2+(0,62+0,9)*2*0,1)*4+(0,9+1,26+0,62+0,9)*2*0,4*4		15,728			
	W		"O-07" ((1,06+0,45)*2*0,1*2+(0,42+0,9)*2*0,1)*3+(0,9+1,06+0,42+0,9)*2*0,4*3		10,476			
	W		"O-08" (1,3+0,9)*2*0,1*2+0,45*0,1*2+(1,3+0,9)*2*0,4		2,730			
	W		Součet		53,065			
148	K	783122131	Plšné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	53,065	138,00	7 322,97	CS ÚRS 2016 02
	W		"výkladce" 8,1*0,2+0,88*2+5,5*0,2+0,45*2		5,380			
	W		"parapety výkladců" 2,1+1,5		3,600			
	W		"D-04" 8,15*0,3+3,6*2-0,75*2		8,145			
	W		"D-08" (2,2*2+0,9)*0,5+0,9*2,2*2*1,1		7,006			
	W		"O-01" ((1,26+0,45)*2*0,1*2+(0,62+0,9)*2*0,1)*4+(0,9+1,26+0,62+0,9)*2*0,4*4		15,728			
	W		"O-07" ((1,06+0,45)*2*0,1*2+(0,42+0,9)*2*0,1)*3+(0,9+1,06+0,42+0,9)*2*0,4*3		10,476			
	W		"O-08" (1,3+0,9)*2*0,1*2+0,45*0,1*2+(1,3+0,9)*2*0,4		2,730			
	W		Součet		53,065			
149	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	101,060	22,30	2 253,64	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Měnou jednotkou je metr tmelené drážky skleněné výplně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	101,060	13,20	1 333,99	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Měnou jednotkou je metr tmelené drážky skleněné výplně.								
PSC								
W			"výkladce" 8,1*2		16,200			
W			"D-04" 3,4*2		6,800			
W			"D-08" 1,85*2		3,700			
W			"O-01" (1,26+0,45)*2*2*4+(0,62+0,9)*2*4		39,520			
W			"O-07" (1,06+0,45)*2*2*3+(0,9+0,42)*2*3		26,040			
W			"O-08" (0,65+0,45)*2*4		8,800			
W			Součet		101,060			
151	K	783163101	Jednonásobný napouštění olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	53,065	75,00	3 979,88	CS ÚRS 2016 02
W			"výkladce" 8,1*0,2+0,88*2+5,5*0,2+0,45*2		5,380			
W			"parapety výkladců" 2,1+1,5		3,600			
W			"D-04" 8,15*0,3+3,6*2-0,75*2		8,145			
W			"D-08" (2,2*2+0,9)*0,5+0,9*2,2*2*1,1		7,006			
W			"O-01" ((1,26+0,45)*2*0,1*2+(0,62+0,9)*2*0,1)*4+(0,9+1,26+0,62+0,9)*2*0,4*4		15,728			
W			"O-07" ((1,06+0,45)*2*0,1*2+(0,42+0,9)*2*0,1)*3+(0,9+1,06+0,42+0,9)*2*0,4*3		10,476			
W			"O-08" (1,3+0,9)*2*0,1*2+0,45*0,1*2+(1,3+0,9)*2*0,4		2,730			
W			Součet		53,065			
152	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	53,065	85,30	4 526,44	CS ÚRS 2016 02
153	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	53,065	98,60	5 232,21	CS ÚRS 2016 02
154	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,728	38,10	446,84	CS ÚRS 2016 02
W			"obklad schodiště" 9,2*1,25+1,3*0,175		11,728			
W			Součet		11,728			
155	K	783244101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr tesařských konstrukcí	m2	11,728	120,00	1 407,36	CS ÚRS 2016 02
156	K	783247101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr tesařských konstrukcí	m2	35,184	89,40	3 145,45	CS ÚRS 2016 02
W			11,728*3		35,184			
W			Součet		35,184			
157	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2016 02
W			"oprava římsy - dvorek - odhad" 1		1,000			
W			Součet		1,000			
158	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	93,00	186,00	CS ÚRS 2016 02
W			"oprava římsy - dvorek - odhad" 1*2		2,000			
W			Součet		2,000			
159	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	95,60	95,60	CS ÚRS 2016 02
W			"oprava římsy - dvorek - odhad" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			Součet		1,000			
160	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,100	63,70	70,07	CS ÚRS 2016 02
W			"parapet výkladů" 1,1		1,100			
W			Součet		1,100			
161	K	783406805	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením	m2	1,100	132,00	145,20	CS ÚRS 2016 02
W			"parapet výkladů" 1,1		1,100			
W			Součet		1,100			
162	K	783414201	Základní antikoroziní jedonosobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1,100	78,00	85,80	CS ÚRS 2016 02
163	K	783417101	Krycí jedonosobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	1,100	75,00	82,50	CS ÚRS 2016 02
164	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	373,143	3,00	1 119,43	CS ÚRS 2016 02
W			"ulice" 109,1		109,100			
W			"ulice - ostění" (4,3+3+2,1+2,9+3,35+2,6*3+4,15*10)*0,2		12,990			
W			"dvorek" 118,8-4,24+2,6*4-2,75*5-2,02-0,7-0,43+27,5-2,85-2-0,16+2,35*2*1,05		114,685			
W			"dvorek - ostění" (6,75*4+3,8+4,55+5,85+6,1*3+8,1+6,4+5,45+1,8)*0,2		16,250			
W			"průjezd" (10,6*2-0,9-1-1,27)*1,65		29,750			
W			"podhledy říms" 19,05*0,4		7,620			
W			"pod pavlači" 18,1*1,1		19,910			
W			"strop pavlače" 20,4		20,400			
W			"strop průchodu" 10,6*2,5		26,500			
W			"strop schodiště" 1,7*7,5*1,25		15,938			
W			Součet		373,143			
165	K	783806815	Odstanění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	263,295	178,30	46 945,50	CS ÚRS 2016 02
W			"ulice" 109,1		109,100			
W			"ulice - ostění" (4,3+3+2,1+2,9+3,35+2,6*3+4,15*10)*0,2		12,990			
W			"dvorek" 118,8-4,24+2,6*4-2,75*5-2,02-0,7-0,43+27,5-2,85-2-0,16+2,35*2*1,05		114,685			
W			"dvorek - ostění" (6,75*4+3,8+4,55+5,85+6,1*3+8,1+6,4+5,45+1,8)*0,2		16,250			
W			"průjezd" (10,6*2-0,9-1-1,27)*1,65		29,750			
W			"odpočet říms" -19,05*0,8-4,24		-19,480			
W			Součet		263,295			
166	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	243,433	110,40	26 875,00	CS ÚRS 2016 02
W			"dvorek" 118,8-4,24+2,6*4-2,75*5-2,02-0,7-0,43+27,5-2,85-2-0,16+2,35*2*1,05		114,685			
W			"dvorek - ostění" (6,75*4+3,8+4,55+5,85+6,1*3+8,1+6,4+5,45+1,8)*0,2		16,250			
W			"průjezd" (10,6*2-0,9-1-1,27)*1,65		29,750			
W			"pod pavlači" 18,1*1,1		19,910			
W			"strop pavlače" 20,4		20,400			
W			"strop průchodu" 10,6*2,5		26,500			
W			"strop schodiště" 1,7*7,5*1,25		15,938			
W			Součet		243,433			

- 82 -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	129,710	112,00	14 527,52	CS ÚRS 2016 02
	W		"ulice" 109,1		109,100			
	W		"ulice - ostění" (4,3+3+2,1+2,9+3,35+2,6*3+4,15*10)*0,2		12,990			
	W		"podhledy říms" 19,05*0,4		7,620			
	W		Součet		129,710			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 341,36	
168	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,160	3,00	87,48	CS ÚRS 2016 02
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	29,160	11,00	320,76	CS ÚRS 2016 02
170	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	29,160	32,00	933,12	CS ÚRS 2016 02
	W		"zazděné otvory"					
	W		0,8*2,02		1,616			
	W		1,3*2,7		3,510			
	W		1,3*0,15		0,195			
	W		Mezisoučet		5,321			
	W		"opravy kolem nových výplní"					
	W		(2,1*2+1,05)*0,2*5		5,250			
	W		(2,2*2+0,7)*0,2*1		1,020			
	W		(2,8*2+2,3)*0,2*1		1,580			
	W		(2*2+0,8)*0,2*1		0,960			
	W		(2*2+0,9)*0,2*1		0,980			
	W		(2*2+0,9)*0,2*5		4,900			
	W		(0,5*2+1,4)*0,2*1		0,480			
	W		(0,25*2+0,67)*0,2*1		0,234			
	W		(0,7*2+0,7)*0,2*1		0,420			
	W		(1,6*2+0,9)*0,2*3		2,460			
	W		(1,3*2+0,9)*0,2*1		0,700			
	W		Mezisoučet		18,984			
	W		Součet		24,305			
	W		24,3*1,2		29,160			
	W		Součet		29,160			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
171	K	012002000	Geodetické práce včetně vytyčení sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
172	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště								
173	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
174	K	032503000-1	Skládky na staveništi, skladování materiálu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
175	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle skutečných potřeb	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
176	K	039002000-4	Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
177	K	039002000-5	Zdvíhací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
178	K	039002000-6	Vzorkování	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
							40 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								
179	K	043002000-1	Ostatní zkoušky a měření	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
							3 000,00	

- 84 -

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zlíchově 241/7, Praha 5

Objekt:

E - Elektromontáže

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

2.8.2017

Zadavatel:

IČ:

Městská část Praha 5

DIČ:

Uchazec:

KERT s.r.o , Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

IČ: 61507890

DIČ: CZ 61507890

Projektant:

IČ:

LANDSCAPE 4U, spol. s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 056,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

270 056,00

15,00%

40 508,40

Cena s DPH

V CZK

310 564,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zlíchově 241/7, Praha 5

Objekt:

E - Elektromontáže

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč KERT s.r.o.

Datum: 2.8.2017

Projektant: LANDSCAPE 4U, spol. s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

270 056,00

D1 - Rozvodnice

62 000,00

D2 - Kabely silové, izolace PVC

69 390,00

D3 - Domácí telefony

5 640,00

D4 - Svítidla

52 000,00

D5 - KOPOS - trubka elektroinstalační ohebná

13 026,00

D6 - Ostatní nespecifikované položky

68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, fasád, výměna a oprava oken a dveří bytového domu - Na Zlíchově 241/7, Praha 5

Objekt:

E - Elektromontáže

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč KERT s.r.o.

Datum:

2.8.2017

Projektant:

LANDSCAPE 4U, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 056,00

D D1 Rozvodnice

62 000,00

1	K	Pol1	Rozvodnice s požární úpravou EW 30, 6x elektroměr,	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K	Pol2	Rozvodnice s požární úpravou EW 30, 6x elektroměr + rozvaděč RD,	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
3	K	Pol3	Demontáž stávajících RE	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	Pol4	Montáž, zapojení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

D D2 Kabely silové, izolace PVC

69 390,00

5	K	Pol5	CYKY-J 4x 70	m	20,000	642,00	12 840,00	
6	K	Pol6	CYKY-J 4x10	m	250,000	80,00	20 000,00	
7	K	Pol7	CYKY-J 3x1,5	m	350,000	11,00	3 850,00	
8	K	Pol8	Vodič CY 25mm2 zž	m	20,000	35,00	700,00	
9	K	Pol9	Vodič CY 10mm2 zž	m	250,000	8,00	2 000,00	
10	K	Pol10	Montáž	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

D D3 Domácí telefony

5 640,00

11	K	Pol11	Domácí telefon	ks	1,000	400,00	400,00	
----	---	-------	----------------	----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol12	Kabel SYKFY 4x2x05	m	30,000	8,00	240,00	
13	K	Pol10	Montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D D4			Svítlidla				52 000,00	
14	K	Pol13	Svítlidlo LED venkovní nástěnné IP54, 13W	ks	16,000	3 000,00	48 000,00	
15	K	Pol14	Montáž		1,000	4 000,00	4 000,00	
D D5			KOPOS - trubka elektroinstalační ohebná				13 026,00	
16	K	Pol15	Kopoflex KF09063BA	m	20,000	17,00	340,00	
17	K	Pol16	Krabice přístrojová KO 68	ks	17,000	8,00	136,00	
18	K	Pol17	Tlačítko, IP44	ks	17,000	150,00	2 550,00	
19	K	Pol10	Montáž	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D D6			Ostatní nespecifikované položky				68 000,00	
20	K	Pol18	Stavební přípomocné práce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
21	K	Pol19	Sekání drážek pro kabel. Vedení, prostupy	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
22	K	Pol20	Pomocný materiál	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
23	K	Pol21	Výchozí revize + přihlášky	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
24	K	Pol22	Odvoz odpadu a sutí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
25	K	Pol23	Vypracování výrobní dokumentace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	