

Základní minimální požadavky na výrobu a montáž automatických dveří s příslušenstvím, bezbariérového vstupu do budovy B úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 246/15:

1. Vybourání stávající zárubně a demontáž dveří na budově B Štefánikova 15, včetně odvozu sutě a její ekologické likvidace.
2. Výroba a montáž zesíleného dřevěného rámu dveří včetně nadsvětlíku.
3. Výroba a instalace repliky stávajících křídel dveří z tvrdého a pevného dubového dřeva včetně dveřního kování koule/koule, v provedení 3. tř. odolnosti.
4. Dveře s bezpečnostním sklem včetně zamřížování s identickou povrchovou úpravou.
5. Zesílené panty (min. 6 ks) ve dveřních křídlech a čepů v rámu dveří.
6. Instalace samostatných automatických pohonů pro obě křídla dveří, včetně senzorů, bezpečnostních prvků a příslušenství.
7. Křídla dveří opatřit automatickými padacími prahy nebo těsněním proti průvanu.
8. Otevírání dveří v úhlu min. 90 stupňů s aplikací tlačít i táhnout, zajištění základní funkčnosti snadno použitelnou tlačící silou, při výpadku energií nebo závadě pohonu.
9. Vnitřní a venkovní impulzní tlačítko pro imobilní občany k otevření obou křídel, nebo kombinace tlačítka s euroklíčem, pro vjezd a výjezd invalidních vozíků a kočárků.
10. Instalace videointerkomu pro komunikaci s vrátnicí.
11. Propojení automatických dveří s ústřednou EPS a EZS.
12. Vypracování projektové a technické dokumentace instalace dveří a automatického systému otevírání včetně revizní správy celého díla.
13. Zednické práce dle technologických předpisů a projektové dokumentace, včetně opravy povrchu stěn dotčených stavebním zásahem.
14. Veškeré dodávky, montáže a zednické úpravy vstupu a vstupních dveří musí dodržovat normy ČSN 746077-2 a ČSN 730540 a stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb.
15. Organizace a postupy rekonstrukce musí dodržovat přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
16. Zhotovitel dojedná na základě vydané plné moci rozhodnutí MHMP – OPP k výměně dveří a souvisejícím úpravám. Vydáním závazného stanoviska k zamýšlené změně stavby na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.