

# LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD SV
- NOVÝ ROZVOD TV
- NOVÝ ROZVOD CIR

PROPOJIT SE STÁVAJÍCIMI ROZVODY SV, TV a CIR  
3x K.K.V.

PROPOJIT SE STÁVAJÍCIMI ROZVODY SV, TV a CIR  
3x K.K.V.

POD STROPEM

32/4,5i  
50/6,9i

POD STROPEM

R250DS-40  
VODOMĚR  $Q_n = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$   
RED.VENT.-40  
Z.V.-40  
R250D-40

EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU  
OBSAH 60 l, MAX. PRACOVNÍ TLAK - 1,0 MPa

R250DS-40  
R250DS-25  
Z.V.-25  
CIRK. ČERPADLO  
FILTR  
R250DS-25

PROPOJIT SE STÁVAJÍCIMI ROZVODY SV, TV a CIR  
3x K.K.V.

Kabinetový, automatický změkčovací filtr  
kapacita 40 (dodávka ÚT)

DOPOUŠTĚNÍ DO ÚT  
TRUBNÍ ODDĚLOVAČ DN20

NEPŘÍMOOHRÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV  
OBJEM - 500 l  
MAX. PRACOVNÍ TLAK - 1,0 MPa  
VIZ SCHEMA ZAPOJENÍ TV

PŮDORYS 1.PP  
VODOVOD 1:50