

Podlaha - truhlářská konstrukce T4



Nová konstrukce podlahy

Dřevěný dvojnosič s tlumením o rozm. 60/54 mm á = 440 mm

příčný dřevěný rošt 80/15 á = 120 mm

PE fólie, Parketová podlaha z desek 2200x180x18,3 mm


celková tl. podlahové konstrukce 90 mm

POZNÁMKY:

Výkresy jednotlivých konstrukcí nanahrazují dílenskou dokumentaci

Všechny rozměry jednotlivých konstrukcí je před výrobou nutno ověřit na stavbě

Všechny konstrukce musí být provedeny v souladu s normami a prováděcími předpisy platnými v ČR

Odpovědný Projektant	Ing. Miroslav Vejskal	 EPLcond a.s. Purkyňova 19a 301 00 Plzeň	Kopie číslo:
Odpovědný projektant PS			
Vypracoval	Martin Kureš		
Datum	12/2019		Stupeň PD DPS
Místo stavby	Praha 5 - Hlubočepy		Měřítko:
Investor	Městská část Praha 5	Číslo zakázky 19 500 141 0	
		Část dokum. Stavební dokum.	
STAVBA: Oprava tělocvičny VTII, ZŠ - Chaplinovo nám. 1/615 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			D.1.1.17
OBSAH VÝKRESU: Truhlářské konstrukce T4			