

POZNÁMKA :

POJIŠŤOVACÍ VENTILY BUDOU V SUTERÉNU POUZE VYVEDENY NAD NÁDOBU. PŘÍMO NA VNITŘNÍ KANALIZACI NEBUDOU NAPOJENY, Z DŮVODU POŽADAVKU MINIMÁLNÍHO ZASAHOVÁNÍ DO TĚTO ČÁSTI OBJEKTU.

VĚTRACÍ POTRUBÍ k1 a k2 BUDE OPATŘENO PŘIVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ.

LEGENDA :

— — — — — STÁVAJÍCÍ / STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

— — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC TYP KG SN4;8 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)

— — — — — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

— — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)

— — — — — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- K KOLENO
- 2xK 45° M KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM cca. 250 mm
- PK PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° (SIFONOVÉ) DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
- PKS PŘIPOJOVACÍ KUS DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
- R REDUKCE
- O ODBOČKA
- ČK ČISTÍČÍ TVAROVKA
- PŘH PŘIVZDUŠNOVACÍ HLAVICE
- SD SPOJKA DVOUHRDLÁ

- WCd ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ DĚTSKÁ VÝŠKA HORNÍ HRANY (BEZ SEDÁTKA) OD PODLAHY 320 MM
 - SEDÁTKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU
 - INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC S MOŽNOSTÍ ARETACE VÝŠKY
 - ODPADNÍ KOLENO DN 110 JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY INSTALAČNÍHO SYSTÉMU
 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

- Ur UMYVADLO ROHOVÉ VÝŠKA HORNÍ HRANY OD PODLAHY 850 mm (ŠÍŘKA CCA 550MM)
 - SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" — Ø32
 - VÝPUST UMYVADLOVÁ CLICK/CLACK 5/4"

- Ud UMYVADLO DĚTSKÉ VÝŠKA HORNÍ HRANY OD PODLAHY 500 MM (ŠÍŘKA CCA 500MM)
 - SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" — Ø32
 - VÝPUST UMYVADLOVÁ STANDARD

- Up UMÝVÁTKO (PÍTKO) VÝŠKA HORNÍ HRANY OD PODLAHY 500 MM (ŠÍŘKA CCA 450MM)
 - SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" — Ø32
 - VÝPUST UMYVADLOVÁ STANDARD
 - PÍTKOVÁ BATERIE

±0,000 = výškový systém místní

akce:

OPRAVA SAUNY MŠ Nám. 14. října 2994/9a

Praha 5 - Smíchov

číslo akce: 2019_A2

kat. území: KÚ Smíchov

objednatel: Městská část Praha 5 - odbor školství
náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 000 63 631, DIČ: CZ 000 63 631


autor a zodpovědný projektant: Atelier VJH s.r.o.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159
776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

šéf projektant: Ing. arch. Miloš Hlaváček

zpracovatel části: Atelier VJH s.r.o.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159
776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

projektant: Ing. arch. Matyáš Hron Ing. arch. Michaela Tůmová

schema:



stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum: 12/2019

část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

výkres: SAUNA - vnitřní kanalizace

měřítko: 1:50

č. paré:

č. výkresu: