

LEGENDA :

	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC TYP KG SN4;8 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
	– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
K	KOLENO
2xK 45° M	KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM cca. 250 mm
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° (SIFONOVÉ) DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
PKS	PŘIPOJOVACÍ KUS DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
R	REDUKCE
O	ODBOČKA
ČK	ČISTÍCÍ TVAROVKA
PŘH	PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
SD	SPOJKA DVOUHRDLÁ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY DLE VÝBĚRU INVESTORA ČI ARCHITEKTA. PŘI REALIZACI JE NUTNO PŘÍPADNĚ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZKOORDINOVAT S VÝVODY VYBRANÉHO A DODANÉHO ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU.

WCd	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ DĚTSKÁ VÝŠKA HORNÍ HRANY (BEZ SEDÁTKA) OD PODLAHY 320 MM
	– SEDÁTKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU
	– INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC S MOŽNOSTÍ ARETACE VÝŠKY
	– ODPADNÍ KOLENO DN 110 JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY INSTALAČNÍHO SYSTÉMU
	– OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
Ur	UMYVADLO ROHOVÉ VÝŠKA HORNÍ HRANY OD PODLAHY 850 mm (ŠÍŘKA CCA 550MM)
	– SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – Ø32
	– VÝPUST UMYVADLOVÁ CLICK/CLACK 5/4"
Ud	UMYVADLO DĚTSKÉ VÝŠKA HORNÍ HRANY OD PODLAHY 500 MM (ŠÍŘKA CCA 500MM)
	– SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – Ø32
	– VÝPUST UMYVADLOVÁ STANDARD
Up	UMYVÁTKO (PÍTKO) VÝŠKA HORNÍ HRANY OD PODLAHY 500 MM (ŠÍŘKA CCA 450MM)
	– SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – Ø32
	– VÝPUST UMYVADLOVÁ STANDARD
	– PÍTKOVÁ BATERIE

±0,000 = výškový systém místní

akce:

OPRAVA SAUNY MŠ Nám. 14. října 2994/9a

Praha 5 - Smíchov

číslo akce: 2019_A2

kat. území: KÚ Smíchov

objednatel: Městská část Praha 5 - odbor školství
náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 000 63 631, DIČ: CZ 000 63 631


autor a
zodpovědný
projektant: Atelier VJH s.r.o.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159
776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

šéf projektant: Ing. arch. Miloš Hlaváček

zpracovatel
části: Atelier VJH s.r.o.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159
776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz

projektant: Ing. arch. Matyáš Hron Ing. arch. Michaela Tůmová

schema:



stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum: 12/2019

část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

výkres: SAUNA - vnitřní kanalizace - řez

měřítko: 1:50

č. paré:

č. výkresu:

03