



LEGENDA :

- VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – STUDENÁ VODA (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
- VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – TEPLÁ VODA (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
- VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – CÍRKULACE (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)

ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU ZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (VNITŘNÍM PRŮMĚREM) DN/ID

BATERIE BUDOU VYBRÁNY DLE VÝBĚRU INVESTORA ČI ARCHITEKTA. PŘI REALIZACI JE NUTNO PŘÍPADNĚ VODOVODNÍ POTRUBÍ ZKOORDINOVAT DLE VYBRANÉHO A DODANÉHO TYPU BATERIE.

- WCd MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S ROHOVÝM VENTILEM
- Ud; Ur UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- SV1 SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S HADICÍ A RUČNÍ SPRCHOU (VÝŠKA BATERIE 1200MM)
- SV2 ŠIKMÁ NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ RŮŽICE (VÝŠKA 1700MM) S PODOMÍTKOVÝM TLAČÍTKOVÝM VENTILEM A REGULACÍ TEPLoty (VÝŠKA BATERIE 1200MM)
- SV3 HLAVOVÁ SPRCHA (VÝŠKA S.H. 2000MM) S PODOMÍTKOVÝM TLAČÍTKOVÝM VENTILEM NA STUDENOU VODU (VÝŠKA BATERIE 1200MM)

- TV TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL 35–60° S OCHRANOU PROTI OPAŘENÍ
- VR VENTIL ROHOVÝ
- ZK ZAHRADNÍ KOHOUT (VÝŠKA 2000MM) – NAPOJENO NA HADICOVÝ BUBEN (VÝŠKA S.H. 2000MM) S PODOMÍTKOVÝM UZÁVĚREM NA STUDENOU VODU (VÝŠKA BATERIE 1200MM)
- ZK1 ZAHRADNÍ KOHOUT (VÝŠKA 1000MM NAD TERÉNEM) – Nezámrzný

POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA).
- NÁDRŽKA WC BUDE PŘIPOJENA POMOCÍ ROHOVÉHO VENTILU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC.
- UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE BUDE PŘIPOJENA POMOCÍ HADIČEK NA ROHOVÉ VENTILY.
- VŠECHNY VÝVODY S TEPLOU VODOU BUDOU NAPOJENY PŘES TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S OCHRANOU PROTI OPAŘENÍ

±0,000 = výškový systém místní	
akce:	OPRAVA SAUNY MŠ Nám. 14. října 2994/9a Praha 5 - Smíchov
číslo akce:	2019_A2
kat. území:	KÚ Smíchov
objednatel:	Městská část Praha 5 - odbor školství náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 000 63 631, DIČ: CZ 000 63 631
autor a zodpovědný projektant:	Atelier VJH s.r.o. Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159 776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz
šéf projektant:	Ing. arch. Miloš Hlaváček
zpracovatel části:	Atelier VJH s.r.o. Mladenovova 5, 143 00 Praha 12, IČ: 49354159 776 800 333, atelier@vjh.cz, www.vjh.cz
projektant:	Ing. arch. Matyáš Hron Ing. arch. Michaela Tůmová
schema:	
stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum:	12/2019
část:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
výkres:	SAUNA - vnitřní vodovod
měřítko:	1:50
č. paré:	
č. výkresu:	04